



Надёжно и выгодно™

**artel**

Надёжно и выгодно™

## РЕШЕНИЯ ДЛЯ КУХНИ

### ХОЛОДИЛЬНИКИ

GRAND INVERTER • ECO FROST

6-55

### ДУХОВЫЕ ШКАФЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ

56-77

### ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

78-105

### КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

106-131

### КУХОННЫЕ МУЛЬТИ ПЛИТЫ

КОМБИНИРОВАННЫЕ • ГАЗОВЫЕ • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

132-179

### МИНИ-ПЕЧИ

180-209

### ПЕЧИ МИКРОВОЛНОВЫЕ

210-241





# ХОЛОДИЛЬНИКИ

INVERTER • ECO FROST

Надёжные и технологичные решения охлаждения холодильников для вашей кухни серий Grand Inverter с инверторным компрессором работающий от 160V с уровнем шума всего 37 дБ и технологией 3D Cooling с системой охлаждения Total No Frost для равномерного распространения холодной температуры и Eco Frost с системой бережного охлаждения продуктов питания без сушки, сохраняют Ваши продукты свежими продолжительное время.





Надёжно и выгодно™

# GRAND INVERTER





Надёжно и выгодно™



## INVERTER TECHNOLOGY

Компрессор холодильника оснащен технологией Inverter, благодаря которой ваш холодильник будет способен работать на низком напряжении от **160V**.

Технология инвертер обеспечивает автоматическое регулирование скорости работы компрессора снижая износ деталей.



**НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ  
ШУМА**

Благодаря Inverter двигатель работает тихо всего на **37 дБ**, а электроэнергия потребляется на **31%** меньше.



Надёжно и выгодно™

**10**  
**YEARS**  
WARRANTY

**ON THE COMPRESSOR**

Мы заботимся о своих покупателях и предоставляем 10 лет гарантии на компрессор инверторного холодильника Artel.





Надёжно и выгодно™



## ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕНИЯ

Холодильник инвертного типа оснащен системой Volt Control благодаря которой Ваш холодильник выдержит возможный скачек напряжения до 400 V.



GRAND INVERTER

artel

Надёжно и выгодно™

3D

## СИСТЕМА РАВНОМЕРНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Благодаря технологии *Air Condition* в холодильнике Artel обеспечивается равномерное распространение холодной температуры от задней стенки к дверце холодильника по всему объёму, благодаря чему ваши продукты охлаждаются равномерно и остаются свежими дольше.



GRAND INVERTER

The logo for 'artel' is displayed in white lowercase letters on a green rounded rectangular background.

Надёжно и выгодно™

The logo features the words 'TOTAL NO FROST TECHNOLOGY' in white. The 'O' in 'NO' is replaced by a stylized snowflake icon. The background of the entire page is a close-up photograph of fresh strawberries with a light frost or snow dusting on them.

### Total No Frost

Холодильники Grand Inverter оснащены технологией Total No Frost благодаря которой происходит равномерное воздушное охлаждение как в камере охлаждения, так и в камере заморозки.

artel

Надёжно и выгодно™

3D COOLING  
TOTAL NO FROST

Благодаря системе 3D Cooling продукты охлаждаются равномерно и на **24%** быстрее, даже при частом открытии и закрытии двери.





Надёжно и выгодно™

Специальные отсеки холодильника **Grand Inverter** разработаны для наилучшего хранения скоропортящихся продуктов.

## BIO FRESH



В зоне **Bio Fresh** поддерживается температура, близкая к нулю благодаря чему Ваши продукты сохраняются на **32%** дольше.

## BIO FREEZING



**Bio freeze** с системой равномерной заморозки обеспечивает наилучшее хранение рыбы, мяса, ягод и полуфабрикатов.



artel

Надёжно и выгодно™



## ЗАКАЛЁННОЕ СТЕКЛО

Полки из закалённого стекла способны выдержать внушительные **150 кг** нагрузки. Вы легко можете поставить казан, арбуз и тяжелую кастрюлю.





Надёжно и выгодно™



ЭКОНОМИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ДО **31%** В ГОД

Класс **A+** обеспечивает на **31%** меньше энергопотребления в год, по сравнению с классом **A**.



GRAND INVERTER



Надёжно и выгодно™



Работа при низком напряжении

160V LOW VOLTAGE



# MARENCO

3D COOLING TOTAL NO FROST

Технология охлаждения 3D Ultra Cooling обеспечивает равномерное распространение холодной температуры от задней стенки к дверце холодильника по всему объёму, благодаря чему ваши продукты охлаждаются равномерно и остаются свежими дольше.

Юлдуз Ражабова, бренд-амбассадор Artel Electronics



Надёжно и выгодно™


## Двухкамерный холодильник GRAND INVERTER HD455RWENE




# 350 L

### GRAND INVERTER HD-455RWENE

Новинка



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕНИЯ



ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 31% В ГОД



ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

**160V**  
LOW VOLTAGE



**3 ГОДА**  
полной гарантии

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление работой холодильника  
Мощность замораживания, кг/сут  
Климатический класс  
Подсветка LED

электронное  
4,5  
ST, N  
сверху

#### КАМЕРА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем холодильной камеры, л  
Количество стеклянных полок  
Количество больших барьеров-полок двери  
Количество средних барьеров-полок двери  
Количество маленьких барьеров-полок двери  
Ящик для хранения фруктов и овощей  
Средняя температура в камере хранения свежих продуктов, °C

252  
4  
1  
1  
2  
1  
от 0 до +8

#### КАМЕРА ЗАМОРОЗКИ

Объем морозильной камеры, л  
Количество отделений  
Температура хранения замороженных продуктов, °C

98  
3  
-18 °C



MARENGO



Надёжно и выгодно™

## Двухкамерный холодильник GRAND DUAL INVERTER HD-434FWEN



# 334 L

### GRAND DUAL INVERTER HD-434FWEN

Новинка




10 ЛЕТ  
на компрессор  
полной гарантии



40 dB



**160V**  
LOW VOLTAGE



ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 31% В ГОД

**3 ГОДА**  
полной гарантии

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление работой холодильника  
Мощность замораживания, кг/сут  
Климатический класс  
Подсветка LED

механическое  
3,5  
T  
сверху

#### КАМЕРА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем холодильной камеры, л  
Количество стеклянных полок  
Количество больших барьеров-полок двери  
Количество средних барьеров-полок двери  
Количество маленьких барьеров-полок двери  
Ящик для хранения фруктов и овощей  
Средняя температура в камере хранения свежих продуктов, °C

257  
4  
2  
1  
-  
1  
от 0 до +8

#### КАМЕРА ЗАМОРОЗКИ

Объем морозильной камеры, л  
Количество отделений  
Температура хранения замороженных продуктов, °C

77  
2  
-18 °C






Надёжно и выгодно™

## Двухкамерный холодильник GRAND INVERTER HD-380RWENI



# 293 L

### GRAND DUAL INVERTER HD-380RWENI Новинка



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление работой холодильника	механическое
Мощность замораживания, кг/сут	3,5
Климатический класс	T
Подсветка LED	сверху

#### КАМЕРА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем холодильной камеры, л	210
Количество стеклянных полок	4
Количество больших барьеров-полок двери	2
Количество средних барьеров-полок двери	1
Количество маленьких барьеров-полок двери	-
Ящик для хранения фруктов и овощей	1
Средняя температура в камере хранения свежих продуктов, °C	от 0 до +8

#### КАМЕРА ЗАМОРОЗКИ

Объем морозильной камеры, л	83
Количество отделений	3
Температура хранения замороженных продуктов, °C	-18 °C





Надёжно и выгодно™

## Двухкамерный холодильник GRAND INVERTER HD430RWENE



# 330 L

### GRAND INVERTER MARENGO HD-430RWENE Новинка



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление работой холодильника	электронное
Мощность замораживания, кг/сут	4,5
Климатический класс	ST, N
Подсветка LED	сверху

#### КАМЕРА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем холодильной камеры, л	252
Количество стеклянных полок	4
Количество больших барьеров-полок двери	1
Количество средних барьеров-полок двери	1
Количество маленьких барьеров-полок двери	2
Ящик для хранения фруктов и овощей	1
Средняя температура в камере хранения свежих продуктов, °C	от 0 до +8

#### КАМЕРА ЗАМОРОЗКИ

Объем морозильной камеры, л	98
Количество отделений	3
Температура хранения замороженных продуктов, °C	-18 °C





Надёжно и выгодно™

## Двухкамерный холодильник GRAND INVERTER HD430RWENE



330 L

### GRAND INVERTER HD-430RWEN



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПАДОВ НАПЯЖЕНИЯ



ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 31% В ГОД



160V  
LOW VOLTAGE

10 ЛЕТ  
НА КОМПРЕССОР  
ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ

3 ГОДА  
ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление работой холодильника  
Мощность замораживания, кг/сут  
Климатический класс  
Подсветка LED

электронное  
4,5  
ST, N  
сверху

#### КАМЕРА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем холодильной камеры, л  
Количество стеклянных полок  
Количество больших барьеров-полок двери  
Количество средних барьеров-полок двери  
Количество маленьких барьеров-полок двери  
Ящик для хранения фруктов и овощей  
Средняя температура в камере хранения свежих продуктов, °C

232  
4  
1  
1  
2  
1  
от 0 до +8

#### КАМЕРА ЗАМОРОЗКИ

Объем морозильной камеры, л  
Количество отделений  
Температура хранения замороженных продуктов, °C

98  
3  
-18 °C



Надёжно и выгодно™

## Двухкамерный холодильник GRAND INVERTER HD455RWENE



350 L

### GRAND INVERTER HD-455RWENE



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПАДОВ НАПЯЖЕНИЯ



ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 31% В ГОД



ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

160V  
LOW VOLTAGE

10 ЛЕТ  
НА КОМПРЕССОР  
ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ

3 ГОДА  
ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление работой холодильника  
Мощность замораживания, кг/сут  
Климатический класс  
Подсветка LED

электронное  
4,5  
ST, N  
сверху

#### КАМЕРА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем холодильной камеры, л  
Количество стеклянных полок  
Количество больших барьеров-полок двери  
Количество средних барьеров-полок двери  
Количество маленьких барьеров-полок двери  
Ящик для хранения фруктов и овощей  
Средняя температура в камере хранения свежих продуктов, °C

252  
4  
1  
1  
2  
1  
от 0 до +8

#### КАМЕРА ЗАМОРОЗКИ

Объем морозильной камеры, л  
Количество отделений  
Температура хранения замороженных продуктов, °C

98  
3  
-18 °C







Надёжно и выгодно™

**eco FROST**  
TECHNOLOGY

**БЕРЕЖНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ**



The logo for 'artel' is displayed in white lowercase letters on a green rectangular background.

Надёжно и выгодно™

The logo for 'eco FROST TECHNOLOGY' features a stylized green leaf icon above the word 'eco' in blue, 'FROST' in large white letters, and 'TECHNOLOGY' in smaller white letters below.

В холодильниках **Eco Frost** используется натуральное охлаждение ваших продуктов за счет рециркуляции в стенках холодильника экологически чистого хладагента **R 610A** который также способен уменьшаться в массе до **30%**, что делает его очень экономичным в использовании.

ECO FROST



Надёжно и выгодно™



Есо заморозка для быстрой и бережной заморозки продуктов.

ECO FROST



Надёжно и выгодно™



ЭКОНОМИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ДО **31%** В ГОД

Класс **A+** обеспечивает на **31%** меньше энергопотребления в год, по сравнению с классом **A**.



ECO FROST

artel

Надёжно и выгодно™



## ЗАКАЛЁННОЕ СТЕКЛО

Полки из закалённого стекла способны выдержать внушительные **150 кг** нагрузки. Вы легко можете поставить казан, арбуз и тяжелую кастрюлю.





Надёжно и выгодно™

## Двухкамерный холодильник ECO FROST HD- 345RN



265 L

### ECO FROST HD-345RN



**A+** ЭКОНОМИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ДО 31% В ГОД

**3 ГОДА**  
полной  
гарантии

**160V** РАБОТА ПРИ НИЗКОМ  
НАПРЯЖЕНИИ  
LOW VOLTAGE



ЗАКАЛЕННОЕ  
СТЕКЛО



EASY  
TRANSFER

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление работой холодильника  
Мощность замораживания, кг/сут  
Климатический класс  
Подсветка LED

механическое  
3,5  
ST  
сверху

#### КАМЕРА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем холодильной камеры, л  
Количество стеклянных полок  
Количество больших барьеров-полок двери  
Количество средних барьеров-полок двери  
Количество маленьких барьеров-полок двери  
Ящик для хранения фруктов и овощей  
Средняя температура в камере хранения свежих  
продуктов, °C

195  
4  
1  
3  
-  
2  
от 0 до +8

#### КАМЕРА ЗАМОРОЗКИ

Объем морозильной камеры, л  
Количество отделений  
Температура хранения замороженных продуктов, °C

70  
3  
-18 °C



Надёжно и выгодно™

## Двухкамерный холодильник ECO FROST HD-341FN



262 L


### ECO FROST HD-341FN



**A+** ЭКОНОМИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ДО 31% В ГОД

**3 ГОДА**  
полной  
гарантии

**160V** РАБОТА ПРИ НИЗКОМ  
НАПРЯЖЕНИИ  
LOW VOLTAGE



ЗАКАЛЕННОЕ  
СТЕКЛО



EASY  
TRANSFER

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление работой холодильника  
Мощность замораживания, кг/сут  
Климатический класс  
Подсветка LED

механическое  
2,4  
ST  
сверху

#### КАМЕРА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем холодильной камеры, л  
Количество стеклянных полок  
Количество больших барьеров-полок двери  
Количество средних барьеров-полок двери  
Количество маленьких барьеров-полок двери  
Ящик для хранения фруктов и овощей  
Средняя температура в камере хранения свежих  
продуктов, °C

207  
4  
1  
3  
0  
2  
от 0 до +8

#### КАМЕРА ЗАМОРОЗКИ

Объем морозильной камеры, л  
Количество отделений  
Температура хранения замороженных продуктов, °C

55  
2  
-18 °C





Надёжно и выгодно™

## Двухкамерный холодильник ECO FROST HD-316FN



242 L

### ECO FROST HD-316FN



**A+** ЭКОНОМИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ДО 31% В ГОД

**3 ГОДА**  
полной  
гарантии

**160V** РАБОТА ПРИ НИЗКОМ  
НАПРЯЖЕНИИ  
LOW VOLTAGE



ЗАКАЛЕННОЕ  
СТЕКЛО



EASY  
TRANSFER

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление работой холодильника	механическое
Мощность замораживания, кг/сут	2,4
Климатический класс	ST
Подсветка LED	сверху

#### КАМЕРА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем холодильной камеры, л	187
Количество стеклянных полок	4
Количество больших барьеров-полок двери	1
Количество средних барьеров-полок двери	3
Количество маленьких барьеров-полок двери	-
Ящик для хранения фруктов и овощей	2
Средняя температура в камере хранения свежих продуктов, °C	от 0 до +8

#### КАМЕРА ЗАМОРОЗКИ

Объем морозильной камеры, л	55
Количество отделений	3
Температура хранения замороженных продуктов, °C	-18 °C



Надёжно и выгодно™

## Двухкамерный холодильник ECO FROST HD-276FN



212 L

### ECO FROST HD-276FN



**A+** ЭКОНОМИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ДО 31% В ГОД

**3 ГОДА**  
полной  
гарантии

**160V** РАБОТА ПРИ НИЗКОМ  
НАПРЯЖЕНИИ  
LOW VOLTAGE



ЗАКАЛЕННОЕ  
СТЕКЛО



EASY  
TRANSFER

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление работой холодильника	механическое
Мощность замораживания, кг/сут	2
Климатический класс	ST
Подсветка LED	сверху

#### КАМЕРА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем холодильной камеры, л	166
Количество стеклянных полок	4
Количество больших барьеров-полок двери	-
Количество средних барьеров-полок двери	3
Количество маленьких барьеров-полок двери	0
Ящик для хранения фруктов и овощей	1
Средняя температура в камере хранения свежих продуктов, °C	от 0 до +8

#### КАМЕРА ЗАМОРОЗКИ

Объем морозильной камеры, л	46
Количество отделений	2
Температура хранения замороженных продуктов, °C	-18 °C





Надёжно и выгодно™

Однокамерный холодильник  
**ECO FROST HS-293RN**



● ● ● ● ● **225 L**

**ECO FROST  
HS-293RN**

**3** ГОДА  
полной  
гарантии

**eco FROST**  
TECHNOLOGY

**A+** ЭКОНОМИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ДО 31% В ГОД

**160V** РАБОТА ПРИ НИЗКОМ  
НАПРЯЖЕНИИ  
LOW VOLTAGE

**-18°C**  
FREEZING



ЗАКАЛЕННОЕ  
СТЕКЛО



EASY  
TRANSFER

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление работой холодильника	механическое
Мощность замораживания, кг/сут	2
Климатический класс	ST
Подсветка LED	сверху

### КАМЕРА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем холодильной камеры, л	200
Количество стеклянных полок	3
Количество больших барьеров-полок двери	-
Количество средних барьеров-полок двери	3
Количество маленьких барьеров-полок двери	4
Ящик для хранения фруктов и овощей	1
Средняя температура в камере хранения свежих продуктов, °C	от 0 до +8

### КАМЕРА ЗАМОРОЗКИ

Объем морозильной камеры, л	25
Количество отделений	1
Температура хранения замороженных продуктов, °C	-18 °C



Надёжно и выгодно™

Однокамерный холодильник  
**ECO FROST HS-228RN**



● ● ● ● ● **175 L**

**ECO FROST  
HS-228RN**

**3** ГОДА  
полной  
гарантии

**eco FROST**  
TECHNOLOGY

**A+** ЭКОНОМИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ДО 31% В ГОД

**160V** РАБОТА ПРИ НИЗКОМ  
НАПРЯЖЕНИИ  
LOW VOLTAGE

**-18°C**  
FREEZING



ЗАКАЛЕННОЕ  
СТЕКЛО



EASY  
TRANSFER

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление работой холодильника	механическое
Мощность замораживания, кг/сут	2
Климатический класс	ST
Подсветка LED	сверху

### КАМЕРА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем холодильной камеры, л	153
Количество стеклянных полок	4
Количество больших барьеров-полок двери	-
Количество средних барьеров-полок двери	3
Количество маленьких барьеров-полок двери	2
Ящик для хранения фруктов и овощей	1
Средняя температура в камере хранения свежих продуктов, °C	от 0 до +8

### КАМЕРА ЗАМОРОЗКИ

Объем морозильной камеры, л	22
Количество отделений	1
Температура хранения замороженных продуктов, °C	-18 °C





Надёжно и выгодно™

Однокамерный холодильник  
ECO FROST HS-137RN



105 L

ECO FROST  
HS-137RN



**A+** ЭКОНОМИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ДО 31% В ГОД

**3 ГОДА**  
полной  
гарантии

**160V** РАБОТА ПРИ НИЗКОМ  
НАПРЯЖЕНИИ  
LOW VOLTAGE LOW VOLTAGE



ЗАКАЛЕННОЕ  
СТЕКЛО



EASY  
TRANSFER

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление работой холодильника	механическое
Мощность замораживания, кг/сут	1,5
Климатический класс	ST
Подсветка LED	сверху

### КАМЕРА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем холодильной камеры, л	90
Количество стеклянных полок	2
Количество больших барьеров-полок двери	1
Количество средних барьеров-полок двери	2
Количество маленьких барьеров-полок двери	-
Ящик для хранения фруктов и овощей	1
Средняя температура в камере хранения свежих продуктов, °C	от 0 до +8

### КАМЕРА ЗАМОРОЗКИ

Объем морозильной камеры, л	15
Количество отделений	1
Температура хранения замороженных продуктов, °C	-18 °C



Надёжно и выгодно™

Однокамерный холодильник  
HS-117RN



90 L

HS-117RN

**A+** ЭКОНОМИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ДО 31% В ГОД



НАДЕЖНЫЙ  
ЗАМОК



ЗАКАЛЕННОЕ  
СТЕКЛО



EASY  
TRANSFER



**3 ГОДА**  
полной  
гарантии

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Управление работой холодильника	механическое
Мощность замораживания, кг/сут	1
Климатический класс	ST
Подсветка LED	сверху

### КАМЕРА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем холодильной камеры, л	82
Количество стеклянных полок	2
Количество больших барьеров-полок двери	-
Количество средних барьеров-полок двери	3
Количество маленьких барьеров-полок двери	-
Ящик для хранения фруктов и овощей	1
Средняя температура в камере хранения свежих продуктов, °C	от 0 до +8

### КАМЕРА ЗАМОРОЗКИ

Объем морозильной камеры, л	8
Количество отделений	1
Температура хранения замороженных продуктов, °C	-6 °C



## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ

Функциональные решения приготовления духовых шкафов для вашей кухни с эргономичным управлением с 3 режимами 3D конвекции, автоматическими программами запекания и функцией «Гриль» обеспечат легкость эксплуатации и превосходное приготовление блюд.





Надёжно и выгодно™



## 3 РЕЖИМА КОНВЕКЦИИ

Благодаря 3D конвекции, температура в духовой камере распределяется равномерно на всех уровнях.





Надёжно и выгодно™



## 8 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ДУХОВКИ

8 режимов запекания открывают безграничные возможности для кулинарного творчества. На вашем столе всегда будут разнообразные и вкусные блюда.





Надёжно и выгодно™

Максимальная  
температура нагрева

**250°C**

HIGH TEMPERATURE





artel

Надёжно и выгодно™



## ФУНКЦИЯ ГРИЛЬ

Гриль-нагрев позволяет получить на поверхности блюда аппетитную хрустящую корочку, оставляя само блюдо при этом сочным внутри.



Надёжно и выгодно™

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДУХОВКИ, СОЗДАННЫЕ ДЛЯ КУЛИНАРНЫХ ШЕДЕВРОВ


Электрические духовки легко устанавливаются в любом месте.

Их можно установить на верхнюю или нижнюю часть шкафа, с варочной поверхностью или без нее.



The logo for 'artel' is displayed in white lowercase letters on a green rectangular background.

Надёжно и выгодно™



## СЪЕМНОЕ СТЕКЛО ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ

Надёжное, съёмное стекло дверцы духового шкафа. Стекло в дверце духового шкафа является съёмным, благодаря чему, очень удобно очищать дверцу после пользования газовой плитой. Также, следует отметить, что стекло является калённым и может выдержать критические температуры.

The logo for the brand 'artel' is displayed in white lowercase letters on a green rectangular background.

Надёжно и выгодно™



## ПЛАВНОСТЬ ЗАКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ

Мягко закрывающаяся дверь

Наслаждайтесь более спокойным процессом приготовления пищи благодаря мягко закрывающейся дверце. Она закрывается надёжно, мягко и бесшумно. Петля позволяет двери плавно перемещаться на последние несколько сантиметров, поэтому она медленно и бесшумно закрывается, без вибрации или стука.



**artel**

Надёжно и выгодно™

**MODERNO 16705****8** АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ**3D** КОНВЕКЦИЯ**250°C**  
HIGH TEMPERATURE**A** ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ФУНКЦИЯ ГРИЛЬ

**3** ГОДА  
полной гарантииЭлектрический духовой шкаф  
**MODERNO 16705**

67 L

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Материал корпуса	Нерж. сталь / Стекл.
Количество стекол дверцы духовки	3 шт

**РАБОТА ДУХОВКИ, РЕЖИМЫ**

Тип управления	Кнопочный
Точный термостат	✓
Электрическая подсветка духовки	✓
Вентилятор охлаждения	✓

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Источник питания	220 В, 50 Гц
Максимальный расход энергии, кВт	2,9 кВт

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Никелированная решетка духовки	✓
Стандартный противень	✓

**artel**

Надёжно и выгодно™

**CLASSICO 16714****8** АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ**3D** КОНВЕКЦИЯ**250°C**  
HIGH TEMPERATURE**A** ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ФУНКЦИЯ ГРИЛЬ

**3** ГОДА  
полной гарантииЭлектрический духовой шкаф  
**CLASSICO 16714**

67 L

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Материал корпуса	Стекл.
Количество стекол дверцы духовки	3 шт

**РАБОТА ДУХОВКИ, РЕЖИМЫ**

Тип управления	Кнопочный
Точный термостат	✓
Электрическая подсветка духовки	✓
Вентилятор охлаждения	✓

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Источник питания	220 В, 50 Гц
Максимальный расход энергии, кВт	2,9 кВт

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Никелированная решетка духовки	✓
Стандартный противень	✓

# artel

Надёжно и выгодно™

## CLASSICO 16723

8 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

3D  
КОНВЕКЦИЯ

250°C  
HIGH TEMPERATURE

A ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ФУНКЦИЯ ГРИЛЬ

3 ГОДА  
полной гарантии



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	Стек.
Количество стекол дверцы духовки	3 шт

### РАБОТА ДУХОВКИ, РЕЖИМЫ

Тип управления	Кнопочный
Точный термостат	✓
Электрическая подсветка духовки	✓
Вентилятор охлаждения	✓

Электрический духовой шкаф  
**CLASSICO 16723**



### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания	220 В, 50 Гц
Максимальный расход энергии, кВт	2,9 кВт

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Никелированная решетка духовки	✓
Стандартный противень	✓

# artel

Надёжно и выгодно™

## RETRO 16732

8 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

3D  
КОНВЕКЦИЯ

250°C  
HIGH TEMPERATURE

A ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ФУНКЦИЯ ГРИЛЬ

3 ГОДА  
полной гарантии



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	Сталь / крашенный
Количество стекол дверцы духовки	3 шт

### РАБОТА ДУХОВКИ, РЕЖИМЫ

Тип управления	Механическое
Точный термостат	✓
Электрическая подсветка духовки	✓
Вентилятор охлаждения	✓

Электрический духовой шкаф  
**RETRO 16732**



### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания	220 В, 50 Гц
Максимальный расход энергии, кВт	2,9 кВт

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Никелированная решетка духовки	✓
Стандартный противень	✓



Надёжно и выгодно™

## CLASSICO I6701

**4** АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

**250°C**  
HIGH TEMPERATURE

**A** ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

**3** ГОДА  
полной гарантии



Электрический духовой шкаф  
**CLASSICO I6701**



**67 L**

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса Нерж. сталь / Стекл.  
Количество стекол дверцы духовки 2 шт

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Никелированная решетка духовки ✓  
Стандартный противень ✓

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания 220 В, 50 Гц  
Максимальный расход энергии, кВт 2,9 кВт

### РАБОТА ДУХОВКИ, РЕЖИМЫ

Тип управления Механическое  
Термостат ✓  
Электрическая подсветка духовки ✓



Надёжно и выгодно™

## CLASSICO 6711

**8** АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

**250°C**  
HIGH TEMPERATURE

**A** ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

**3** ГОДА  
полной гарантии



Электрический духовой шкаф  
**CLASSICO 6711**



**67 L**

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса Нерж. сталь / Стекл.  
Количество стекол дверцы духовки 3 шт

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Никелированная решетка духовки ✓  
Стандартный противень ✓

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания 220 В, 50 Гц  
Максимальный расход энергии, кВт 2,9 кВт

### РАБОТА ДУХОВКИ, РЕЖИМЫ

Тип управления Механическое  
Термостат ✓  
Электрическая подсветка духовки ✓



## ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

КОМБИНИРОВАННЫЕ  
ГАЗОВЫЕ • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Продуманные решения варочных панелей с системой безопасности подачи газа, автоподжегом, надежными чугунными решетками с нагрузкой до 72 кг и *Wok* конфоркой обеспечат комфортное приготовление Ваших блюд.





Надёжно и выгодно™

# WOK

КОНФОРКА

Специальная WOK-конфорка ускорит процесс приготовления Ваших блюд, за счет равномерного нагрева посуды в 3 раза быстрее и экономит ваше время до 33%.





Надёжно и выгодно™



## ГАЗ КОНТРОЛЬ

Функция газ-контроль - это гарантия Вашей безопасности. Она автоматически прекращает подачу газа конфоркам, в случае, если пламя внезапно потухнет.



Надёжно и выгодно™



## ЭЛЕКТРОПОДЖИГ

Автоматический электроподжиг избавит Вас от опасности обжечься при включении конфорок.



artel

Надёжно и выгодно™



## ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ

Чугунные решётки из настоящего чугуна способны выдержать внушительную нагрузку до **72 кг**. Вы можете быть уверены, что ваша посуда установлена на надёжной и прочной поверхности.



Надёжно и выгодно™

### Варочная панель PREMIO 195-1720



### PREMIO 195-1720



ГАЗ  
КОНТРОЛЬ



72 КГ  
ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ



ЭЛЕКТРОПОДЖИГ



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип встраиваемой поверхности  
Рабочий стол (кол-во конфорок)  
Решетка рабочего стола  
Покрытие рабочего стола  
Положение ручек (сторона)

Газовая  
5 газ  
Чугун  
Стеклоанное  
Передняя

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания  
Давление газа — природный газ (метан), мБар (не более)  
Давление газа — сжиженный газ (пропан), мБар (не более)

220 В / 50 Гц  
20  
30



Надёжно и выгодно™

### Варочная панель PREMIO 195-1020



### PREMIO 195-1020



ГАЗ  
КОНТРОЛЬ



72 КГ  
ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ



ЭЛЕКТРОПОДЖИГ



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип встраиваемой поверхности  
Рабочий стол (кол-во конфорок)  
Решетка рабочего стола  
Покрытие рабочего стола  
Положение ручек (сторона)

Газовая  
5 газ  
Чугун  
Inox  
Передняя

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания  
Давление газа — природный газ (метан), мБар (не более)  
Давление газа — сжиженный газ (пропан), мБар (не более)

220 В / 50 Гц  
20  
30




Надёжно и выгодно™

Варочная панель  
**PREMIO 175-1720**



**PREMIO 175-1720**



**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип встраиваемой поверхности  
Рабочий стол (кол-во конфорок)  
Решетка рабочего стола  
Покрытие рабочего стола  
Положение ручек (сторона)

Газовая  
5 газ  
Чугун  
Стеклоанное  
Передняя

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Источник питания  
Давление газа — природный газ (метан), мБар (не более)  
Давление газа — сжиженный газ (пропан), мБар (не более)

220 В / 50 Гц  
20  
30





Надёжно и выгодно™

Варочная панель  
**PREMIO 175-1020 INOX**



**PREMIO 175-1020 INOX**



**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип встраиваемой поверхности  
Рабочий стол (кол-во конфорок)  
Решетка рабочего стола  
Покрытие рабочего стола  
Положение ручек (сторона)

Газовая  
5 газ  
Чугун  
Inox  
Передняя

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Источник питания  
Давление газа — природный газ (метан), мБар (не более)  
Давление газа — сжиженный газ (пропан), мБар (не более)



220 В / 50 Гц  
20  
30



Варочная панель  
**PREMIO A64-1730 DECOR**



**PREMIO A64-1730 DECOR**



**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип встраиваемой поверхности  
Рабочий стол (кол-во конфорок)  
Решетка рабочего стола  
Покрытие рабочего стола  
Положение ручек (сторона)

Газовая  
4 газ  
Чугун  
Стеклоанное  
Передняя

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Источник питания  
Давление газа — природный газ (метан), мБар (не более)  
Давление газа — сжиженный газ (пропан), мБар (не более)



220 В / 50 Гц  
20  
30



Варочная панель  
**PREMIO A64-1730**



**PREMIO A64 - 1730**



**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип встраиваемой поверхности  
Рабочий стол (кол-во конфорок)  
Решетка рабочего стола  
Покрытие рабочего стола  
Положение ручек (сторона)

Газовая  
4 газ  
Чугун  
Стеклоанное  
Передняя

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Источник питания  
Давление газа — природный газ (метан), мБар (не более)  
Давление газа — сжиженный газ (пропан), мБар (не более)



220 В / 50 Гц  
20  
30



Варочная панель  
**PREMIO 164-1030 INOX**



**PREMIO 164-1030 INOX**



**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип встраиваемой поверхности  
Рабочий стол (кол-во конфорок)  
Решетка рабочего стола  
Покрытие рабочего стола  
Положение ручек (сторона)

Газовая  
4 газ  
Чугун  
Inox  
Передняя

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Источник питания  
Давление газа — природный газ (метан), мБар (не более)  
Давление газа — сжиженный газ (пропан), мБар (не более)


220 В / 50 Гц  
20  
30



Варочная панель  
**MODERNO A63-1030**



**MODERNO A63 - 1030**



**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип встраиваемой поверхности  
Рабочий стол (кол-во конфорок)  
Решетка рабочего стола  
Покрытие рабочего стола  
Положение ручек (сторона)

Комбинированная  
3 газ 1 электр.  
Чугун  
Inox  
Передняя

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Источник питания  
Давление газа — природный газ (метан), мБар (не более)  
Давление газа — сжиженный газ (пропан), мБар (не более)

220 В / 50 Гц  
20  
30



Надёжно и выгодно™

### Варочная панель MODERNO I64 - 1040



# INOX

MODERNO I64 - 1040




ГАЗ  
КОНТРОЛЬ



72 КР  
ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ



ЭЛЕКТРОПОДЖИГ



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип встраиваемой поверхности  
Рабочий стол (кол-во конфорок)  
Решетка рабочего стола  
Покрытие рабочего стола  
Положение ручек (сторона)

Газовая  
4 газ  
Чугун  
Inox  
Передняя

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания  
Давление газа — природный газ (метан), мБар (не более)  
Давление газа — сжиженный газ (пропан), мБар (не более)

220 В / 50 Гц  
20  
30



Надёжно и выгодно™

### Варочная панель MODERNO A64 - 0030



# INOX

MODERNO A64 - 0030



ГАЗ  
КОНТРОЛЬ



72 КР  
ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ



ЭЛЕКТРОПОДЖИГ

**3 ГОДА**  
полной  
гарантии



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип встраиваемой поверхности  
Рабочий стол (кол-во конфорок)  
Решетка рабочего стола  
Покрытие рабочего стола  
Положение ручек (сторона)

Газовая  
4 газ  
Чугун  
Inox  
Передняя

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания  
Давление газа — природный газ (метан), мБар (не более)  
Давление газа — сжиженный газ (пропан), мБар (не более)

220 В / 50 Гц  
20  
30



Надёжно и выгодно™

### Варочная панель PREMIO A64-0620



### PREMIO A64-0620



ГАЗ  
КОНТРОЛЬ



72<sub>кг</sub>  
ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ



ЭЛЕКТРОПОДЖИГ

3 ГОДА  
полной  
гарантии



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип встраиваемой поверхности  
Рабочий стол (кол-во конфорок)  
Решетка рабочего стола  
Покрытие рабочего стола  
Положение ручек (сторона)

Газовая  
4 газ  
Чугун  
Стеклоанное  
Передняя

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания  
Давление газа — природный газ (метан), мБар (не более)  
Давление газа — сжиженный газ (пропан), мБар (не более)

220 В / 50 Гц  
20  
30



Надёжно и выгодно™

### Варочная панель PREMIO A64-0720



### PREMIO A64-0720



ГАЗ  
КОНТРОЛЬ




72<sub>кг</sub>  
ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ



ЭЛЕКТРОПОДЖИГ

3 ГОДА  
полной  
гарантии



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип встраиваемой поверхности  
Рабочий стол (кол-во конфорок)  
Решетка рабочего стола  
Покрытие рабочего стола  
Положение ручек (сторона)

Газовая  
4 газ  
Чугун  
Стеклоанное  
Передняя

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания  
Давление газа — природный газ (метан), мБар (не более)  
Давление газа — сжиженный газ (пропан), мБар (не более)

220 В / 50 Гц  
20  
30




Надёжно и выгодно™

### Варочная панель MODERNO A63 - 0060



# INOX

## MODERNO A63 - 0060



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип встраиваемой поверхности	Комбинированная
Рабочий стол (кол-во конфорок)	3 газ 1 электр.
Решетка рабочего стола	Чугун
Покрытие рабочего стола	Inox
Положение ручек (сторона)	С права

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания	220 В / 50 Гц
Давление газа — природный газ (метан), мБар (не более)	20
Давление газа — сжиженный газ (пропан), мБар (не более)	30



Надёжно и выгодно™

### Варочная панель CLASSICO A63 - 0320



## CLASSICO A63 - 0320



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип встраиваемой поверхности	Комбинированная
Рабочий стол (кол-во конфорок)	3 газовых 1 электр.
Решетка рабочего стола	Чугун
Покрытие рабочего стола	Эмаль
Положение ручек (сторона)	Передняя

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания	220 В / 50 Гц
Давление газа — природный газ (метан), мБар (не более)	20
Давление газа — сжиженный газ (пропан), мБар (не более)	30




Надёжно и выгодно™

### Варочная панель CLASSICO A64 - 0320



### CLASSICO A64 - 0320



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип встраиваемой поверхности  
Рабочий стол (кол-во конфорок)  
Решетка рабочего стола  
Покрытие рабочего стола  
Положение ручек (сторона)

Газовая  
4 газ  
Чугун  
Эмаль  
Передняя

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания  
Давление газа — природный газ (метан), мБар (не более)  
Давление газа — сжиженный газ (пропан, бутан), мБар (не более)

230 В / 50 Гц  
20  
30




Надёжно и выгодно™

### Варочная панель MODERNO-160-0062



### MODERNO-160-0062



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип встраиваемой поверхности  
Рабочий стол (кол-во конфорок)  
Покрытие рабочего стола  
Положение ручек (сторона)

Электрическая  
4  
Инокс  
с права

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания  
Тип управления

220 В / 50 Гц  
Механический



Надёжно и выгодно™

## Варочная панель MODERNO 160 - 0462



4 



### MODERNO 160 - 0462



АВАРИЙНОЕ  
ОТКЛЮЧЕНИЕ  
КОНФОРК



РАЗОГРЕВ  
ЗА 7 МИНУТ



РАЗОГРЕВ  
ДО 450  
ГРАДУСОВ

3 ГОДА  
полной  
гарантии



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип встраиваемой поверхности	Электрическая
Рабочий стол (кол-во конфорок)	4
Покрытие рабочего стола	Эмаль
Положение ручек (сторона)	с права

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания	220 В / 50 Гц
Тип управления	Механический





## КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Мощные решения очищения вытяжек для Вашей кухни с производительностью от 400 до 900 м3ч и надежной системой фильтрации удалят запахи и пар, обеспечив чистоту и свежесть на кухне.





Надёжно и выгодно™



## СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ





Надёжно и выгодно™



900 м³ч

Благодаря специальным технологиям, вытяжки Artel обладают **высокой производительностью**, что позволяет в считанные минуты избавиться от неприятных запахов и частиц гари.





Надёжно и выгодно™



## НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Низкий уровень шума — отличительная черта кухонных вытяжек Artel.

- ▶ Работая на всю мощность вытяжка совершенно не мешает вам заниматься своими делами.



Надёжно и выгодно™



## LED ПОДСВЕТКА

LED подсветка, встроенная в вытяжку подарит дополнительное удобство при готовке в условиях низкой освещенности.

artel





Надёжно и выгодно™

## МОЮЩИЙСЯ АЛЮМИНИЕВЫЙ ФИЛЬТР

Долговечный и простой в обслуживании **алюминиевый фильтр** защищает вытяжной вентилятор и продлевает срок службы двигателя. Он задерживает масло и пыль, чтобы они не попадали в двигатель или не препятствовали воздушному потоку. Его нужно очищать каждые 3-4 недели, что не представляет труда, поскольку он моющийся и достаточно компактный, чтобы поместиться в посудомоечной машине.


The logo for Artel, featuring the word "artel" in a white, lowercase, sans-serif font on a green rectangular background.

Надёжно и выгодно™



## АНТИВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН



▶ При включении вытяжки Artel, клапаны приходят в движение и беспрепятственно пропускают воздух наружу, при выключении вытяжки, клапан закрывается и обеспечивает чистый воздух внутри квартиры.





Надёжно и выгодно™

## ANGLED G 260



**3 ГОДА**  
полной  
гарантии

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность (отвод)	900 м³/час
Максимальный уровень шума	65 дБ
Тип управления	Сенсорное управления
Количество скоростей	4
Диаметр воздуховода мм	155 мм
Труба гофрированного дымохода (1,4 метра)	✓
Освещение	2 × 2 Ватт, LED

### МОТОР

Мощность мотора	210 Ватт
Количество моторов	1 шт
Корпус	Металлический

### ФИЛЬТР

Тип фильтра	Алюминиевый фильтр
Количество фильтров	1 шт

Кухонная вытяжка  
**ANGLED G 260**





# 900 m³



Надёжно и выгодно™

## ANGLED G 160



**3 ГОДА**  
полной  
гарантии

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность (отвод)	400 м³/час
Максимальный уровень шума	65 дБ
Тип управления	Механические кнопки
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода мм	120 мм
Труба гофрированного дымохода (1,4 метра)	✓
Освещение	2 × 2 Ватт, LED

### МОТОР

Мощность мотора	110 Ватт
Количество моторов	1 шт
Корпус	Пластик

### ФИЛЬТР

Тип фильтра	Алюминиевый фильтр
Количество фильтров	1 шт

Кухонная вытяжка  
**ANGLED G 160**





# 400 m³



**artel**

Надёжно и выгодно™

Кухонная вытяжка  
**RAPIDO TOUCH 1190**

**RAPIDO TOUCH 1190****900 m³****ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Максимальная производительность (отвод)	900 м³/час
Максимальный уровень шума	65 дБ
Тип управления	Сенсорное управления
Количество скоростей	4
Диаметр воздуховода мм	155 мм
Труба гофрированного дымохода (1,4 метра)	✓
Освещение	2 × 2 Ватт, LED

**МОТОР**

Мощность мотора	210 Ватт
Количество моторов	1 шт
Корпус	Металлический

**ФИЛЬТР**





Тип фильтра	BAFFLE фильтр
Количество фильтров	3 шт

122

**artel**

Надёжно и выгодно™

Кухонная вытяжка  
**RAPIDO TOUCH 1160**

**RAPIDO TOUCH 1160****900 m³****ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Максимальная производительность (отвод)	900 м³/час
Максимальный уровень шума	65 дБ
Тип управления	Сенсорное управления
Количество скоростей	4
Диаметр воздуховода мм	155 мм
Труба гофрированного дымохода (1,4 метра)	✓
Освещение	2 × 2 Ватт, LED

**МОТОР**

Мощность мотора	210 Ватт
Количество моторов	1 шт
Корпус	Металлический

**ФИЛЬТР**

Тип фильтра	BAFFLE фильтр
Количество фильтров	2 шт

123




Надёжно и выгодно™

Кухонная вытяжка  
**RAINBOW 0660**



**RAINBOW 0660**



**3 ГОДА**  
полной  
гарантии

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность (отвод)	700 м³/час
Максимальный уровень шума	65 дБ
Тип управления	Механические кнопки
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода мм	150 мм
Труба гофрированного дымохода (1,4 метра)	✓
Освещение	2 × 2 Ватт, LED

### МОТОР

Мощность мотора	150 Ватт
Количество моторов	1 шт
Корпус	Пластик

### ФИЛЬТР

Тип фильтра	Алюминиевый/ BAFFLE фильтр
Количество фильтров	1 шт



**700 m³**







Надёжно и выгодно™

Кухонная вытяжка  
**SHAPE 1360 T**



**SHAPE 1360 T**



**3 ГОДА**  
полной  
гарантии

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность (отвод)	700 м³/час
Максимальный уровень шума	65 дБ
Тип управления	механические кнопки
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода мм	150 мм
Труба гофрированного дымохода (1,4 метра)	✓
Освещение	2 × 2 Ватт, LED

### МОТОР

Мощность мотора	150 Ватт
Количество моторов	1 шт
Корпус	Пластик

### ФИЛЬТР

Тип фильтра	Алюминиевый/ BAFFLE фильтр
Количество фильтров	2 шт






**700 m³**





Надёжно и выгодно™

## RETRO 0760



**3 ГОДА**  
полной гарантии

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность (отвод)	700 м³/час
Максимальный уровень шума	65 дБ
Тип управления	Механическое управления
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода мм	150 мм
Труба гофрированного дымохода (1,4 метра)	✓
Освещение	2 × 2 Ватт, LED

### МОТОР

Мощность мотора	150 Ватт
Количество моторов	1 шт
Корпус	Пластик

### ФИЛЬТР

Тип фильтра	Алюминиевый фильтр
Количество фильтров	2 шт

Кухонная вытяжка  
**RETRO 0760**





# 700 m³



Надёжно и выгодно™

## PRIMA LUX 0760



**3 ГОДА**  
полной гарантии

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность (отвод)	700 м³/час
Максимальный уровень шума	65 дБ
Тип управления	Механическое управления
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода мм	150 мм
Труба гофрированного дымохода (1,4 метра)	✓
Освещение	2 × 2 Ватт, LED

### МОТОР

Мощность мотора	150 Ватт
Количество моторов	1 шт
Корпус	Пластик


### ФИЛЬТР

Тип фильтра	Алюминиевый/ BAFFLE фильтр
Количество фильтров	2 шт

Кухонная вытяжка  
**PRIMA LUX 0760**




# 700 m³



**artel**

Надёжно и выгодно™

**PUNTO 0990 L****500 M³****НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ ШУМА****3 ГОДА**  
полной  
гарантии**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Максимальная производительность (отвод)	500 м³/час
Максимальный уровень шума	65 дБ
Тип управления	Механические кнопки
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода мм	120 мм
Труба гофрированного дымохода (1,4 метра)	✓
Освещение	2 × 2 Ватт, LED

**МОТОР**


Мощность мотора	100 Ватт
Количество моторов	2 шт
Корпус	Пластик

**ФИЛЬТР**

Тип фильтра	Алюминиевый/ BAFFLE фильтр
Количество фильтров	3 шт

Кухонная вытяжка  
**PUNTO 0990 L****500 m³****artel**

Надёжно и выгодно™

**PUNTO 0960 L****500 M³****НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ ШУМА****3 ГОДА**  
полной  
гарантии**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Максимальная производительность (отвод)	500 м³/час
Максимальный уровень шума	65 дБ
Тип управления	Механические кнопки
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода мм	120 мм
Труба гофрированного дымохода (1,4 метра)	✓
Освещение	2 × 2 Ватт, LED

**МОТОР**

Мощность мотора	100 Ватт
Количество моторов	2 шт
Корпус	Пластик

**ФИЛЬТР**

Тип фильтра	Алюминиевый/ BAFFLE фильтр
Количество фильтров	2 шт

Кухонная вытяжка  
**PUNTO 0960 L****500 m³**






Надёжно и выгодно™

Кухонная вытяжка  
**PRIMA 0860 L**



## PRIMA 0860 L



**3 ГОДА**  
полной  
гарантии

# 400 m<sup>3</sup>



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Максимальная производительность (отвод)	400 м³/час
Максимальный уровень шума	65 дБ
Тип управления	Механические кнопки
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода мм	120 мм
Труба гофрированного дымохода (1,4 метра)	✓
Освещение	2 × 2 Ватт, LED

### МОТОР

Мощность мотора	110 Ватт
Количество моторов	1 шт
Корпус	Пластик

### ФИЛЬТР

Тип фильтра	Алюминиевый фильтр
Количество фильтров	2



# КУХОННЫЕ МУЛЬТИ ПЛИТЫ

КОМБИНИРОВАННЫЕ  
ГАЗОВЫЕ • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Надёжные и функциональные решения приготовления мульти плит для Вашего дома с WOK конфоркой, 3D конвекцией, разогревом до 300 градусов, покрытием *Eco Ceramic* для приготовления блюд изысканных гурманов.

control  
Electric ignition





Надёжно и выгодно™

# НОВЫЙ ДИЗАЙН

## 3D КОНВЕКЦИЯ

МУЛЬТИ ПЛИТА  
ARTEL GRAND APETITO 04-E



artel

Надёжно и выгодно™



## 3 РЕЖИМА КОНВЕКЦИИ

Благодаря 3D конвекции, температура в духовой камере распределяется равномерно на всех уровнях.



NEW GRAND



Надёжно и выгодно™



Максимальная температура нагрева

**300 °C**

HIGH TEMPERATURE





Надёжно и выгодно™



# ГАЗ КОНТРОЛЬ

Функция газ-контроль - это гарантия Вашей безопасности. Она автоматически прекращает подачу газа конфоркам, в случае, если пламя внезапно потухнет.

NEW GRAND



Надёжно и выгодно™



## 5 РЕЖИМОВ MULTIFLAME

5 ступенчатая подача газа в комбинированных плитах Artel значительно упрощает хозяйкам процесс приготовления пищи. Так как каждая ступень, по возрастанию, рассчитана на определенную интенсивность пламени, что избавляет от необходимости бесконечно крутить рукоятку для регулировки огня.

NEW GRAND



Надёжно и выгодно™

# WOK

КОНФОРКА

Специальная WOK-конфорка ускорит процесс приготовления Ваших блюд, за счет равномерного нагрева посуды в 3 раза быстрее и экономит ваше время до 33%.

NEW GRAND

artel

Надёжно и выгодно™



## ПРОТИВЕНЬ В 2 РАЗА ГЛУБЖЕ

Противень в 2 раза глубже: готовьте большие порции блюд за один раз, сохраняя все их вкусовые качества.



NEW GRAND




Надёжно и выгодно™



**65 L**  
ОБЪЕМ  
ДУХОВКИ

Объём духовки 65 L позволит с лёгкостью приготовить большие порции блюд для всей семьи.



NEW GRAND



Надёжно и выгодно™




## ПОДСВЕТКА СВЕТИТ В 2 РАЗА ЯРЧЕ

Духовка оборудован яркой подсветкой, которая освещает в 2 раза ярче. Больше не нужно беспокоиться о недостаточном освещении. Теперь Вы сможете отчётливо наблюдать за процессом выпекания блюд.

NEW GRAND



Надёжно и выгодно™



## СЪЕМНОЕ СТЕКЛО ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ

Стекло в дверце кухонной плиты является съёмным, благодаря чему, очень удобно очищать дверцу после пользования газовой плитой. Также, следует отметить, что стекло является закалённым и может выдержать критические температуры.

NEW GRAND



Надёжно и выгодно™



## 72 КГ ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ

Чугунные решётки из настоящего чугуна способны выдержать внушительную нагрузку до 72 кг. Вы можете быть уверены, что ваша посуда установлена на надёжной и прочной поверхности.



NEW GRAND



Надёжно и выгодно™



## ТОЧНАЯ ТЕРМОРЕГУЛЕРОВКА

Благодаря данной функции вы сможете максимально точно установить нужную Вам температуру для приготовления блюд.





Надёжно и выгодно™

## eco CERAMIC

TECHNOLOGY

Специальное покрытие Eco Ceramic кухонных плит Artel обладает антипригарными свойствами и обеспечивает лёгкую очистку от жира.



NEW GRAND

**artel**

Надёжно и выгодно™

**GRAND SIMFONIYA 04-E**

Тип – варочная поверхность – газовая, духовка – электрическая

**300°C**  
HIGH TEMPERATURE**3D** 3 РЕЖИМА  
КОНВЕКЦИИСЪЕМНОЕ  
СТЕКЛО**3 ГОДА**  
полной  
гарантии**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип	Комбинированная
Объем духовки	65 л
Количество режимов работы	6

**ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**

Электроподжиг конфорок рабочего стола	На ручках управления
Количество газовых горелок рабочего стола, шт	4
Газ-контроль рабочего стола	✓

**ДУХОВКА**

Термостат	✓
Электрическая подсветка духовки	✓
Конвекция духовки	✓
Электрический вертел	✓
Выдвижной ящик для хранения посуды	✓
Никелированная решетка духовки	1
Противень	2
Индикатор работы ТЭНа духовки	✓
Цифровой таймер	✓

Новинка

**65 L****4** **60x60** SM  
SM

85см

60см


60см

Кухонная мульти плита  
**GRAND SIMFONIYA 04-E****artel**

Надёжно и выгодно™

**GRAND SIMFONIYA 02-K**

Тип – варочная поверхность газ, электро и духовка газ, электро

**300°C**  
HIGH TEMPERATUREСЪЕМНОЕ  
СТЕКЛО**3 ГОДА**  
полной  
гарантии**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип	Комбинированная
Объем духовки	65 л
Количество режимов работы	3

**ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**

Электроподжиг конфорок рабочего стола	На ручках управления
Количество электрических конфорок	1
Количество газовых горелок рабочего стола, шт	3
Газ-контроль рабочего стола	✓

**ДУХОВКА**

Электроподжиг духовки	✓
Электрическая подсветка духовки	✓
Электрический вертел	✓
Выдвижной ящик для хранения посуды	✓
Никелированная решетка духовки	✓
Противень	2
Механический таймер	✓

Кухонная мульти плита  
**GRAND SIMFONIYA 02-K**

Новинка

**65 L****3** | **1** **60x60** SM  
SM

85см

60см

60см



Надёжно и выгодно™

## Газовая кухонная плита GRAND SIMFONIYA 02-G





### GRAND SIMFONIYA 02-G

Новинка

Тип варочная поверхность и духовка – газовая

**300°C**  
HIGH TEMPERATURE



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Комбинированная
Объем духовки	65 л
Количество режимов работы	2

#### ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Электроподжиг конфорок рабочего стола	На ручках управления
Количество газовых горелок рабочего стола, шт	4
Газ-контроль рабочего стола	✓

#### ДУХОВКА

Электроподжиг духовки	✓
Электрическая подсветка духовки	✓
Конвекция духовки	✓
Электрический вертел	✓
Выдвижной ящик для хранения посуды	✓
Никелированная решетка духовки	1
Противень	2
Газ-контроль духовки	✓
Механический таймер	✓

65 L

4

60x60 SM SM



Надёжно и выгодно™

## Кухонная мульти плита GRAND MILAGRO 02-K




### GRAND MILAGRO 02-K

Новинка

Тип – варочная поверхность газ, электро и духовка газ, электро

**300°C**  
HIGH TEMPERATURE



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Комбинированная
Объем духовки	65 л
Количество режимов работы	3

#### ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Электроподжиг конфорок рабочего стола	На ручках управления
Количество газовых горелок рабочего стола, шт	3
Количество электрических конфорок рабочего стола, шт	1

#### ДУХОВКА

Электроподжиг духовки	✓
Электрическая подсветка духовки	✓
Электрический вертел	✓
Выдвижной ящик для хранения посуды	✓
Никелированная решетка духовки	1
Противень	1
Глубокий противень	1
Газ-контроль духовки	✓

65 L

3 | 1

60x60 SM SM



**artel**

Надёжно и выгодно™

**Газовая кухонная плита  
GRAND APETITO 02-G****GRAND APETITO 02-G** Новинка

Тип – варочная поверхность и духовка – газовая

**300°C**  
HIGH TEMPERATURE**WOK**  
КОНФОРКА**ecoCERAMIC**  
TECHNOLOGY**СЪЕМНОЕ  
СТЕКЛО** **ГАЗ  
КОНТРОЛЬ** **ТОЧНАЯ  
ТЕМПОРЕГУЛИРОВКА** **ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ****3 ГОДА**  
полной  
гарантии **65 L****4**   
**60x60 SM****ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип	Комбинированная
Объем духовки	65 л
Количество режимов работы	2

**ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**

Электроподжиг конфорок рабочего стола	На ручках управления
Количество газовых горелок рабочего стола, шт	4
Газ-контроль рабочего стола	✓
Цифровой таймер	✓

**ДУХОВКА**

Электроподжиг духовки	✓
Электрическая подсветка духовки	✓
Электрический вертел	✓
Выдвижной ящик для хранения посуды	✓
Никелированная решетка духовки	1
Противень	1
Глубокий противень	1
Газ-контроль духовки	✓

**artel**

Надёжно и выгодно™

**Кухонная мульти плита  
GRAND MILAGRO 01-K****GRAND MILAGRO 01-K** Новинка

Тип – варочная поверхность и духовка – комбинированные

**300°C**  
HIGH TEMPERATURE**ecoCERAMIC**  
TECHNOLOGY**СЪЕМНОЕ  
СТЕКЛО** **ГАЗ  
КОНТРОЛЬ** **ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ****3 ГОДА**  
полной  
гарантии **65 L****3** | **1**   
**60x60 SM****ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип	Комбинированная
Объем духовки	65 л
Количество режимов работы	3

**ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**

Электроподжиг конфорок рабочего стола	На ручках управления
Количество газовых горелок рабочего стола, шт	3
Количество электрических конфорок рабочего стола	1

**ДУХОВКА**

Электроподжиг духовки	✓
Электрическая подсветка духовки	✓
Никелированная решетка духовки	1
Противень	1
Глубокий противень	1
Индикатор работы ТЭНа духовки	✓
Газ-контроль духовки	✓




**artel**

Надёжно и выгодно™

**АРЕТИТО 03-Е**

Тип – варочная поверхность – газовая, духовка – электрическая

**300°C**  
HIGH TEMPERATUREГАЗ  
КОНТРОЛЬФУНКЦИЯ  
ГРИЛЬСЪЕМНОЕ  
СТЕКЛО**ecoCERAMIC**  
TECHNOLOGY72°C  
ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИТОЧНАЯ  
ТЕРМОРЕГУЛИРОВКА**3 ГОДА**  
полной  
гарантии**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип	Комбинированная
Объем духовки	65 л
Количество режимов работы	3

**ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**

Электроподжиг конфорок рабочего стола	На ручках управления
Количество газовых горелок рабочего стола, шт	4
Газ-контроль рабочего стола	✓

**ДУХОВКА**

Термостат	✓
Электрическая подсветка духовки	✓
Электрический вертел	✓
Открывающийся ящик для хранения посуды	✓
Никелированная решетка духовки	1
Противень	2
Термометр духовки	✓
Индикатор работы ТЭНа духовки	✓
Цифровой таймер	✓

**Комбинированная кухонная плита  
АРЕТИТО 03-Е****65 L****4** **60x60 SM SM**

85см

60 см


60 см

**artel**

Надёжно и выгодно™

**АРЕТИТО 02-G**

Тип – варочная поверхность и духовка – газовая

**300°C**  
HIGH TEMPERATUREГАЗ  
КОНТРОЛЬФУНКЦИЯ  
ГРИЛЬ72°C  
ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИСЪЕМНОЕ  
СТЕКЛО**3 ГОДА**  
полной  
гарантии**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип	Комбинированная
Объем духовки	65 л
Количество режимов работы	2

**ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**

Электроподжиг конфорок рабочего стола	На ручках управления
Количество газовых горелок рабочего стола, шт	4
Газ-контроль рабочего стола	✓

**ДУХОВКА**

Электрическая подсветка духовки	✓
Электрический вертел	✓
Открывающийся ящик для хранения посуды	✓
Никелированная решетка духовки	1
Противень	2
Термометр духовки	✓
Газ-контроль духовки	✓
Механический таймер	✓

**Газовая кухонная плита  
АРЕТИТО 02-G****65 L****4** **60x60 SM SM**

85см

60 см

60 см

artel

Надёжно и выгодно™

Комбинированная кухонная плита  
**MILAGRO 02-G**



**MILAGRO 02-G**

Тип варочная поверхность газ, электро и духовка газ, электро




**300°C**  
HIGH TEMPERATURE



ecoCERAMIC  
TECHNOLOGY



**60×60** SM SM



**3 ГОДА**  
полной гарантии

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип	Комбинированная
Объем духовки	65 л
Количество режимов работы	2

**ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**

Электроподжиг конфорок рабочего стола	На ручках управления
Количество электрических комфорок	1
Количество газовых горелок рабочего стола	3
Газ-контроль рабочего стола	✓

**ДУХОВКА**

Электрическая подсветка духовки	✓
Открывающийся ящик для хранения посуды	✓
Никелированная решетка духовки	1
Противень	2
Термометр духовки	✓
Газ-контроль духовки	✓
Механический таймер	✓



artel

Надёжно и выгодно™

Комбинированная кухонная плита  
**MILAGRO 02-K**




**MILAGRO 02-K**

Тип – варочная поверхность газ, электро и духовка газ, электро



**300°C**  
HIGH TEMPERATURE



ecoCERAMIC  
TECHNOLOGY

**3 ГОДА**  
полной гарантии



**60×60** SM SM

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип	Комбинированная
Объем духовки	65 л
Количество режимов работы	3

**ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**

Электроподжиг конфорок рабочего стола	На ручках управления
Количество газовых горелок рабочего стола	3
Газ-контроль рабочего стола	✓

**ДУХОВКА**

Термостат	✓
Электрическая подсветка духовки	✓
Электрический вертел	✓
Открывающийся ящик для хранения посуды	✓
Никелированная решетка духовки	1
Противень	2
Термометр духовки	✓
Индикатор работы ТЭНа духовки	✓
Газ-контроль духовки	✓
Механический таймер	✓





Надёжно и выгодно™


## Электрическая кухонная плита COMARELLA 01-E




### COMARELLA 01-E

Тип – варочная поверхность и духовка – электрические

300°C  
HIGH TEMPERATURE



eco CERAMIC  
TECHNOLOGY



3 ГОДА  
полной  
гарантии

65 L

4

60x60 SM SM

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Электрическая
Объем духовки	65 л
Количество режимов работы	3

### ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Количество электрических конфорок рабочего стола	4
--	---

### ДУХОВКА

Термостат	✓
Электрическая подсветка духовки	✓
Электрический вертел	✓
Открывающийся ящик для хранения посуды	✓
Никелированная решетка духовки	1
Противень	2
Индикатор работы ТЭНа духовки	✓
Механический таймер	✓



Надёжно и выгодно™

## Электрическая кухонная плита COMARELLO 00-E



### COMARELLO 00-E

Тип – варочная поверхность и духовка – электрические

300°C  
HIGH TEMPERATURE



eco CERAMIC  
TECHNOLOGY



3 ГОДА  
полной  
гарантии

65 L

4

60x60 SM SM

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Электрическая
Объем духовки	65 л
Количество режимов работы	3

### ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Количество электрических конфорок рабочего стола	4
--	---

### ДУХОВКА

Термостат	✓
Противень	2
Индикатор работы ТЭНа духовки	✓





Надёжно и выгодно™

## Комбинированная кухонная плита MILAGRO 01-K V1



### MILAGRO 01-K V1

Тип – варочная поверхность газ, электро и духовка газ, электро



**300°C**  
HIGH TEMPERATURE



ecoCERAMIC  
TECHNOLOGY



**60×60** <sup>SM</sup>/<sub>SM</sub>



**3 ГОДА**  
полной гарантии

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Комбинированная
Объем духовки	65 л
Количество режимов работы	3

#### ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Электроподжиг конфорок рабочего стола	С кнопки
Количество газовых горелок рабочего стола	3
Количество электрических конфорок рабочего стола	1

#### ДУХОВКА

Термостат	✓
Электрическая подсветка духовки	✓
Открывающийся ящик для хранения посуды	✓
Никелированная решетка духовки	1
Противень	2
Термометр духовки	✓
Индикатор работы ТЭНа духовки	✓
Газ-контроль духовки	✓



Надёжно и выгодно™

## Газовая кухонная плита APETITO 01-G V1



### APETITO 01-G V1

Тип – варочная поверхность и духовка – газовая



**300°C**  
HIGH TEMPERATURE



ecoCERAMIC  
TECHNOLOGY



**3 ГОДА**  
полной гарантии

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Газовая
Объем духовки	65 л
Количество режимов работы	2

#### ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Электроподжиг конфорок рабочего стола	С кнопки
Количество газовых горелок рабочего стола	4

#### ДУХОВКА

Открывающийся ящик для хранения посуды	✓
Противень	2
Термометр духовки	✓
Газ-контроль духовки	✓
Решетка духовки	1





Надёжно и выгодно™



## Газовая кухонная плита GRAND APETITO 00-G



### GRAND APETITO 00-G

Тип – варочная поверхность и духовка – газовая

**300°C**  
HIGH TEMPERATURE



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Комбинированная
Объем духовки	65 л
Количество режимов работы	2

#### ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Электроподжиг конфорок рабочего стола	На ручках управления
Количество газовых горелок рабочего стола, шт	4
Газ-контроль рабочего стола	✓

#### ДУХОВКА

Никелированная решетка духовки	1
Противень	2
Газ-контроль духовки	✓



60x60 SM SM



85 см

60 см

60 см



Надёжно и выгодно™

## Комбинированная кухонная плита MILAGRO 00-G V1



### MILAGRO 00-G V1

Тип – варочная поверхность газ, электро и духовка газ, электро

**300°C**  
HIGH TEMPERATURE



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Комбинированная
Объем духовки	65 л
Количество режимов работы	2

#### ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Электроподжиг конфорок рабочего стола	На ручках управления
Количество газовых горелок рабочего стола	3

#### ДУХОВКА

Противень	2
Термометр духовки	✓
Газ-контроль духовки	✓



60x60 SM SM



85 см

60 см

60 см

artel

Надёжно и выгодно™

## MILAGRO 00-K V1

Тип – варочная поверхность газ, электро и духовка газ, электро

300°C  
HIGH TEMPERATURE



ГАЗ  
КОНТРОЛЬ

ecoceramic  
TECHNOLOGY

3



1



60x60 <sup>SM</sup>/<sub>SM</sub>

72°C  
ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ

СЪЕМНОЕ СТЕКЛО  
ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ

ТОЧНАЯ  
ТЕМПОРЕГУЛИРОВКА

3 ГОДА  
полной  
гарантии

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Комбинированная
Объем духовки	65 л

### ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Количество газовых горелок рабочего стола	3
Количество электрических конфорок рабочего стола	1

### ДУХОВКА

Термостат	✓
Противень	2
Термометр духовки	✓
Индикатор работы ТЭНа духовки	✓
Газ-контроль духовки	✓



85cm

60cm

60cm

Комбинированная кухонная плита  
MILAGRO 00-K V1



65 L

artel

Надёжно и выгодно™

## APETITO 00-G V1

Тип – варочная поверхность и духовка – газовая

300°C  
HIGH TEMPERATURE



ГАЗ  
КОНТРОЛЬ

ecoceramic  
TECHNOLOGY

3 ГОДА  
полной  
гарантии

72°C  
ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ

СЪЕМНОЕ СТЕКЛО  
ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Газовая
Объем духовки	65 л

### ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Количество газовых горелок рабочего стола	4
---	---

### ДУХОВКА

Противень, шт	2
Термометр духовки	✓
Газ-контроль духовки	✓



85cm

60cm

60cm

Газовая кухонная плита  
APETITO 00-G V1



65 L

4



60x60 <sup>SM</sup>/<sub>SM</sub>



Надёжно и выгодно™

### Газовая кухонная плита АРЕТИТО F90-G




## АРЕТИТО F90-G

Тип – варочная поверхность и духовка – газовая


**300°C**  
HIGH TEMPERATURE



**5**



**90x60 SM SM**



**106 L**

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Газовая
Объем духовки	106 л
Количество режимов работы	3

### ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Электроподжиг конфорок рабочего стола	На ручках управления
Количество газовых горелок рабочего стола	5
Механический таймер	✓

### ДУХОВКА

Термостат	✓
Электроподжиг духовки	✓
Электрическая подсветка духовки	✓
Электрический вертел	✓
Открывающийся ящик для хранения посуды	✓
Никелированная решетка духовки	1
Противень	1
Газ-контроль духовки	✓



Надёжно и выгодно™

### Комбинированная кухонная плита МИЛАГРО F90-G




## МИЛАГРО F90-G

Тип – варочная поверхность газ, электро и духовка газ, электро

**300°C**  
HIGH TEMPERATURE



**2 4**



**90x60 SM SM**



**106 L**

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Газовая
Объем духовки	65 л
Количество режимов работы	2

### ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Количество газовых горелок рабочего стола	4
Количество электрических конфорок	2

### ДУХОВКА

Термостат	✓
Электроподжиг духовки	✓
Электрическая подсветка духовки	✓
Электрический вертел	✓
Открывающийся ящик для хранения посуды	✓
Никелированная решетка духовки	1
Противень	1
Газ-контроль духовки	✓





## МИНИ-ПЕЧИ

Функциональные решения приготовления мини печей для Вашей кухни с 3D конвекция, функцией «Гриль» и температурой разогрева до 300°C позволят приготовить кулинарную палитру блюд.





Надёжно и выгодно™

Максимальная температура нагрева

300°C

HIGH TEMPERATURE



СВЕТОВЫЕ  
ИНДИКАТОРЫ



3D РЕЖИМ  
КОНВЕКЦИИ



ФУНКЦИЯ  
ГРИЛЬ



The logo for the brand 'artel' is displayed in white lowercase letters on a green rectangular background.

Надёжно и выгодно™


A stylized '3D' icon where the numbers are white and the 'D' is larger. Two blue curved arrows, one on the left and one on the right, encircle the '3D' text.

## КОНВЕКЦИЯ

Режим 3D конвекции циркулирует горячий воздух на всех уровнях печи, позволяя справиться даже с самой капризной выпечкой.






Надёжно и выгодно™



## ЗВУКОВОЙ ТАЙМЕР

После завершения процесса готовки у менипечей Artel срабатывает звуковой таймер, оповещающий о том, что блюдо готово и можно подавать на стол.



artel

TIMER

TEMP. °C

FUNCTION



Надёжно и выгодно™

# eco CERAMIC

TECHNOLOGY

За счет особого материала, на внутренней части мини-печей Artel не остается царапин и повреждений, благодаря чему микроволновая печь прослужит дольше.





Надёжно и выгодно™




## АВТО ОТКЛЮЧЕНИЕ

Предполагает **автоматическое отключение** устройства после завершения процесса готовки. Делает использование мини-печи более удобным, минимизируя расход электроэнергии.






Надёжно и выгодно™



## СЪЕМНОЕ СТЕКЛО ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ

Благодаря съёмной дверце, чистить мини-печи Artel — легко и просто.



The logo for the brand 'artel' is displayed in white lowercase letters on a green rectangular background.

Надёжно и выгодно™



## РЕЖИМ ЗАПЕКАНИЯ

3 режима запекания обеспечат быстрое и эффективное пропекание блюд.



Надёжно и выгодно™



## ПОДСВЕТКА ДУХОВКИ

Дополнительное удобство, позволяющее оценить в полной мере, приготовилось ли ваше блюдо. Благодаря **лампе освещения**, установленной в мини-печи у вас не возникнет трудностей в приготовлении даже в условиях низкого освещения.





Надёжно и выгодно™

Мини-печь  
6002




60 L

## МИНИ-ПЕЧЬ 6002

Новинка




300°C  
HIGH TEMPERATURE



ПОДСВЕТКА  
ДУХОВКИ



ЗВУКОВОЙ  
ТАЙМЕР



ТЕРМОСТОЙКОЕ  
СТЕКЛО



38.8 см

49.5 см

62.5 см

### РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ

Количество режимов нагрева 5  
Режим запекания ✓  
Одновременный нагрев 2-х ТЭНов ✓  
Функция автоматического отключения ✓  
Световые индикаторы ✓  
Регулировка высоты противня ✓

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

5 Класс энергоэффективности А  
800 Вт ТЭН верхний  
1200 Вт ТЭН нижний

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Эмалированный прямоугольный противень 2  
Глубокий круглый противень 1  
Решетка 1



Надёжно и выгодно™

Мини-печь  
4502




45 L

## МИНИ-ПЕЧЬ 4502


Новинка




300°C  
HIGH TEMPERATURE



ПОДСВЕТКА  
ДУХОВКИ



ЗВУКОВОЙ  
ТАЙМЕР



ТЕРМОСТОЙКОЕ  
СТЕКЛО



34.5 см

46.8 см

60.5 см

### РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ

Количество режимов нагрева 6  
Режим запекания ✓  
Одновременный нагрев 2-х ТЭНов ✓  
Функция автоматического отключения ✓  
Световые индикаторы ✓  
Регулировка высоты противня ✓

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

6 Класс энергоэффективности А  
700 Вт ТЭН верхний  
900 Вт ТЭН нижний

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Эмалированный прямоугольный противень 2  
Глубокий круглый противень 1  
Решетка 1



Надёжно и выгодно™

Мини-печь  
**SIMFONIYA 4204 L**





42 L

**SIMFONIYA 4204 L**

Новинка



**300°C**  
HIGH TEMPERATURE



**РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ**

- Количество режимов нагрева
- Режим запекания
- Одновременный нагрев 2-х ТЭНов
- Функция автоматического отключения
- Световые индикаторы
- Регулировка высоты противня

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

- 6 Класс
- ✓ энергоэффективности А
- ✓ ТЭН верхний 1200 Вт
- ✓ ТЭН нижний 1200 Вт
- ✓ ТЭН гриль 700 Вт

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Эмалированный прямоугольный противень 2
- Глубокий круглый противень 1
- Решетка 1



Надёжно и выгодно™

Мини-печь  
**MD-4218 L**



42 L

**МИНИ-ПЕЧЬ MD-4218 L**



**300°C**  
HIGH TEMPERATURE



**РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ**

- Количество режимов нагрева
- Режим запекания
- Одновременный нагрев 2-х ТЭНов
- Функция автоматического отключения
- Световые индикаторы
- Регулировка высоты противня

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

- 6 Класс
- ✓ энергоэффективности А
- ✓ ТЭН верхний 1200 Вт
- ✓ ТЭН нижний 1200 Вт
- ✓ ТЭН гриль 700 Вт

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Эмалированный прямоугольный противень 2
- Глубокий круглый противень 1
- Решетка 1



Надёжно и выгодно™

### Мини-печь RETRO MD-4218L




42 L

## RETRO MD-4218L



300°C  
HIGH TEMPERATURE



### РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ

Количество режимов нагрева  
Режим запекания  
Одновременный нагрев 2-х ТЭНов  
Функция автоматического отключения  
Световые индикаторы  
Регулировка высоты противня

6  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс  
Энергоэффективности  
ТЭН верхний  
ТЭН нижний  
Нагрев-гриль

A  
1200 Вт  
1200 Вт  
700 Вт

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Эмалированный прямоугольный противень  
Глубокий круглый противень  
Решетка

2  
1  
1



Надёжно и выгодно™




### Мини-печь MD-4816 E



48 L

## МИНИ-ПЕЧЬ MD-4816 E

300°C  
HIGH TEMPERATURE



### РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ

Количество режимов нагрева  
Режим запекания  
Одновременный нагрев 2-х ТЭНов  
Функция автоматического отключения  
Световые индикаторы  
Регулировка высоты противня

3  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс  
Энергоэффективности  
ТЭН верхний  
ТЭН нижний

A  
1300 Вт  
1300 Вт

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Эмалированный прямоугольный противень  
Глубокий круглый противень  
Решетка

1  
1  
1




Надёжно и выгодно™

Мини-печь  
4218 E



### МИНИ-ПЕЧЬ 4218 E

300°C  
HIGH TEMPERATURE



3 ГОДА  
полной гарантии



#### РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ

Количество режимов нагрева	3
Режим запекания	✓
Одновременный нагрев 2-х ТЭНов	✓
Функция автоматического отключения	✓
Регулировка высоты противня	✓

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности	A
ТЭН верхний	1200 Вт
ТЭН нижний	1200 Вт

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Эмалированный прямоугольный противень	1
Глубокий круглый противень	1
Решетка	1



Надёжно и выгодно™


Мини-печь  
3618 L



### МИНИ-ПЕЧЬ 3618 L

3D  
КОНВЕКЦИЯ

300°C  
HIGH TEMPERATURE



#### РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ

Количество режимов нагрева	4
Режим запекания	✓
Одновременный нагрев 2-х ТЭНов	✓
Функция автоматического отключения	✓
Световые индикаторы	✓
Регулировка высоты противня	✓

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности	A
ТЭН верхний	700 Вт
ТЭН нижний	700 Вт

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ


Эмалированный прямоугольный противень	2
Глубокий круглый противень	1
Решетка	1



Мини-печь  
**RETRO MD - 3618**



### RETRO MD-3618



#### РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ

Количество режимов нагрева 4  
Режим запекания ✓  
Одновременный нагрев 2-х ТЭНов ✓  
Функция автоматического отключения ✓  
Световые индикаторы ✓  
Регулировка высоты противня ✓

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс А  
энергоэффективности  
ТЭН верхний 700 Вт  
ТЭН нижний 700 Вт

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Эмалированный прямоугольный противень 2  
Глубокий круглый противень 1  
Решетка 1



Мини-печь  
**3618 E**



### МИНИ-ПЕЧЬ 3618 E



#### РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ

Количество режимов нагрева 3  
Режим запекания ✓  
Одновременный нагрев 2-х ТЭНов ✓  
Функция автоматического отключения ✓  
Световые индикаторы ✓  
Регулировка высоты противня ✓

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс А  
энергоэффективности  
ТЭН верхний 700 Вт  
ТЭН нижний 700 Вт

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Эмалированный прямоугольный противень 1  
Глубокий круглый противень 1  
Решетка 1



Надёжно и выгодно™

Мини-печь  
MD-3216



 **32 L**

## МИНИ-ПЕЧЬ MD-3216

**300°C**  
HIGH TEMPERATURE



РЕЖИМ  
ЗАПЕКАНИЯ



СЪЕМНОЕ  
СТЕКЛО



ЗВУКОВОЙ  
ТАЙМЕР

**3** ГОДА  
полной  
гарантии



### РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ

- Количество режимов нагрева 3
- Режим запекания ✓
- Одновременный нагрев 2-х ТЭНов ✓
- Функция автоматического отключения ✓
- Световые индикаторы ✓
- Регулировка высоты противня ✓

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

- Класс А
- энергоэффективности
- ТЭН верхний 700 Вт
- ТЭН нижний 700 Вт

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Эмалированный прямоугольный противень 1
- Глубокий круглый противень 1
- Решетка 1



30 %



ВРЕМЯ

Мощность

Разморозка


Пауза/  
Отмена

## ПЕЧИ МИКРОВОЛНОВЫЕ

Комфортные решения приготовления микроволновок для Вашего дома позволят разогреть за 30 секунд, разморозить и полноценно приготовить.



0:30 %



Гриль/Комби Мощность

Предустановка Разморозка

Часы / Пауза/  
Отмена




Надёжно и выгодно™

# 30 СЕКУНД

Быстрое и равномерное  
разогревание ваших блюд

## QUICK WARMING UP





Надёжно и выгодно™

Уровень мощности  
**900W**  
POWER LEVEL



artel

Надёжно и выгодно™



## ФУНКЦИЯ ГРИЛЬ

Помимо микроволн, микроволновые печи данного типа используют также гриль, установленный в верхней части рабочей камеры. Техника придется по вкусу любителям отлично прожаренного мяса.



artel



Надёжно и выгодно™



ЭКОНОМИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ДО **31%** В ГОД

Класс **A+** обеспечивает на **31%** меньше энергопотребления в год, по сравнению с классом **A**.




The Artel logo is displayed in white lowercase letters on a green rounded rectangular background.

Надёжно и выгодно™



## СПЕЦИАЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ПОКРЫТИЕ

За счет особого материала, на внутренней части микроволновых печей Artel не остается царапин и повреждений, благодаря чему микроволновая печь прослужит дольше.

A digital display showing the time 0:30 in blue LED digits. Above the display is a red power indicator icon.

Мощность



Разморозка/Часы



Меню



Гриль



Стоп/блокировка



Старт/  
+30 сек./Подтвердить






Надёжно и выгодно™



## АВТО-МЕНЮ

Функция **авто-меню** позволяет выбрать готовые настройки. Микроволновая печь сама подберёт правильное время разогрева, мощность и режим.



artel

Надёжно и выгодно™



## ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ

Благодаря воздействию микроволн оттаивание происходит **намного быстрее**, чем на открытом воздухе. Вы сможете приступить к готовке всего через несколько минут после того, как достанете ингредиенты из морозилки.

0:30

POWER

Микро мощность

Гриль/Комби

Часы/Разморозки  
Автоменю

Стоп/Сброс

Старт

Время

Масса




Надёжно и выгодно™



## ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ

Маленьких непосед привлекают светящиеся кнопочки и сенсорные экраны. Чтобы ребенок случайно не включил прибор или не удалил нужные вам настройки, включите блокировку всех кнопок и сенсоров.

0:30







Встраиваемая  
микроволновая печь  
**25NG22**



**25 L**



**25NG22** Новинка



**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип управления	Сенсорное
Уровень мощности СВЧ	900 Вт
Таймер, мин	60 мин
Рабочая частота	2450 МГц

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Энергоэффективность	87 %
Источник питания	230 В / 50 Гц
Потребление электроэнергии СВЧ	1450 Вт

**РЕЖИМЫ**

Быстрое приготовление	✓
Разморозка	✓
Автоменю	✓
Блокировка доступа детей	✓






Встраиваемая  
микроволновая печь  
**C25UGS08**



**25 L**



**C25UGS08** Новинка



**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип управления	Цифровой
Уровень мощности СВЧ	850 Вт
Таймер, мин	60 мин
Рабочая частота	2450 МГц

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Энергоэффективность	87 %
Источник питания	230 В / 50 Гц
Потребление электроэнергии СВЧ	1450 Вт

**РЕЖИМЫ**

Быстрое приготовление	✓
Разморозка	✓
Автоменю	✓
Блокировка доступа детей	✓



Надёжно и выгодно™

Микроволновая печь  
MG23G01-B




23 L



MG23G01-B

Новинка




КЛАСС  
ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТИ



ФУНКЦИЯ  
ГРИЛЬ



ФУНКЦИЯ  
РАЗМОРОЗКИ



ЗВУКОВОЙ  
ТАЙМЕР



АВТО  
МЕНЮ



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип управления	Цифровой
Уровень мощности СВЧ	900 Вт
Таймер, мин	95 мин
Рабочая частота	2450 МГц

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Энергоэффективность	87 %
Источник питания	230 В / 50 Гц
Потребление электроэнергии СВЧ	1400 Вт

#### РЕЖИМЫ

Быстрое приготовление	✓
Разморозка	✓
Автоменю	✓

230



Надёжно и выгодно™

Микроволновая печь  
MM20S01 W




20 L



MM20S01 W


Новинка



КЛАСС  
ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТИ




ФУНКЦИЯ  
РАЗМОРОЗКИ



СПЕЦИАЛЬНОЕ  
ВНУТРЕННЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗВУКОВОЙ  
ТАЙМЕР



3 ГОДА  
полной  
гарантии



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип управления	Механический
Уровень мощности СВЧ	700 Вт
Таймер, мин	35 мин
Рабочая частота	2450 МГц

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Энергоэффективность	85 %
Источник питания	230 В / 50 Гц
Потребление электроэнергии СВЧ	1050 Вт

#### РЕЖИМЫ

Разморозка	✓
------------	---

231



Надёжно и выгодно™


Микроволновая печь  
23UX97



23 L




23UX97



КЛАСС  
ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТИ



ФУНКЦИЯ  
РАЗМОРОЗКИ



СПЕЦИАЛЬНОЕ  
ВНУТРЕННЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗВУКОВОЙ  
ТАЙМЕР



АВТО  
МЕНЮ



**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип управления Цифровой  
Уровень мощности СВЧ 160-800 Вт  
Таймер, мин 60 мин  
Рабочая частота 2450 МГц

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Энергоэффективность 85 %  
Источник питания 220 В / 50 Гц  
Потребление электроэнергии СВЧ 1280 Вт

**РЕЖИМЫ**

Быстрое приготовление ✓  
Разморозка ✓  
Автоменю ✓



Надёжно и выгодно™


Микроволновая печь  
GWD0323



23 L



GWD0323



КЛАСС  
ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТИ



ФУНКЦИЯ  
ГРИЛЬ



ФУНКЦИЯ  
РАЗМОРОЗКИ



ЗВУКОВОЙ  
ТАЙМЕР



АВТО  
МЕНЮ



**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип управления Цифровой  
Уровень мощности СВЧ 800 Вт  
Таймер, мин 95 мин  
Рабочая частота 2450 МГц

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Энергоэффективность 87 %  
Источник питания 220 В / 50 Гц  
Потребление электроэнергии СВЧ 1250 Вт

**РЕЖИМЫ**

Быстрое приготовление ✓  
Разморозка ✓  
Автоменю ✓



Надёжно и выгодно™


Микроволновая печь  
**AM823AK7**



**23 L**




**AM823AK7**




КЛАСС  
ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТИ



ФУНКЦИЯ  
РАЗМОРОЗКИ



СПЕЦИАЛЬНОЕ  
ВНУТРЕННЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗВУКОВОЙ  
ТАЙМЕР



АВТО  
МЕНЮ



**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип управления	Цифровой
Уровень мощности СВЧ	120-800 Вт
Таймер	99 мин
Рабочая частота	2450 МГц

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Энергоэффективность	87 %
Источник питания	220 В / 50 Гц
Потребление электроэнергии СВЧ	1250 Вт

**РЕЖИМЫ**

Быстрое приготовление	✓
Разморозка	✓
Автоменю	✓



Надёжно и выгодно™


Микроволновая печь  
**MWD0323**



**23 L**



**MWD0323**



КЛАСС  
ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТИ



ФУНКЦИЯ  
РАЗМОРОЗКИ



СПЕЦИАЛЬНОЕ  
ВНУТРЕННЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗВУКОВОЙ  
ТАЙМЕР



АВТО  
МЕНЮ



**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип управления	Цифровой
Уровень мощности СВЧ	120-800 Вт
Таймер	95 мин
Рабочая частота	2450 МГц

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Энергоэффективность	87 %
Источник питания	220 В / 50 Гц
Потребление электроэнергии СВЧ	1250 Вт

**РЕЖИМЫ**

Быстрое приготовление	✓
Разморозка	✓
Автоменю	✓
Блокировка доступа детей	✓



Надёжно и выгодно™


Микроволновая печь  
**23MX39**



**23 L**




**23MX39**




КЛАСС  
ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТИ




ФУНКЦИЯ  
РАЗМОРОЗКИ



СПЕЦИАЛЬНОЕ  
ВНУТРЕННЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗВУКОВОЙ  
ТАЙМЕР



**3 ГОДА**  
полной  
гарантии



**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип управления	Механический
Уровень мощности СВЧ	140-800 Вт
Таймер, мин	30 мин
Рабочая частота	2450 МГц

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Энергоэффективность	85 %
Источник питания	220 В / 50 Гц
Потребление электроэнергии СВЧ	1280 Вт

**РЕЖИМЫ**

Разморозка	✓
------------	---



Надёжно и выгодно™


Микроволновая печь  
**GWD 0220**



**20 L**



**GWD 0220**



КЛАСС  
ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТИ



ФУНКЦИЯ  
ГРИЛЬ



ФУНКЦИЯ  
РАЗМОРОЗКИ



ЗВУКОВОЙ  
ТАЙМЕР



АВТО  
МЕНЮ



**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип управления	Цифровой
Уровень мощности СВЧ	100-700 Вт
Таймер	95 мин
Рабочая частота	2450 МГц

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Энергоэффективность	85 %
Источник питания	220 В / 50 Гц
Потребление электроэнергии СВЧ	1050 Вт

**РЕЖИМЫ**

Быстрое приготовление	✓
Разморозка	✓
Автоменю	✓
Блокировка доступа детей	✓



Надёжно и выгодно™


Микроволновая печь  
**EM720C2GV**



**20 L**



**EM720C2GV**



КЛАСС  
ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТИ



ФУНКЦИЯ  
РАЗМОРОЗКИ



СПЕЦИАЛЬНОЕ  
ВНУТРЕННЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗВУКОВОЙ  
ТАЙМЕР



АВТО  
МЕНЮ



**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип управления  
Уровень мощности СВЧ  
Таймер, мин  
Рабочая частота

Цифровой  
100-700 Вт  
99 мин  
2450 МГц

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Энергоэффективность  
Источник питания  
Потребление электроэнергии СВЧ

85 %  
230 В / 50 Гц  
1050 Вт

**РЕЖИМЫ**

Быстрое приготовление ✓  
Разморозка ✓  
Автоменю ✓  
Блокировка доступа детей ✓



Надёжно и выгодно™


Микроволновая печь  
**20MX63**



**20 L**



**20MX63**



КЛАСС  
ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТИ



ФУНКЦИЯ  
РАЗМОРОЗКИ



СПЕЦИАЛЬНОЕ  
ВНУТРЕННЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗВУКОВОЙ  
ТАЙМЕР

**3 ГОДА**  
полной  
гарантии



**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип управления  
Уровень мощности СВЧ  
Таймер  
Рабочая частота

Механический  
120-700 Вт  
30 мин  
2450 МГц

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Энергоэффективность  
Источник питания  
Потребление электроэнергии СВЧ

85 %  
220 В / 50 Гц  
1150 Вт

**РЕЖИМЫ**

Разморозка ✓



Надёжно и выгодно™


Микроволновая печь  
**MWM0120**



**20 L**



**MWM0120**



КЛАСС  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ



ФУНКЦИЯ  
РАЗМОРОЗКИ



СПЕЦИАЛЬНОЕ  
ВНУТРЕННЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗВУКОВОЙ  
ТАЙМЕР

**3 ГОДА**  
полной  
гарантии



**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип управления	Механический
Уровень мощности СВЧ	100-700 Вт
Таймер	35 мин
Рабочая частота	2450 МГц

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Энергоэффективность	85 %
Источник питания	220 В / 50 Гц
Потребление электроэнергии СВЧ	1050 Вт

**РЕЖИМЫ**

Разморозка ✓





242



243





Надёжно и выгодно™