



Надёжно и выгодно™



Надёжно и выгодно™

## РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОСТИНОЙ

### ТЕЛЕВИЗОРЫ

GOOGLE TV • ANDROID TV • LED TV • YANDEX TV

6-51

### КОНДИЦИОНЕРЫ

INVERTER • LOW VOLTAGE


52-111

### КОЛОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

112-136







# ТЕЛЕВИЗОРЫ

GOOGLE TV • ANDROID TV  
LED TV • YANDEX TV

Эмоциональные решения просмотра телевизоров подарят Вам незабываемый спектр эмоций за счет технологий звука Dolby Atmos, красок Dolby Vision, 4K разрешения и голосового управления.





Надёжно и выгодно™





artel

Надёжно и выгодно™

# ULTRA HD 4K

Жидкокристаллический плоский экран обеспечивает детализированное изображение с плавными цветовыми переходами в высоком формате качества ULTRA HD 4K.

The logo for Artel, consisting of the word "artel" in a white, lowercase, sans-serif font inside a dark green rounded rectangle.

Надёжно и выгодно™

# android

Телевизоры Artel оснащены операционными системами Google TV и Android TV, что обеспечивает удобство и простоту использования.

Google TV — это операционная система, которая обеспечивает доступ к огромному количеству контента, включая фильмы, сериалы, спортивные трансляции и многое другое. Эта функция позволяет пользователям легко находить и просматривать интересующий их контент.

Android TV — это открытая операционная система, которая даёт возможность устанавливать приложения и игры из Google Play Store. Это делает телевизоры Artel универсальными устройствами для развлечений и домашнего использования.





Надёжно и выгодно™



Телевизоры Artel с технологией Dolby Atmos создают кристально чистый и объемный звук, точно передавая каждый звуковой эффект.





Надёжно и выгодно™



# DOLBY DIGITAL

Технология **Dolby digital +** добавляет звучанию телевизоров Artel детальности и реалистичности. Потрясающее **качество звука**, также создает Вам условия для полного погружения во время вечерних просмотров.




Надёжно и выгодно™



Легкоуправляемый персональный ассистент для поиска интересных фильмов и каналов.






## Система шумоподавления

При слабом видеосигнале приятному просмотру могут помешать помехи. Благодаря встроенной системе шумоподавления **Noise Reduction** изображение остается четким и ярким.





Надёжно и выгодно™



# PVR

При помощи функции PVR Вы можете записать любимые фильмы, сериалы или спортивные трансляции на устройство памяти и просмотреть их в любое удобное время.





Надёжно и выгодно™

**DIGITAL  
VIDEO**  
BROADCASTING

**Цифровое  
телевидение**

В телевизорах Artel есть встроенные тюнеры, которые позволяют принимать цифровые и спутниковые сигналы, а также подключаться к платному цифровому вещанию, без приобретения дополнительного оборудования.



**artel**

Надёжно и выгодно™

Google TV

PRIME TV A85MQ9700

Новинка

Телевизор  
PRIME TV A85MQ9700

PRIME EDITION 85" 216 CM

UHD 3840x2160

Google TV  
ULTRA  
4K HDDOLBY  
ATMOS™

Google Assistant

HDR

DVB T2 AIR HD DVB S2 SATELITE

DVB C CABLE HD HD

3 ГОДА  
полной  
гарантии**ЭКРАН**

Тип	UHD
Тип подсветки	QLED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	3840x2160
Количество цветов	1,07 млрд
Частота обновления	60 Гц

**СОФТ**

Операционная система	Android R
DDR	2 GB
Flash memory	16 GB
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR+BT
Wireless Wi-Fi	✓
Ethernet Network (RJ 45)	✓
Bluetooth	✓

**РАЗЪЕМЫ**

AV	mini AV In
HDMI 1.4	-
HDMI 2.0	3 Поддержка 2160 p
USB	USB2.0x1+USB3.0x1
Аудио выход для наушников	✓
Dolby Vision	✓
Dolby Atmos	✓

26

**artel**

Надёжно и выгодно™

Google TV

PRIME TV A75MQ9700

Новинка

Телевизор  
PRIME TV A75MQ9700

PRIME EDITION 75" 191 CM

UHD 3840x2160

Google TV  
ULTRA  
4K HDDOLBY  
ATMOS™

Google Assistant

HDR

DVB T2 AIR HD DVB S2 SATELITE

DVB C CABLE HD HD

3 ГОДА  
полной  
гарантии

PRIME EDITION

**ЭКРАН**

Тип	UHD
Тип подсветки	QLED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	3840x2160
Количество цветов	1,07 млрд
Частота обновления	60 Гц

**СОФТ**

Операционная система	Android R
DDR	2 GB
Flash memory	16 GB
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR+BT
Wireless Wi-Fi	-
Ethernet Network (RJ 45)	-
Bluetooth	✓

**РАЗЪЕМЫ**

AV	mini AV In
HDMI 1.4	-
HDMI 2.0	3 Поддержка 2160 p
USB	USB2.0x1+USB3.0x1
Аудио выход для наушников	✓
HDR	HDR10
Dolby Vision	✓
Dolby Atmos	✓

27

artel

Надёжно и выгодно™

Google TV

PRIME TV A65MQ9700

Новинка



Телевизор  
PRIME TV A65MQ9700



PRIME EDITION 65" 165 CM

UHD 3840x2160

Google TV  
ULTRA  
4K HD

DOLBY ATMOS™

Google Assistant

HDR

DVB-T2 AIR HD DVB-S2 SATELLITE

DVB-C CABLE HD HD

3 ГОДА  
полной  
гарантии

ЭКРАН

Тип	UHD
Тип подсветки	QLED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	3840x2160
Количество цветов	1,07 млрд
Частота обновления	60 Гц

СОФТ

Операционная система	Android R
DDR	2 GB
Flash memory	16 GB
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR+BT
Wireless Wi-Fi	-
Ethernet Network (RU 45)	-
Bluetooth	✓

РАЗЪЕМЫ

AV	mini AV In
HDMI 1.4	-
HDMI 2.0	3 Поддержка 2160 p
USB	USB2.0x1+USB3.0x1
Аудио выход для наушников	✓
HDR	HDR10
Dolby Vision	✓
Dolby Atmos	✓

artel

Надёжно и выгодно™

Google TV

PRIME TV A55MQ9700

Новинка



Телевизор  
PRIME TV A55MQ9700



PRIME EDITION 55" 139 CM

UHD 3840x2160

Google TV  
ULTRA  
4K HD

DOLBY ATMOS™

Google Assistant

HDR

DVB-T2 AIR HD DVB-S2 SATELLITE

DVB-C CABLE HD HD

3 ГОДА  
полной  
гарантии

ЭКРАН

Тип	UHD
Тип подсветки	QLED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	3840x2160
Количество цветов	1,07 млрд
Частота обновления	60 Гц

СОФТ

Операционная система	Android R
DDR	2 GB
Flash memory	16 GB
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR+BT
Wireless Wi-Fi	✓
Ethernet Network (RU 45)	✓
Bluetooth	✓


РАЗЪЕМЫ

AV	mini AV In
HDMI 1.4	-
HDMI 2.0	3 Поддержка 2160 p
USB	USB2.0x1+USB3.0x1
Аудио выход для наушников	✓
HDR	HDR10
Dolby Vision	✓
Dolby Atmos	✓

PRIME EDITION

**artel**

Надёжно и выгодно™

**androidtv**  
**TV A85LU9500**Телевизор  
**TV A85LU9500****85"** 216  
CM

UHD 3840x2160

**androidtv****3 ГОДА**  
полной  
гарантии**ЭКРАН**

Тип	UHD
Тип подсветки	DLED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	3840x2160
Количество цветов	1,07 млрд
Частота обновления	60 Гц

**СОФТ**

Операционная система	Android 11
DDR	2 GB
Flash memory	16 GB
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR+BT
Wireless Wi-Fi	✓
Ethernet Network (RJ 45)	✓
Bluetooth	✓

**РАЗЪЕМЫ**

AV	mini AV In
HDMI 1.4	-
HDMI 2.0	3 Поддержка 2160 p
USB	USB2.0x2
Аудио выход для наушников	✓
Dolby Vision	✓
Dolby Atmos	✓

30

**artel**

Надёжно и выгодно™

**Google TV**  
**TV A75MU8700**Телевизор  
**A75MU8700****75"** 191  
CM

UHD 3840x2160

**Google TV**  
**4K ULTRA HD****3 ГОДА**  
полной  
гарантии**ЭКРАН**

Тип	UHD
Тип подсветки	DLED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	3840x2160
Количество цветов	1,07 млрд
Частота обновления	60 Гц

**СОФТ**

Операционная система	Android R
DDR	2 GB
Flash memory	16 GB
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR+BT
Wireless Wi-Fi	✓
Ethernet Network (RJ 45)	✓
Bluetooth	✓

**РАЗЪЕМЫ**

AV	mini AV In
HDMI 1.4	-
HDMI 2.0	3 Поддержка 2160 p
USB	USB2.0x1+USB3.0x1
Аудио выход для наушников	✓
HDR	HDR10
Dolby Vision	✓
Dolby Atmos	✓

31

artel

Надёжно и выгодно™

androidtv  
TV A75LU6500



Телевизор  
TV A75LU6500



75" 191  
CM

UHD 3840x2160

androidtv  
ULTRA  
4K HD

DOLBY  
ATMOS™

Google Assistant

METAL  
REMOTE  
CONTROL HDR

DVB-T2 AIR HD DVB-S2 SATELLITE

DVB-C CABLE HD HD

3 ГОДА  
полной  
гарантии

#### ЭКРАН

Тип	UHD
Тип подсветки	Direct LED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	3840x2160
Количество цветов	1,07 млрд
Частота обновления	60 Гц

#### СОФТ

Операционная система	Android 11
DDR	2 GB
Flash memory	16 GB
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR+BT
Wireless Wi-Fi	-
Ethernet Network (RJ 45)	-
Bluetooth	✓

#### РАЗЪЕМЫ

AV	mini AV In
HDMI 1.4	-
HDMI 2.0	3 Поддержка 2160 p
USB	USB 2.0x2
Аудио выход для наушников	✓
Dolby Vision	✓
Dolby Atmos	✓

32

artel

Надёжно и выгодно™

Google TV  
TV A65LU8500



Телевизор  
TV A65LU8500



65" 165  
CM

UHD 3840x2160

Google TV  
ULTRA  
4K HD

DOLBY  
ATMOS™

Google Assistant

HDR

DVB-T2 AIR HD DVB-S2 SATELLITE

DVB-C CABLE HD HD

3 ГОДА  
полной  
гарантии

#### ЭКРАН

Тип	UHD
Тип подсветки	DLED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	3840x2160
Количество цветов	1,07 млрд
Частота обновления	50/60 Гц

#### СОФТ

Операционная система	Android TV 11
DDR	2 GB
Flash memory	16 GB
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR+BT
Wireless Wi-Fi	-
Ethernet Network (RJ 45)	-
Bluetooth	✓

#### РАЗЪЕМЫ

AV	mini AV In
HDMI 1.4	-
HDMI 2.0	3 Поддержка 2160 p
USB	USB 2.0
Аудио выход для наушников	✓
HDR	HDR10
Dolby Vision	✓
Dolby Atmos	✓

33

**artel**

Надёжно и выгодно™

**androidtv  
TV 65AU20K**Телевизор  
**TV 65AU20K****65"** 165  
CM

UHD 3840x2160

androidtv  
**4K ULTRA  
HD****DOLBY  
DIGITAL**

Google Assistant

**HDR****DVB T2** AIR HD **DVB S2** SATELITE**DVB C** CABLE HD **HD****3** ГОДА  
полной  
гарантии**ЭКРАН**

Тип	UHD
Тип подсветки	DLED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	3840x2160
Количество цветов	1,07 млрд
Частота обновления	60 Гц

**СОФТ**

Операционная система	Android 10
DDR	2 GB
Flash memory	16 GB
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR+BT
Wireless Wi-Fi	✓
Ethernet Network (RJ 45)	✓
Bluetooth	✓

**РАЗЪЕМЫ**

AV	mini AV In
HDMI 1.4	-
HDMI 2.0	3 Поддержка 2160 p
USB	USB 2.0x2
Аудио выход для наушников	✓
HDR	HDR10+
Dolby Vision	-
Dolby Atmos	-

34

**artel**

Надёжно и выгодно™

**Google TV  
TV A55LU8500**Телевизор  
**TV A55LU8500****55"** 139  
CM

UHD 3840x2160

Google TV  
**4K ULTRA  
HD****DOLBY  
DIGITAL**

Google Assistant

**HDR****DVB T2** AIR HD **DVB S2** SATELITE**DVB C** CABLE HD **HD****3** ГОДА  
полной  
гарантии**ЭКРАН**

Тип	UHD
Тип подсветки	Direct LED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	3840x2160
Количество цветов	1,07 млрд
Частота обновления	50/60 Гц

**СОФТ**

Операционная система	Android TV 11
DDR	2 GB
Flash memory	16 GB
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR+BT
Wireless Wi-Fi	✓
Ethernet Network (RJ 45)	✓
Bluetooth	✓

**РАЗЪЕМЫ**

AV	mini AV In
HDMI 1.4	-
HDMI 2.0	3 Поддержка 2160 p
USB	USB 2.0
Аудио выход для наушников	✓
HDR	HDR10
Dolby Vision	✓
Dolby Atmos	✓

35

**artel**

Надёжно и выгодно™

**androidtv**  
**TV 55AU20K**Телевизор  
**TV 55AU20K****55"** 139  
CM

UHD 3840x2160

**androidtv**  
**4K ULTRA HD****DOLBY DIGITAL**

Google Assistant

**HDR****DVB-T2** AIR HD **DVB-S2** SATELLITE**DVB-C** CABLE HD **HD****3 ГОДА**  
полной гарантии**ЭКРАН**

Тип	UHD
Тип подсветки	Direct LED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	3840x2160
Количество цветов	16,7 млрд (8bit)
Частота обновления	60 Гц

**СОФТ**

Операционная система	Android 10
DDR	2 GB
Flash memory	16 GB
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR+BT
Wireless Wi-Fi	✓
Ethernet Network (RJ 45)	✓
Bluetooth	✓

**РАЗЪЕМЫ**

AV	mini AV In
HDMI 1.4	-
HDMI 2.0	3 Поддержка 2160 p
USB	USB2.0x2
Аудио выход для наушников	-
HDR	HDR10+
Dolby Vision	-
Dolby Atmos	-

**artel**

Надёжно и выгодно™

**androidtv**  
**TV 50AU20K**Телевизор  
**TV 50AU20K****50"** 127  
CM

UHD 3840x2160

**androidtv**  
**4K ULTRA HD****DOLBY DIGITAL**

Google Assistant

**HDR****DVB-T2** AIR HD **DVB-S2** SATELLITE**DVB-C** CABLE HD **HD****3 ГОДА**  
полной гарантии**ЭКРАН**

Тип	UHD
Тип подсветки	Direct LED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	3840x2160
Количество цветов	16,7 млрд
Частота обновления	60 Гц

**СОФТ**

Операционная система	Android 10
DDR	2 GB
Flash memory	16 GB
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR+BT
Wireless Wi-Fi	✓
Ethernet Network (RJ 45)	✓
Bluetooth	✓

**РАЗЪЕМЫ**

AV	mini AV In
HDMI 1.4	-
HDMI 2.0	3 Поддержка 2160 p
USB	USB2.0x2
Аудио выход для наушников	-
HDR	HDR10
Dolby Vision	-
Dolby Atmos	-

**artel**

Надёжно и выгодно™

Google TV  
TV UA50H3502



Телевизор  
TV UA50H3502



50" 127  
CM

UHD 3840x2160

Google TV  
ULTRA  
4K HD

DOLBY  
DIGITAL

Google Assistant

HDR

DVB T2 AIR HD DVB S2 SATELLITE

DVB C CABLE HD HD

3 ГОДА  
полной  
гарантии

**ЭКРАН**

Тип	UHD
Тип подсветки	DLED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	3840x2160
Количество цветов	1,07 млрд
Частота обновления	60 Гц

**СОФТ**

Операционная система	Android 11
DDR	2 GB
Flash memory	16 GB
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR+BT
Wireless Wi-Fi	✓
Ethernet Network (RJ 45)	✓
Bluetooth	✓

**РАЗЪЕМЫ**

AV	mini AV In
HDMI 1.4	-
HDMI 2.0	3 Поддержка 2160 p
USB	USB 2.0x2
Аудио выход для наушников	✓
HDR	HDR10+
Dolby Vision	-
Dolby Atmos	-

38

**artel**

Надёжно и выгодно™

Google TV  
TV UA50H3401



Телевизор  
TV UA50H3401



50" 127  
CM

FHD 1920x1080

Google TV  
FULL HD

DOLBY  
DIGITAL

Google Assistant

HDR

DVB T2 AIR HD DVB S2 SATELLITE

DVB C CABLE HD HD

3 ГОДА  
полной  
гарантии

**ЭКРАН**

Тип	FHD
Тип подсветки	DLED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	1920x1080
Количество цветов	16,07 млрд
Частота обновления	60 Гц

**СОФТ**

Операционная система	Android 11
DDR	1.5 GB
Flash memory	16 GB
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR+BT
Wireless Wi-Fi	✓
Ethernet Network (RJ 45)	✓
Bluetooth	✓

**РАЗЪЕМЫ**

AV	mini AV In
HDMI 1.4	3 Поддержка 1080 p
HDMI 2.0	-
USB	USB 2.0x2
Аудио выход для наушников	✓
HDR	HDR10-
Dolby Vision	-
Dolby Atmos	-

39

**artel**

Надёжно и выгодно™

**SMART TV  
TV A50MF3300**Телевизор  
**TV A50MF3300****50"** 127  
CM

FHD 1920x1080

**SMART TV  
FULL HD****DOLBY  
DIGITAL****HDR****DVB T2** AIR HD **DVB S2** SATELITE**DVB C** CABLE HD **HD****3 ГОДА**  
полной  
гарантии**ЭКРАН**

Тип	FHD
Тип подсветки	DLED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	1920x1080
Количество цветов	16,7 мл
Частота обновления	60 Гц

**СОФТ**

Операционная система	Android 9
DDR	1 GB
Flash memory	8 GB
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR
Wireless Wi-Fi	✓
Ethernet Network (RJ 45)	✓
Bluetooth	-

**РАЗЪЕМЫ**

AV	mini AV In
HDMI 1.4	-
HDMI 2.0	3 Поддержка 1080 p
USB	USB 2.0x2
Аудио выход для наушников	✓
HDR	HDR10+
Dolby Vision	-
Dolby Atmos	-

40

**artel**

Надёжно и выгодно™

**Google TV  
TV UA43H3401**Телевизор  
**TV UA43H3401****43"** 109  
CM

FHD 1920x1080

**Google TV  
FULL HD****DOLBY  
DIGITAL****Google Assistant****HDR****DVB T2** AIR HD **DVB S2** SATELITE**DVB C** CABLE HD **HD****3 ГОДА**  
полной  
гарантии**ЭКРАН**

Тип	FHD
Тип подсветки	DLED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	1920x1080
Количество цветов	16,07 млрд
Частота обновления	60 Гц

**СОФТ**

Операционная система	Android 11
DDR	1.5 GB
Flash memory	16 GB
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR+BT
Wireless Wi-Fi	✓
Ethernet Network (RJ 45)	✓
Bluetooth	✓

**РАЗЪЕМЫ**

AV	mini AV In
HDMI 1.4	3 Поддержка 1080 p
HDMI 2.0	-
USB	USB 2.0x2
Аудио выход для наушников	✓
HDR	HDR10-
Dolby Vision	-
Dolby Atmos	-

41



Надёжно и выгодно™

Google TV  
UA43H3502



Телевизор  
UA43H3502



43" 109  
CM

UHD 3840x2160

Google TV

DOLBY  
DIGITAL

Google Assistant

DVB T2 AIR HD DVB S2 SATELLITE

DVB C CABLE HD HD

HDR

3 ГОДА  
полной  
гарантии

### ЭКРАН

Тип	UHD
Тип подсветки	DLED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	3840x2160
Количество цветов	16,7 млрд (8 бит)
Частота обновления	60 Гц

### СОФТ

Операционная система	Google TV Android R
DDR	2
Flash memory	16
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR+BT
Wireless Wi-Fi	✓
Ethernet Network (RJ 45)	✓
Bluetooth	✓

### РАЗЪЕМЫ

AV	mini AV In
HDMI 1.4	-
HDMI 2.0	3 Поддержка 2160 p
USB	USB2.0x2
Аудио выход для наушников	✓
HDR	HDR10+
Dolby Vision	-
Dolby Atmos	-



Надёжно и выгодно™

Google TV  
A43KF5500



Телевизор  
A43KF5500



43" 109  
CM

FHD 1920x1080

Google TV

DOLBY  
DIGITAL

Google Assistant

DVB T2 AIR HD DVB S2 SATELLITE

DVB C CABLE HD HD

HDR

3 ГОДА  
полной  
гарантии

### ЭКРАН

Тип	Тип подсветки	FHD
Соотношение сторон	DLED	
Разрешение экрана	16:9	
Количество цветов	1920x1080	
Частота обновления	16,7 млрд (8 бит)	60 Гц

### СОФТ

Операционная система	Google TV Android R
DDR	1,5
Flash memory	16
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR+BT
Wireless Wi-Fi	✓
Ethernet Network (RJ 45)	✓
Bluetooth	✓

### РАЗЪЕМЫ

AV	mini AV In
HDMI 1.4	3 Поддержка 1080 p
HDMI 2.0	-
USB	USB2.0x2
Аудио выход для наушников	✓
DR	HDR10
Dolby Vision	-
Dolby Atmos	-



Надёжно и выгодно™

### SMART TV TV A43MF3300




Телевизор  
TV A43MF3300



43" 109  
CM

FHD 1920x1080

SMART TV  
FULL HD



3 ГОДА  
полной  
гарантии

#### ЭКРАН

Тип	FHD
Тип подсветки	DLED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	1920x1080
Количество цветов	16,07 млрд
Частота обновления	60 Гц

#### СОФТ

Операционная система	9
DDR	1 GB
Flash memory	8 GB
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR
Wireless Wi-Fi	✓
Ethernet Network (RJ 45)	✓
Bluetooth	-

#### РАЗЪЕМЫ

AV	mini AV In
HDMI 1.4	3 Поддержка 1080 p
HDMI 2.0	-
USB	USB 2
Аудио выход для наушников	✓
HDR	HDR10-
Dolby Vision	-
Dolby Atmos	-



Надёжно и выгодно™

### Яндекс ТВ TV ART-YA43LF1600



Телевизор  
TV ART-YA43LF1600



43" 109  
CM

FHD 1920x1080

Яндекс ТВ



3 ГОДА  
полной  
гарантии

#### ЭКРАН

Тип	FHD
Тип подсветки	DLED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	1920x1080
Количество цветов	16,7 млрд (8 бит)
Частота обновления	60 Гц

#### СОФТ

Операционная система	Яндекс ТВ
DDR	1
Flash memory	8
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR+BT
Wireless Wi-Fi	✓
Ethernet Network (RJ 45)	✓
Bluetooth	✓

#### РАЗЪЕМЫ

AV	mini AV In
HDMI 1.4	2 (HDMI 1.4) 1080p
HDMI 2.0	-
USB	USB2.0x2
Аудио выход для наушников	✓
HDR	HDR10+
Dolby Vision	-
Dolby Atmos	-



Надёжно и выгодно™

Google TV

UA 32H3200



Телевизор  
UA 32H3200



32" 81  
CM

HD 1366x768

Google TV

DOLBY  
DIGITAL

Google Assistant

DVB-T2 AIR HD DVB-S2 SATELITE

DVB-C CABLE HD HD

HDR

3 ГОДА  
полной  
гарантии

### ЭКРАН

Тип HD  
Тип подсветки DLED  
Соотношение сторон 16:9  
Разрешение экрана 1366x768  
Количество цветов 16,7 млрд (8 бит)  
Частота обновления 60 Гц

### СОФТ

Операционная система Android R  
DDR 1.5 GB  
Flash memory 16 GB  
PVR ✓  
Шумоподавление ✓  
Тип пульта IR+BT  
Wireless Wi-Fi ✓  
Ethernet Network (RJ 45) ✓  
Bluetooth ✓

### РАЗЪЕМЫ

AV mini AV In  
HDMI 1.4 2 Поддержка 1080 p  
HDMI 2.0 -  
USB USB2.0x2  
Аудио выход для наушников ✓  
HDR HDR10  
Dolby Vision -  
Dolby Atmos -



Надёжно и выгодно™

LED TV

UA 32H4101



Телевизор  
UA 32H4101



32" 81  
CM

HD 1366x768

LED TV  
HD HIGH  
DEFINITION

DOLBY  
DIGITAL

DVB-T2 AIR HD DVB-S2 SATELITE

DVB-C CABLE HD HD

HDR

3 ГОДА  
полной  
гарантии

### ЭКРАН

Тип HD  
Тип подсветки DLED  
Соотношение сторон 16:9  
Разрешение экрана 1366x768  
Количество цветов 16,7 млрд (8 бит)  
Частота обновления 60 Гц

### СОФТ

Операционная система -  
DDR -  
Flash memory -  
PVR ✓  
Шумоподавление ✓  
Тип пульта IR  
Wireless Wi-Fi -  
Ethernet Network (RJ 45) -  
Bluetooth -

### РАЗЪЕМЫ

AV mini AV In  
HDMI 1.4 2 Поддержка 1080 p  
HDMI 2.0 -  
USB USB2.0  
Аудио выход для наушников ✓  
DR -  
Dolby Vision -  
Dolby Atmos -

artel

Надёжно и выгодно™

Google TV

TV ART-A32KH5500



Телевизор  
TV ART-A32KH5500



32" 81  
CM

HD 1366x768

Google TV  
HD HIGH  
DEFINITION

DOLBY  
DIGITAL

Google Assistant

DVB T2 AIR HD DVB S2 SATELITE

DVB C CABLE HD HD

HDR 3 ГОДА  
полной  
гарантии

### ЭКРАН

Тип	HD
Тип подсветки	DIRECT LED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	1366x768
Количество цветов	16,7 млрд (8 бит)
Частота обновления	60 Гц

### СОФТ

Операционная система	-
DDR	1.5
Flash memory	16
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR
Wireless Wi-Fi	-
Ethernet Network (RJ 45)	✓
Bluetooth	✓

### РАЗЪЕМЫ

AV	-
HDMI 1.4	2 Поддержка 1080 p
HDMI 2.0	-
USB	USB-A2.0 USB-A3.0 USBx2
Аудио выход для наушников	-
HDR	-
Dolby Vision	-
Dolby Atmos	-

48

artel

Надёжно и выгодно™

Яндекс ТВ

TV ART-YA32LH1600



Телевизор  
TV ART-YA32LH1600



32" 81  
CM

HD 1366x768

Яндекс ТВ

DOLBY  
DIGITAL

DVB T2 AIR HD DVB S2 SATELITE

DVB C CABLE HD HD

HDR

3 ГОДА  
полной  
гарантии

### ЭКРАН

Тип	HD
Тип подсветки	DLED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	1366x768
Количество цветов	16,7 млн.
Частота обновления	60 Гц

### СОФТ

Операционная система	Яндекс ТВ
DDR	-
Flash memory	-
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR+BT
Wireless Wi-Fi	-
Ethernet Network (RJ 45)	✓
Bluetooth	✓

### РАЗЪЕМЫ

AV	mini AV In
HDMI 1.4	-
HDMI 2.0	3 Поддержка 1080 p
USB	USB2.0x2
Аудио выход для наушников	✓
HDR	HDR10+
Dolby Vision	-
Dolby Atmos	-

49



Надёжно и выгодно™

### SMART TV TV A32MH4300



Телевизор  
**TV A32MH4300**



**32"** 81  
CM

HD 1366x768

### SMART TV



**3 ГОДА**  
полной  
гарантии



### ЭКРАН

Тип	HD
Тип подсветки	DIRECT LED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	1366x768
Количество цветов	16,7 млрд (8 бит)
Частота обновления	60 Гц

### СОФТ

Операционная система	Google TV Android R
DDR	1
Flash memory	8
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR
Wireless Wi-Fi	✓
Ethernet Network (RJ 45)	✓
Bluetooth	✓

### РАЗЪЕМЫ

AV	mini AV In
HDMI 1.4	-
HDMI 2.0	3 Поддержка 1080p
USB	USB2.0x2
Аудио выход для наушников	✓
HDR	-
Dolby Vision	-
Dolby Atmos	-




Надёжно и выгодно™

### TV A32KH5000




Телевизор  
**TV A32KH5000**



**32"** 81  
CM

HD 1366x768



**3 ГОДА**  
полной  
гарантии



### ЭКРАН

Тип	HD
Тип подсветки	DLED
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	1366x768
Количество цветов	16,7 млрд (8 бит)
Частота обновления	60 Гц

### СОФТ

Операционная система	-
DDR	-
Flash memory	-
PVR	✓
Шумоподавление	✓
Тип пульта	IR
Wireless Wi-Fi	-
Ethernet Network (RJ 45)	✓
Bluetooth	-

### РАЗЪЕМЫ


AV	-
HDMI 1.4	2 Поддержка 1080 p
HDMI 2.0	-
USB	USB-A2.0 USB-A3.0 USBx2
Аудио выход для наушников	-
HDR	-
Dolby Vision	-
Dolby Atmos	-



## КОНДИЦИОНЕРЫ


INVERTER • LOW VOLTAGE

Надёжные решения охлаждения и обогрева кондиционеров для Вашего дома в условиях нестабильного напряжения подарят Вам волну эмоционального комфорта благодаря инверторному компрессору с опцией работы при низком напряжении от 130V, технологией защиты от скачка напряжения до 450 V, 3D равномерного охлаждения и обогрева с углом лопастей 165°, а также опцией удаленного управления кондиционером через Wi Fi.



artel

Надёжно и выгодно™



YANGI  
CHILLACHI



130V LOW  
VOLTAGE



BARAKA  
KONDITSIONERI

The logo for 'artel' is displayed in white lowercase letters on a green rectangular background.

Надёжно и выгодно™

A large '3D' icon where the '3' is white with a blue arrow curving around it, and the 'D' is white with a red arrow curving around it.

## ОХЛАЖДЕНИЕ ОБОГРЕВ

Технология 3D равномерно охлаждает или обогревает помещение по трем осям: длине, высоте и глубине.

The text 'INVERTER TECHNOLOGY' is printed on the white surface of the air conditioning unit's internal components.



Надёжно и выгодно™

## ИННОВАЦИОННЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР

Новейшая технология инвертора характеризуется высокой эффективностью, гарантированной мощностью и относительной бесшумностью работы. Кроме того, инверторный компрессор постоянно регулирует свою скорость работы для поддержания оптимальной температуры в помещении, тем самым, экономя расход электроэнергии.



Энергосбережение до

**41%**

Работа при  
низком напряжении

**130V**

LOW VOLTAGE





Надёжно и выгодно™

INVERTER  
TECHNOLOGY

artel

## VOLT CONTROL - 450V

В кондиционере Artel предусмотрена защита от перепадов напряжения. При резком скачке напряжения до **450 V** кондиционер продолжает работать в штатном режиме без перебоев и отключений.

**450V**



The logo for 'artel' is displayed in white lowercase letters on a green rounded rectangular background.

Надёжно и выгодно™

A graphic featuring a blue lightning bolt icon to the left of the word 'ECONOMY' in blue uppercase letters, with '41%' in large white numbers below it.

**ЭКОНОМИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ДО 41% В ГОД**

Технология цифрового инвертора обеспечивает ежедневную экономию. В отличие от обычного компрессора инверторный снижает расход электроэнергии на **41%**.



Надёжно и выгодно™



**SLEEP  
CONTROL**

**РЕЖИМ  
КОМФОРТНОГО  
СНА**



Во время сна требуется менее интенсивное охлаждение. Функция «SLEEP» кондиционера понижает температуру, устанавливаемую во время сна. Режим также понижает скорость работы вентилятора, уменьшая уровень шума. Режим снижает температуру на 1-2 градуса Цельсия и поддерживает ее на этом уровне до окончания установленного времени. Это позволяет экономить электроэнергию.



Надёжно и выгодно™



## АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Антикоррозийное покрытие, надёжно защищает корпус от коррозии, продлевая срок службы кондиционера





Надёжно и выгодно™



**Адаптирован  
под климатические условия  
нашей страны +52°C / -20°C**

Кондиционер Artel способен обогреть, а также охладить помещение при температуре окружающей среды +52°C и до -20°C, поддерживая комфортную для вас температуру на постоянной основе.



The logo for 'artel' is displayed in white lowercase letters on a dark green rounded rectangular background.

Надёжно и выгодно™

The logo features the word 'iON' in a large, white, sans-serif font. A blue arc with a dot at its end curves around the 'i' and 'O'. Below 'iON', the word 'FUNCTION' is written in a smaller, white, sans-serif font.

## ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА

Ионизация воздуха уничтожает неприятные запахи в помещении. При взаимодействии с другими, нежелательными молекулами и частицами неприятных запахов, анионы растворяют их на нейтральные вещества.





Надёжно и выгодно™



## I FEEL ФУНКЦИЯ

Пульт с I Feel позволяет кондиционерам Artel определять температуру с учетом места нахождения пульта и эффективно охлаждать помещение.



Надёжно и выгодно™



## БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ WI-FI

Функция **WI-FI** в инверторном кондиционере позволит Вам управлять кондиционером дистанционно.

Используя специальное приложение **AC Smart**, можно дистанционно настроить температурный режим Вашего кондиционера.





Надёжно и выгодно™



## TURBO COOLING режим быстрого охлаждения

Функция Turbo Cool активирует максимальную мощность кондиционера для скорейшего охлаждения помещения.





Надёжно и выгодно™

# iCLEAN FUNCTION

## ФУНКЦИЯ I CLEAN

Функция I Clean самостоятельно очищает кондиционер, а функция самодиагностики подсказывает если кондиционеру требуется сервисная служба.





Надёжно и выгодно™

Кондиционер  
**BARAKA V2 ARTSIQ3BW12BE**



**12"**  
BTU **24M<sup>2</sup> - 28M<sup>2</sup>**



**BARAKA V2 12BE**

Новинка

**130V**  
LOW VOLTAGE



**ECONOMY**  
**41%**



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип хладагента (фреон) - R410A ✓
- Режим вентиляции ✓
- Mirage-Дисплей ✓
- Антикоррозионное покрытие ✓

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

- Потребляемая мощность при охлаждении 1 110 Вт
- Потребляемая мощность при обогреве 1 050Вт
- Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1 Ф/187-242 В/50 Гц



Надёжно и выгодно™

Кондиционер  
**SHAHNISABZ-S ARTSIJ1AW24BE**



**24"**  
BTU **50M<sup>2</sup> - 65M<sup>2</sup>**



**SHAHNISABZ-S 24BE**

**130V**  
LOW VOLTAGE



**ECONOMY**  
**41%**



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип хладагента (фреон) - R410A ✓
- Режим вентиляции ✓
- Авторестарт ✓
- Mirage-Дисплей ✓
- Антикоррозионное покрытие ✓

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

- Потребляемая мощность при охлаждении 2 557 Вт
- Потребляемая мощность при обогреве 2 386 Вт
- Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1 Ф/187-242 В/50 Гц



Надёжно и выгодно™

Кондиционер  
**SHAHNISABZ-S ARTSIJ1AW18BE**



**18"**  
BTU **30M<sup>2</sup> - 40M<sup>2</sup>**



**SHAHNISABZ-S 18BE**

**130V**  
LOW VOLTAGE



**ECONOMY**  
**41%**



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип хладагента (фреон) - R410A ✓
- Режим вентиляции ✓
- Авторестарт ✓
- MiGate-Дисплей ✓
- Антикоррозионное покрытие ✓

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

- Потребляемая мощность при охлаждении 1 627 Вт
- Потребляемая мощность при обогреве 1 570 Вт
- Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1 Ф/187-242 В/50 Гц



Надёжно и выгодно™

Кондиционер  
**GRAND HYPER ARTSID1AW18BE**



**18"**  
BTU **30M<sup>2</sup> - 40M<sup>2</sup>**



**GRAND HYPER 18BE**

**130V**  
LOW VOLTAGE



**ECONOMY**  
**41%**



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип хладагента (фреон) - R410A ✓
- Режим вентиляции ✓
- Авторестарт ✓
- LED-Дисплей ✓
- Антикоррозионное покрытие ✓

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

- Потребляемая мощность при охлаждении 1 570 Вт
- Потребляемая мощность при обогреве 1 600 Вт
- Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1 Ф/187-242 В/50 Гц



Надёжно и выгодно™

Кондиционер  
**EVEREST ARTSID3AW18BE**



**18"**  
BTU **30M<sup>2</sup> - 40M<sup>2</sup>**



**EVEREST 18BE**

**130V**  
LOW VOLTAGE



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
НАГРЕВАТЕЛЬ



IFEEL  
ФУНКЦИЯ



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип хладагента (фреон) - R410A ✓
- Режим вентиляции ✓
- Авторестарт ✓
- Mirage-Дисплей ✓
- Антикоррозионное покрытие ✓

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

- Потребляемая мощность при охлаждении 1 570 Вт
- Потребляемая мощность при обогреве 1600 Вт
- Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1 Ф/187-242 В/50 Гц



Надёжно и выгодно™

Кондиционер  
**ICEBERG ARTSID2CW18BE**



**18"**  
BTU **30M<sup>2</sup> - 40M<sup>2</sup>**



**ICEBERG 18BE**

**130V**  
LOW VOLTAGE



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип хладагента (фреон) - R410A ✓
- Режим вентиляции ✓
- Авторестарт ✓
- Mirage-Дисплей ✓
- Антикоррозионное покрытие ✓

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

- Потребляемая мощность при охлаждении 1 570 Вт
- Потребляемая мощность при обогреве 1600 Вт
- Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1 Ф/187-242 В/50 Гц



Надёжно и выгодно™

Кондиционер  
**SHAHRISABZ-S ARTSIJ1AW12BE**



**12"**  
BTU **24M<sup>2</sup> - 28M<sup>2</sup>**



**SHAHRISABZ-S 12BE**

**130V**  
LOW VOLTAGE



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип хладагента (фреон) - R410A ✓
- Режим вентиляции ✓
- Авторестарт ✓
- Mirage-Дисплей ✓
- Антикоррозионное покрытие ✓

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

- Потребляемая мощность при охлаждении 1 141 Вт
- Потребляемая мощность при обогреве 1 096 Вт
- Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1 Ф/187-242 В/50 Гц



Надёжно и выгодно™

Кондиционер  
**GRAND HYPER ARTSID1AW12BE**




**12"**  
BTU **24M<sup>2</sup> - 28M<sup>2</sup>**



**GRAND HYPER 12BE**

**130V**  
LOW VOLTAGE



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип хладагента (фреон) - R410A ✓
- Режим вентиляции ✓
- Mirage-Дисплей ✓
- Антикоррозионное покрытие ✓

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

- Потребляемая мощность при охлаждении 1 150 Вт
- Потребляемая мощность при обогреве 1080 Вт
- Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1 Ф/187-242 В/50 Гц



Надёжно и выгодно™

Кондиционер  
**EVEREST ARTSIM4AW12BE**



**12"**  
BTU **24M<sup>2</sup> - 28M<sup>2</sup>**



**EVEREST 12BE**

**130V**  
LOW VOLTAGE



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип хладагента (фреон) - R410A ✓
- Режим вентиляции ✓
- Авторестарт ✓
- Mirage-Дисплей ✓
- Антикоррозионное покрытие ✓

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

- Потребляемая мощность при охлаждении 1 150 Вт
- Потребляемая мощность при обогреве 970 Вт
- Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1 Ф/187-242 В/50 Гц



Надёжно и выгодно™

Кондиционер  
**ICEBERG ARTSID2CW12BE**




**12"**  
BTU **24M<sup>2</sup> - 28M<sup>2</sup>**



**ICEBERG 12BE**

**130V**  
LOW VOLTAGE



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип хладагента (фреон) - R410A ✓
- Режим вентиляции ✓
- Авторестарт ✓
- Mirage-Дисплей ✓
- Антикоррозионное покрытие ✓

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

- Потребляемая мощность при охлаждении 1 150 Вт
- Потребляемая мощность при обогреве 970 Вт
- Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1 Ф/187-242 В/50 Гц



Надёжно и выгодно™

Кондиционер  
**MARVARID ARTSIM4AW12BE**



**12"**  
BTU **24M<sup>2</sup> - 28M<sup>2</sup>**



**MARVARID 12BE**

**130V**  
LOW VOLTAGE



**ECONOMY**  
**41%**



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип хладагента (фреон) - R410A ✓
- Режим вентиляции ✓
- Авторестарт ✓
- Mirage-Дисплей ✓
- Антикоррозионное покрытие ✓

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

- Потребляемая мощность при охлаждении 1 121 Вт
- Потребляемая мощность при обогреве 1050 Вт
- Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1 Ф/187-242 В/50 Гц



Надёжно и выгодно™

Кондиционер  
**EVEREST ARTSID3AW09BE**



**09"**  
BTU **18M<sup>2</sup> - 20M<sup>2</sup>**



**EVEREST 09BE**

**130V**  
LOW VOLTAGE



**ECONOMY**  
**41%**



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип хладагента (фреон) - R410A ✓
- Режим вентиляции ✓
- Авторестарт ✓
- Mirage-Дисплей ✓
- Антикоррозионное покрытие ✓

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

- Потребляемая мощность при охлаждении 840 Вт
- Потребляемая мощность при обогреве 890 Вт
- Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1 Ф/187-242 В/50 Гц



Надёжно и выгодно™

Кондиционер  
**SHAHNISABZ-S ARTSIJ1AW09BE**



**09"**  
BTU **18M<sup>2</sup> - 20M<sup>2</sup>**



**SHAHNISABZ-S 09BE**

**130V**  
LOW VOLTAGE



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип хладагента (фреон) - R410A ✓
- Режим вентиляции ✓
- Авторестарт ✓
- Mirage-Дисплей ✓
- Антикоррозионное покрытие ✓

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

- Потребляемая мощность при охлаждении 840 Вт
- Потребляемая мощность при обогреве 985 Вт
- Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1 Ф/187-242 В/50 Гц



Надёжно и выгодно™

Кондиционер  
**GRAND HYPER ARTSID1AW09BE**




**09"**  
BTU **18M<sup>2</sup> - 20M<sup>2</sup>**



**GRAND HYPER 09BE**

**130V**  
LOW VOLTAGE



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип хладагента (фреон) - R410A ✓
- Режим вентиляции ✓
- Авторестарт ✓
- Mirage-Дисплей ✓
- Антикоррозионное покрытие ✓

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

- Потребляемая мощность при охлаждении 840 Вт
- Потребляемая мощность при обогреве 890 Вт
- Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1 Ф/187-242 В/50 Гц



Надёжно и выгодно™

Кондиционер  
**ICEBERG ARTSID2CW109BE**



**09"**  
BTU **18M<sup>2</sup> - 20M<sup>2</sup>**



**ICEBERG 09BE**

**130V**  
LOW VOLTAGE



**ECONOMY**  
**41%**



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип хладагента (фреон) - R410A ✓
- Режим вентиляции ✓
- Авторестарт ✓
- MiGate-Дисплей ✓
- Антикоррозийное покрытие ✓

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

- Потребляемая мощность при охлаждении 840 Вт
- Потребляемая мощность при обогреве 890 Вт
- Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1 Ф/187-242 В/50 Гц





Надёжно и выгодно™

Работа при  
низком напряжении

**150V**

LOW VOLTAGE



artel

Надёжно и выгодно™

**TURBO  
COOLING**

**TURBO COOLING**  
- режим быстрого  
охлаждения

Функция Turbo Cool активирует максимальную мощность кондиционера для скорейшего охлаждения помещения.





Надёжно и выгодно™



## I FEEL ФУНКЦИЯ

Пульт с I Feel позволяет кондиционерам Artel определять температуру с учетом места нахождения пульта и эффективно охлаждать помещение.





Надёжно и выгодно™



Адаптирован под климатические условия нашей страны **+52°C / -7°C**

Кондиционер Artel способен обогреть, а также охладить помещение при температуре окружающей среды до **+52°C** и **-7°C**, поддерживая комфортную для вас температуру на постоянной основе.



artel

Надёжно и выгодно™

iCLEAN  
FUNCTION

## ФУНКЦИЯ I CLEAN

Функция I Clean самостоятельно очищает кондиционер, а функция самодиагностики подсказывает если кондиционеру требуется сервисная служба.





Надёжно и выгодно™



**SLEEP**  
CONTROL

РЕЖИМ  
КОМФОРТНОГО  
СНА



Во время сна требуется менее интенсивное охлаждение. Функция «SLEEP» кондиционера понижает температуру, устанавливаемую во время сна. Режим также понижает скорость работы вентилятора, уменьшая уровень шума. Режим снижает температуру на 1-2 градуса Цельсия и поддерживает ее на этом уровне до окончания установленного времени. Это позволяет экономить электроэнергию.



Надёжно и выгодно™

Кондиционер  
**SHAHNISABZ-S ARTSIJ1AW24HE**



**24"**  
BTU **50M<sup>2</sup> - 65M<sup>2</sup>**



**SHAHNISABZ-S 24HE**

**165V**  
LOW VOLTAGE



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип хладагента (фреон) - R410A ✓
- Режим вентиляции ✓
- Авторестарт ✓
- Mirage-Дисплей ✓
- Антикоррозионное покрытие ✓

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

- Потребляемая мощность при охлаждении 2 475 Вт
- Потребляемая мощность при обогреве 2 180 Вт
- Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1 Ф/187-242 В/50 Гц



Надёжно и выгодно™

Кондиционер  
**MARVARID ARTSIM4AW18HE**



**18"**  
BTU **30M<sup>2</sup> - 40M<sup>2</sup>**



**MARVARID 18HE**

**160V**  
LOW VOLTAGE



**3 ГОДА**  
полной гарантии



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип хладагента (фреон) - R410A ✓
- Режим вентиляции ✓
- Авторестарт ✓
- Mirage-Дисплей ✓
- Антикоррозионное покрытие ✓

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

- Потребляемая мощность при охлаждении 1 810Вт
- Потребляемая мощность при обогреве 1 670 Вт
- Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1 Ф/187-242 В/50 Гц



Надёжно и выгодно™

Кондиционер  
**MARVARID ARTSIM4AW12HE**



**12"**  
BTU **24M<sup>2</sup> - 28M<sup>2</sup>**



**MARVARID 12HE**

**150V**  
LOW VOLTAGE



**3 ГОДА**  
полной  
гарантии



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип хладагента (фреон) - R410A ✓
- Режим вентиляции ✓
- Авторестарт ✓
- MiGate-Дисплей ✓
- Антикоррозионное покрытие ✓

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

- Потребляемая мощность при охлаждении 1 200 Вт
- Потребляемая мощность при обогреве 1085 Вт
- Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1 Ф/187-242 В/50 Гц



Надёжно и выгодно™

Кондиционер  
**MARVARID ARTSIM4AW09HE**



**09"**  
BTU **18M<sup>2</sup> - 20M<sup>2</sup>**



**MARVARID 09HE**

**150V**  
LOW VOLTAGE



**3 ГОДА**  
полной  
гарантии



#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип хладагента (фреон) - R410A ✓
- Режим вентиляции ✓
- MiGate-Дисплей ✓
- Антикоррозионное покрытие ✓

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

- Потребляемая мощность при охлаждении 930 Вт
- Потребляемая мощность при обогреве 840 Вт
- Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1 Ф/187-242 В/50 Гц



## КОЛОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Надёжные решения охлаждения и обогрева колонных кондиционеров для Вашего дома принесут термальный комфорт умиротворения на протяжении 4 сезонов с функцией Turbo Cooling 360° от +52 °С до -20 °С в условиях нестабильного напряжения с опцией работы от 170V и подойдут для площади от 110 до 190 квадратных метров.





Надёжно и выгодно™

Работа при  
низком напряжении

**170V**

LOW VOLTAGE





Надёжно и выгодно™



## ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕНИЯ

В кондиционере Artel предусмотрена защита от перепадов напряжения. При резком скачке напряжения до 400 V кондиционер продолжает работать в штатном режиме без перебоев и отключений.





Надёжно и выгодно™



## Функция 4 сезона

Функция 4 сезона делает кондиционер универсальным решением для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе круглый год.





Надёжно и выгодно™



## СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Эта функция позволяет кондиционеру равномерно распределять воздух по всему помещению.



The Artel logo is displayed in white lowercase letters on a green rounded rectangular background.

Надёжно и выгодно™



**Адаптирован под  
климатические условия  
нашей страны +43 °C /-7 °C**

▶ Кондиционер Artel способен обогреть, а также охладить помещение при температуре окружающей среды +43°C до и -7°C, поддерживая комфортную для вас температуру на постоянной основе.

The logo for the brand 'artel' is displayed in white lowercase letters on a green rectangular background.

Надёжно и выгодно™

The text 'TURBO COOLING' is written in a bold, italicized, white sans-serif font. Above the word 'TURBO' is a stylized snowflake icon. A blue swoosh underline is positioned below the word 'COOLING'.

## TURBO COOLING РЕЖИМ БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Функция Turbo Cool активирует максимальную мощность кондиционера для скорейшего охлаждения помещения.





Надёжно и выгодно™



## ТАЙМЕР-КОНТРОЛЬ

Таймер кондиционера — функция, которая позволяет настроить прибор под свой распорядок дня. Опция дает возможность активировать режим включения и деактивации устройства без непосредственного участия пользователя.





Надёжно и выгодно™

## Колонный кондиционер ICEBERG INVERTER SIV1-F24BE



# 24" BTU 55M<sup>2</sup> - 60M<sup>2</sup>



### ICEBERG INVERTER 24BE

Новинка


## 170V LOW VOLTAGE



Функция 4 сезона

## 3 ГОДА

полной гарантии




ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕНИЯ



TURBO COOLING



+43°C  
-7°C



ТАЙМЕР -КОНТРОЛЬ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЭН



АВТОРЕСТАРТ



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 360°

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип хладагента (фреон) - R410A	✓
Режим вентиляции	✓
Адаптирован под климатические условия	✓
LED-Дисплей Mirage display	✓
Антикоррозионное покрытие	✓
Рабочая температура кондиционера	до +43 °C до -7 °C
Компрессор (наружный блок)	Hitachi(E604DH-59D2G)
Производительность охлаждения	24 054 БТУ
Производительность обогрева	32 414 БТУ

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребляемая мощность охлаждения	2700 Вт
Потребляемая мощность обогрева	5100 Вт
EER (Energy Efficiency Ratio- охлаждения) и COP (Coefficient of Performance - тепловойкоэффициент)	3,1 Вт/Вт / 3,67 Вт/Вт



181 см

38 см

35.4 см



Надёжно и выгодно™

## Колонный кондиционер EVEREST STL1-F48HF



# 48" BTU 100M<sup>2</sup> - 130M<sup>2</sup>



### EVEREST 48HF

Новинка


## 170V LOW VOLTAGE



Функция 4 сезона

## 3 ГОДА

полной гарантии



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕНИЯ



TURBO COOLING



+43°C  
-7°C



ТАЙМЕР -КОНТРОЛЬ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЭН



АВТОРЕСТАРТ



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 360°

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип хладагента (фреон) - R410A	✓
Режим вентиляции	✓
Адаптирован под климатические условия	✓
LED-Дисплей Mirage display	✓
Антикоррозионное покрытие	✓
Рабочая температура кондиционера	до +43 °C до -7 °C
Компрессор (наружный блок)	Highly (ATE650SC3Q9JK)
Производительность охлаждения	47800 БТУ
Производительность обогрева	49500 БТУ

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребляемая мощность охлаждения	4864 Вт
Потребляемая мощность обогрева	4944 Вт
EER (Energy Efficiency Ratio- охлаждения) и COP (Coefficient of Performance - тепловойкоэффициент)	3,00 Вт/Вт / 2,94 Вт/Вт



185 см

41 см

54.2 см



Надёжно и выгодно™

Колонный кондиционер  
**JAYXUN SIC1-F100HF**



**100"**  
BTU **160M<sup>2</sup> - 190M<sup>2</sup>**


### JAYXUN 100HF

**170V**  
LOW VOLTAGE



Функция 4 сезона

**3** ГОДА  
полной  
гарантии




ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕПАДОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ



TURBO  
COOLING



+43°C  
-7°C



ТАЙМЕР  
-КОНТРОЛЬ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ТЭН



АВТОРЕСТАРТ



СИСТЕМА  
ОХЛАЖДЕНИЯ 360°

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип хладагента (фреон) - R410A	✓
Режим вентиляции	✓
Адаптирован под климатические условия	✓
LED-Дисплей	✓
Антикоррозионное покрытие	✓
Рабочая температура кондиционера	до +43 °С до -7 °С
Компрессор (наружный блок)	Hitachi(E604DH-59D2G)
Производительность охлаждения	96000 БТУ
Производительность обогрева	105600 БТУ

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребляемая мощность охлаждения	10060 Вт
Потребляемая мощность обогрева	9480 Вт
EER (Energy Efficiency Ratio- охлаждения)	
и COP (Coefficient of Performance - тепловойкоэффициент)	2,64 Вт/Вт / 3,27 Вт/Вт



135 см

45 см

70 см



Надёжно и выгодно™

Колонный кондиционер  
**EVEREST SIL1-F60HF**



**60"**  
BTU **120M<sup>2</sup> - 150M<sup>2</sup>**


### EVEREST 60HF

**170V**  
LOW VOLTAGE



Функция 4 сезона

**3** ГОДА  
полной  
гарантии



ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕПАДОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ



TURBO  
COOLING



+43°C  
-7°C



ТАЙМЕР  
-КОНТРОЛЬ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ТЭН



АВТОРЕСТАРТ



СИСТЕМА  
ОХЛАЖДЕНИЯ 360°

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип хладагента (фреон) - R410A	✓
Режим вентиляции	✓
Адаптирован под климатические условия	✓
LED-Дисплей Mirage display	✓
Антикоррозионное покрытие	✓
Рабочая температура кондиционера	до +43 °С до -7 °С
Компрессор (наружный блок)	Highly (ATE650SC3Q9JK)
Производительность охлаждения	51200 БТУ
Производительность обогрева	58350 БТУ

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребляемая мощность охлаждения	5500 Вт
Потребляемая мощность обогрева	6300 Вт
EER (Energy Efficiency Ratio- охлаждения)	
и COP (Coefficient of Performance - тепловойкоэффициент)	2,73 Вт/Вт / 2,71 Вт/Вт



185 см

41 см

54.2 см





Надёжно и выгодно™

Колонный кондиционер  
**REGISTON ART-60FS**



**60"**  
BTU **120M<sup>2</sup> - 150M<sup>2</sup>**


## REGISTON 60FS

**170V**  
LOW VOLTAGE



Функция 4 сезона

**3** ГОДА  
полной  
гарантии



ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕПАДОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ



СИСТЕМА  
ОХЛАЖДЕНИЯ 360°



ТАЙМЕР  
-КОНТРОЛЬ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ТЭН



TURBO  
COOLING



АВТОРЕСТАРТ

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип хладагента (фреон) - R410A	✓
Режим вентиляции	✓
Адаптирован под климатические условия	✓
LED-Дисплей	✓
Антикоррозионное покрытие	✓
Рабочая температура кондиционера	до +43 °С до -7 °С
Компрессор (наружный блок)	Panasonic (C-SBP170H38A)
Производительность охлаждения	54600 БТУ
Производительность обогрева	58000 БТУ

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребляемая мощность охлаждения	5877 Вт
Потребляемая мощность обогрева	5981 Вт
EER (Energy Efficiency Ratio- охлаждения) и COP (Coefficient of Performance - тепловойкоэффициент)	2,72 Вт/Вт / 2,84Вт/Вт



Надёжно и выгодно™

Колонный кондиционер  
**REGISTON SIA1-F48HF**



**48"**  
BTU **100M<sup>2</sup> - 130M<sup>2</sup>**


## REGISTON 48HF

**170V**  
LOW VOLTAGE



Функция 4 сезона

**3** ГОДА  
полной  
гарантии



ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕПАДОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ



СИСТЕМА  
ОХЛАЖДЕНИЯ 360°



ТАЙМЕР  
-КОНТРОЛЬ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ТЭН



TURBO  
COOLING



АВТОРЕСТАРТ

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип хладагента (фреон) - R410A	✓
Режим вентиляции	✓
Адаптирован под климатические условия	✓
LED-Дисплей	✓
Антикоррозионное покрытие	✓
Рабочая температура кондиционера	до +43 °С до -7 °С
Компрессор (наружный блок)	Panasonic (C-SBP170H38A)
Производительность охлаждения	46000 БТУ
Производительность обогрева	52200 БТУ

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребляемая мощность охлаждения	4500 Вт
Потребляемая мощность обогрева	5100 Вт
EER (Energy Efficiency Ratio- охлаждения) и COP (Coefficient of Performance - тепловойкоэффициент)	3,00 Вт/Вт / 2,94Вт/Вт





Надёжно и выгодно™

### Колонный кондиционер SHERDOR ART-30FG



**30"**  
BTU **80M<sup>2</sup> - 110M<sup>2</sup>**


#### SHERDOR 30FG

**170V**  
LOW VOLTAGE



Функция 4 сезона

**3** ГОДА  
полной  
гарантии




ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕПАДОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ



TURBO  
COOLING



+43°C  
-7°C



ТАЙМЕР  
-КОНТРОЛЬ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ТЭН



АВТОРЕСТАРТ



СИСТЕМА  
ОХЛАЖДЕНИЯ 360°

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип хладагента (фреон) - R410A	✓
Режим вентиляции	✓
Адаптирован под климатические условия	✓
LED-Дисплей	✓
Антикоррозионное покрытие	✓
Рабочая температура кондиционера	до +43 °C до -7 °C
Компрессор (наружный блок)	Highly (ASH286UV-C8DU)
Производительность охлаждения	25000 БТУ
Производительность обогрева	27000 БТУ

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребляемая мощность охлаждения	2370 Вт
Потребляемая мощность обогрева	2320 Вт
EER (Energy Efficiency Ratio- охлаждения) и COP (Coefficient of Performance - тепловойкоэффициент)	3,09 Вт/Вт / 3,41 Вт/Вт



Надёжно и выгодно™

### Колонный кондиционер EVEREST INVERTER SIL1-F24BE



**24"**  
BTU **55M<sup>2</sup> - 60M<sup>2</sup>**



#### EVEREST INVERTER 24BE


**170V**  
LOW VOLTAGE



Функция 4 сезона



+43°C  
-7°C



ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕПАДОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ



СИСТЕМА  
ОХЛАЖДЕНИЯ 360°



ТАЙМЕР  
-КОНТРОЛЬ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ТЭН



АВТОРЕСТАРТ




**3** ГОДА  
полной  
гарантии

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип хладагента (фреон) - R410A	✓
Режим вентиляции	✓
Адаптирован под климатические условия	✓
LED-Дисплей Mirage display	✓
Антикоррозионное покрытие	✓
Рабочая температура кондиционера	до +43 °C до -7 °C
Компрессор (наружный блок)	SANYO (C-6RZ146H3BAF)
Производительность охлаждения	22200 БТУ
Производительность обогрева	22500 БТУ

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребляемая мощность охлаждения	2100 Вт
Потребляемая мощность обогрева	1800 Вт
EER (Energy Efficiency Ratio- охлаждения) и COP (Coefficient of Performance - тепловойкоэффициент)	3,1 Вт/Вт / 3,67 Вт/Вт



Надёжно и выгодно™

Колонный кондиционер  
**SHERDOR ART-24FG**



**24"**  
BTU **40M<sup>2</sup> - 60M<sup>2</sup>**

## SHERDOR 24FG

Тип – колонный кондиционер

**170V**  
LOW VOLTAGE



Функция 4 сезона



**ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕПАДОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ**



**СИСТЕМА  
ОХЛАЖДЕНИЯ 360°**



**ТАЙМЕР  
-КОНТРОЛЬ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ТЭН**



**АВТОРЕСТАРТ**

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип хладагента (фреон) - R410A	✓
Режим вентиляции	✓
Адаптирован под климатические условия	✓
LED-Дисплей	✓
Антикоррозионное покрытие	✓
Рабочая температура кондиционера	до +43 °С до -7 °С
Компрессор (наружный блок)	GMCC (PA301X3CS-4MUL)
Производительность охлаждения	23543 БТУ
Производительность обогрева	25590 БТУ

## ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребляемая мощность охлаждения	2300 Вт
Потребляемая мощность обогрева	2200 Вт
EER (Energy Efficiency Ratio- охлаждения) и COP (Coefficient of Performance - тепловойкоэффициент)	3 Вт/Вт / 3,4 Вт/Вт

