




**SHIVAKI** YAPON  
SIFATI

日本品質



ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

**SHIVAKI**




**SHIVAKI** – это современный и технологичный бренд бытовой техники, сочетающий в себе безупречное японское качество, минимализм и комфорт.

Прообразом бренда является Пагода, символизирующая 4 основные стихии – землю, воду, огонь и ветер, которые лежат в основе технологии работы бытовой техники.

**SHIVAKI** – для тех, кто не готов к компромиссам и выбирает комфорт.

**SHIVAKI** – японское качество.



日本品質


**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

# ХОЛОДИЛЬНИКИ

Холодильники Shivaki предлагают удобство использования и сохранение продуктов в оптимальных условиях. Современный дизайн, энергоэффективность и функциональность делают их оптимальным выбором для любой кухни.

**INVERTER**  
TECHNOLOGY

Компрессор холодильника Shivaki оснащён технологией Inverter, благодаря которой холодильник работает на низком напряжении. Инверторный мотор обеспечивает автоматическое регулирование скорости работы компрессора, снижая износ деталей.



日本品質




**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

# Японская технология охлаждения

Благодаря системе охлаждения Total Air Frost, холодильник Shivaki поддерживает стабильную температуру и обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха внутри камеры, что позволяет предотвратить образование наледи в камере холодильника и продуктах.

**AIR FROST** TOTAL  
COOLING TECHNOLOGY




日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

# Японская технология охлаждения

Холодильники Shivaki работают практически бесшумно, благодаря инверторному мотору, что не нарушит Вашего покоя дома.

**INVERTER**  
TECHNOLOGY



日本品質





Двухкамерный холодильник  
**SHIV455NODD/NIDD**

Общий объем холодильника: **350L**



|  |      |
|--|------|
| Мощность замораживания, кг/сут             | 4,5  |
| <b>ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:</b>              |      |
| Объем холодильной камеры:                  | 252л |
| Количество полок:                          | 4    |
| Количество больших барьеров-полок двери:   | 1    |
| Количество средних барьеров-полок двери:   | 1    |
| Количество маленьких барьеров-полок двери: | 2    |
| Ящик для хранения фруктов и овощей:        | 1    |
| <b>МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:</b>              |      |
| Объем морозильной камеры:                  | 98л  |
| Количество отделений:                      | 3    |




Двухкамерный холодильник  
**SHIV430NODD/NIDD**

Общий объем холодильника: **330L**



|  |      |
|--|------|
| Мощность замораживания, кг/сут             | 4,5  |
| <b>ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:</b>              |      |
| Объем холодильной камеры:                  | 232л |
| Количество полок:                          | 4    |
| Количество больших барьеров-полок двери:   | 1    |
| Количество средних барьеров-полок двери:   | 1    |
| Количество маленьких барьеров-полок двери: | 2    |
| Ящик для хранения фруктов и овощей:        | 1    |
| <b>МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:</b>              |      |
| Объем морозильной камеры:                  | 98л  |
| Количество отделений:                      | 3    |

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Двухкамерный холодильник  
**SHIV395NHDD**

Общий объем холодильника: **305L**



|  |      |
|--|------|
| Мощность замораживания, кг/сут             | 3    |
| <b>ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:</b>              |      |
| Объем холодильной камеры:                  | 245л |
| Количество полок:                          | 3    |
| Количество больших барьеров-полок двери:   | 1    |
| Количество средних барьеров-полок двери:   | 1    |
| Количество маленьких барьеров-полок двери: | 2    |
| Ящик для хранения фруктов и овощей:        | 1    |
| <b>МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:</b>              |      |
| Объем морозильной камеры:                  | 60л  |
| Количество отделений:                      | 3    |



**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Двухкамерный холодильник  
**SHIV360NHDD**

Общий объем холодильника: **278L**




|  |      |
|--|------|
| Мощность замораживания, кг/сут             | 2,7  |
| <b>ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:</b>              |      |
| Объем холодильной камеры:                  | 218л |
| Количество полок:                          | 3    |
| Количество больших барьеров-полок двери:   | 1    |
| Количество маленьких барьеров-полок двери: | 2    |
| Ящик для хранения фруктов и овощей:        | 1    |
| <b>МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:</b>              |      |
| Объем морозильной камеры:                  | 60л  |
| Количество отделений:                      | 2    |



日本品質

日本品質



**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО



Двухкамерный холодильник  
**SHIV345DD**


Общий объем холодильника: **265L**

**BIOFROST**  
TECHNOLOGY



|  |      |
|--|------|
| Мощность замораживания, кг/сут           | 3.5  |
| <b>ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:</b>            |      |
| Объем холодильной камеры:                | 195л |
| Количество полок:                        | 4    |
| Количество больших барьеров-полок двери: | 1    |
| Количество средних барьеров-полок двери: | 3    |
| Ящик для хранения фруктов и овощей:      | 2    |
| <b>МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:</b>            |      |
| Объем морозильной камеры:                | 70л  |
| Количество отделений:                    | 3    |



**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО



Двухкамерный холодильник  
**SHIV341DD**

Общий объем холодильника: **262L**

**BIOFROST**  
TECHNOLOGY




|  |      |
|--|------|
| Мощность замораживания, кг/сут           | 2.4  |
| <b>ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:</b>            |      |
| Объем холодильной камеры:                | 207л |
| Количество полок:                        | 4    |
| Количество больших барьеров-полок двери: | 1    |
| Количество средних барьеров-полок двери: | 3    |
| Ящик для хранения фруктов и овощей:      | 2    |
| <b>МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:</b>            |      |
| Объем морозильной камеры:                | 55л  |
| Количество отделений:                    | 2    |

日本品質

日本品質



**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



## Двухкамерный холодильник **SHIV316DD**

Общий объем холодильника: **242L**

**BIOFROST**  
TECHNOLOGY



|  |      |
|--|------|
| Мощность замораживания, кг/сут           | 2.4  |
| <b>ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:</b>            |      |
| Объем холодильной камеры:                | 187л |
| Количество полок:                        | 4    |
| Количество больших барьеров-полок двери: | 1    |
| Количество средних барьеров-полок двери: | 3    |
| Ящик для хранения фруктов и овощей:      | 2    |
| <b>МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:</b>            |      |
| Объем морозильной камеры:                | 55л  |
| Количество отделений:                    | 2    |


**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



## Двухкамерный холодильник **SHIV276DD**

Общий объем холодильника: **212L**

**BIOFROST**  
TECHNOLOGY



|  |      |
|--|------|
| Мощность замораживания, кг/сут           | 2    |
| <b>ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:</b>            |      |
| Объем холодильной камеры:                | 166л |
| Количество полок:                        | 4    |
| Количество средних барьеров-полок двери: | 3    |
| Ящик для хранения фруктов и овощей:      | 1    |
| <b>МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:</b>            |      |
| Объем морозильной камеры:                | 46л  |
| Количество отделений:                    | 2    |

日本品質

日本品質

Однокамерный холодильник  
**SHIV293SD**

Общий объем холодильника: **225L**

**BIOFROST**  
TECHNOLOGY

**150 КГ** КАЛЕННОЕ СТЕКЛО

**3** ГОДА ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ

**A+** ЭНЕРГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ

**+** LED ПОДСВЕТКА

|  |  |      |
|--|--|------|
| Мощность замораживания, кг/сут           |  | 2    |
| <b>ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:</b>            |  |      |
| Объем холодильной камеры:                |  | 200л |
| Количество полок:                        |  | 3    |
| Количество больших барьеров-полок двери: |  | 3    |
| Количество средних барьеров-полок двери: |  | 4    |
| Ящик для хранения фруктов и овощей:      |  | 1    |
| <b>МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:</b>            |  |      |
| Объем морозильной камеры:                |  | 25л  |
| Количество отделений:                    |  | 1    |



Однокамерный холодильник  
**SHIV228SD**

Общий объем холодильника: **175L**

**BIOFROST**  
TECHNOLOGY

**150 КГ** КАЛЕННОЕ СТЕКЛО

**3** ГОДА ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ

**A+** ЭНЕРГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ

**+** LED ПОДСВЕТКА

|  |  |      |
|--|--|------|
| Мощность замораживания, кг/сут           |  | 2    |
| <b>ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:</b>            |  |      |
| Объем холодильной камеры:                |  | 153л |
| Количество полок:                        |  | 3    |
| Количество больших барьеров-полок двери: |  | 3    |
| Количество средних барьеров-полок двери: |  | 2    |
| Ящик для хранения фруктов и овощей:      |  | 1    |
| <b>МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:</b>            |  |      |
| Объем морозильной камеры:                |  | 22л  |
| Количество отделений:                    |  | 1    |



**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

Однокамерный холодильник  
**SHIV137SD**

Общий объем холодильника: **105L**

**BIOFROST**  
TECHNOLOGY

**150 КГ**  
КАЛЕНОЕ  
СТЕКЛО

**3** ГОДА  
ПОЛНОЙ  
ГАРАНТИИ

**A+** ЭНЕРГО  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

**+** LED  
ПОДСВЕТКА

Мощность замораживания, кг/сут | 1.5

**ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:**

Система размораживания: | капельное

Объем холодильной камеры: | 90л

Количество полок: | 2

Количество больших барьеров-полок двери: | 1

Количество средних барьеров-полок двери: | 2

Ящик для хранения фруктов и овощей: | 1

**МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:**

Система размораживания: | капельное

Объем морозильной камеры: | 15л



**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Японская технология  
охлаждения

**AIR FROST** TOTAL  
COOLING TECHNOLOGY

日本品質

日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

## КОНДИЦИОНЕРЫ

# Японская технология охлаждения

Кондиционеры Shivaki – это воплощение японской точности в мире климатической техники. Кондиционеры Shivaki предлагают вам комфортный климат в вашем доме или офисе. Благодаря японским технологиям, эти кондиционеры обеспечивают эффективное охлаждение в жаркие дни и надежное обогревание в холодные периоды.

日本品質



**INVERTER**  
TECHNOLOGY

Инверторный мотор в кондиционерах Shivaki позволяет поддерживать постоянную температуру, регулируя скорость компрессора. Благодаря этому кондиционер обеспечивает стабильное охлаждение или обогрев помещения, при этом значительно экономя энергию.

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

**WiFi**

Беспроводное управление с помощью функции Wi-Fi позволяет управлять кондиционером с мобильного устройства, а именно - включать и выключать устройство, регулировать температуру и режимы работы, даже находясь удаленно. Кроме того, эта функция позволяет управлять кондиционером с любого расстояния через ваш смартфон.

Японская технология  
охлаждения



日本品質



Кондиционер  
**SAKURA SIQ2A12BE**

**12 000**  
BTU



Потребляемая мощность при охлаждении, Вт:

1100

Потребляемая мощность при обогреве, Вт:

1080

Электропитание (фаза, напряжение, частота):

1Φ / 187 — 242В / 50Гц

Авторестарт:

+

Функция Timer:

+



Кондиционер  
**BREEZE SIH1W12BE**

**12 000**  
BTU



Потребляемая мощность при охлаждении, Вт:

1150

Потребляемая мощность при обогреве, Вт:

1055

Электропитание (фаза, напряжение, частота):


1Φ / 187 — 242В / 50Гц

Авторестарт:

+

Самодиагностика:

+



Кондиционер  
**SENSEI SHVSIJ2AW09BE**

**09** 000  
BTU



Потребляемая мощность при охлаждении, Вт:

840

Потребляемая мощность при обогреве, Вт:

985

Электропитание (фаза, напряжение, частота):


1Φ / 187 — 242В / 50Гц

Авторестарт:

+

Самодиагностика:

+



Кондиционер  
**SENSEI SHVSIJ2AW12BE**

**12** 000  
BTU



Потребляемая мощность при охлаждении, Вт:

1099

Потребляемая мощность при обогреве, Вт:

1002

Электропитание (фаза, напряжение, частота):


1Φ / 187 — 242В / 50Гц

Авторестарт:

+

Самодиагностика:

+



Кондиционер

**SENSEI SHVSIJ2AW18BE**

**18 000**  
BTU



Потребляемая мощность при охлаждении, Вт:

1627

Потребляемая мощность при обогреве, Вт:

1570

Электропитание (фаза, напряжение, частота):


1Φ / 187 — 242В / 50Гц

Авторестарт:

+

Самодиагностика:

+



Кондиционер

**SENSEI SHVSIJ2AW24BE**

**24 000**  
BTU



Потребляемая мощность при охлаждении, Вт:

2250

Потребляемая мощность при обогреве, Вт:

2080

Электропитание (фаза, напряжение, частота):

1Φ / 187 — 242В / 50Гц

Авторестарт:

+

Самодиагностика:

+

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Кондиционер  
**SENDO SHVSIID2BW09BE**

**09** 000  
BTU



Потребляемая мощность при охлаждении, Вт:

840

Потребляемая мощность при обогреве, Вт:

890

Электропитание (фаза, напряжение, частота):

1Φ / 187 — 242В / 50Гц

Авторестарт:

+

Самодиагностика:

+

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Кондиционер  
**SENDO SHVSIID2BW12BE**

**12** 000  
BTU



Потребляемая мощность при охлаждении, Вт:

1150

Потребляемая мощность при обогреве, Вт:

970

Электропитание (фаза, напряжение, частота):

1Φ / 187 — 242В / 50Гц

Авторестарт:

+

Самодиагностика:

+

日本品質

日本品質



Кондиционер  
**ELEGANT SHVSIM4BW12BE**

**12 000**  
BTU



|   |                        |
|---|------------------------|
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт:   | 1121                   |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт:     | 1055                   |
| Электропитание (фаза, напряжение, частота): | 1Φ / 187 — 242В / 50Гц |
| Авторестарт:                                | +                      |
| Самодиагностика:                            | +                      |




Кондиционер  
**ELEGANT SIGAW09HE**

**09 000**  
BTU



|   |                        |
|---|------------------------|
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт:   | 942                    |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт:     | 843                    |
| Электропитание (фаза, напряжение, частота): | 1Φ / 187 — 242В / 50Гц |
| Холодопроизводительность, кВт:              | 2,63                   |
| Теплопроизводительность, кВт:               | 2,7                    |



Кондиционер

**ELEGANT SHVSIM5AW12HE**

**12 000**  
BTU



**TIMER**



**AUTO  
RESTART**

Потребляемая мощность при охлаждении, Вт:

1243

Потребляемая мощность при обогреве, Вт:

1099

Электропитание (фаза, напряжение, частота):

1Φ / 187 — 242В / 50Гц

Холодопроизводительность, кВт:

3,52

Теплопроизводительность, кВт:

3,52



Кондиционер

**ELEGANT SHVSIM5AW18HE**

**18 000**  
BTU



**TIMER**



**AUTO  
RESTART**

Потребляемая мощность при охлаждении, Вт:

1877

Потребляемая мощность при обогреве, Вт:

1685

Электропитание (фаза, напряжение, частота):

1Φ / 187 — 242В / 50Гц

Холодопроизводительность, кВт:

5,27

Теплопроизводительность, кВт:

5,39



Кондиционер

**BREEZE SHVSIH1AW09HE**

**09** <sup>000</sup>  
BTU



**TIMER**



**Feel**

**SLEEP**

**iCLEAN**

Потребляемая мощность при охлаждении, Вт:

930

Потребляемая мощность при обогреве, Вт:

820

Электропитание (фаза, напряжение, частота):

1Φ / 187 — 242В / 50Гц

Холодопроизводительность, кВт:

2,7

Теплопроизводительность, кВт:

2,73



Кондиционер

**BREEZE SHVSIH1AW12HE**

**12** <sup>000</sup>  
BTU



**TIMER**



**Feel**

**SLEEP**

**iCLEAN**

Потребляемая мощность при охлаждении, Вт:

1200

Потребляемая мощность при обогреве, Вт:

1095

Электропитание (фаза, напряжение, частота):

1Φ / 187 - 242В / 50Гц

Холодопроизводительность, кВт:

3,5

Теплопроизводительность, кВт:

3,54

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Кондиционер

**BREEZE SHVSIH1AW18HE**

**18** <sup>000</sup>  
BTU



**TIMER**



**Feel**

**SLEEP**

**ICLEAN**

Потребляемая мощность при охлаждении, Вт:

1810

Потребляемая мощность при обогреве, Вт:

1670

Электропитание (фаза, напряжение, частота):

1Φ / 187 — 242В / 50Гц

Холодопроизводительность, кВт:

5,28

Теплопроизводительность, кВт:

5,36

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Японская технология  
охлаждения

**INVERTER**  
TECHNOLOGY

日本品質

日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

# АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТИ- РАЛЬНЫЕ МАШИНЫ


Стиральная машина Shivaki - это сочетание эффективно-  
сти, надежности и инноваций. С различными программами  
стирки, экономичным потреблением воды и энергии, она  
обеспечивает идеальный результат каждый раз. Благодаря  
японскому качеству и передовым технологиям, стиральная  
машина Shivaki станет незаменимым помощником в быту.

**INVERTER**  
TECHNOLOGY



日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



日本品質



# Японская технология эффективной стирки


Разнообразные программы стирки гарантируют бережный уход за вашей одеждой. Независимо от того, нужно ли очистить деликатные ткани или вывести глубокие пятна — у вас всегда будет идеальная программа под рукой. Специальные режимы и технологии позволяют сохранить качество и цвета вашей одежды, предотвращая их износ и пятна.

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

Стиральная машина автомат  
**WF80L2346G**

Объем:  
**8КГ**



 **ДОЗАГРУЗКА  
БЕЛЬЯ**

 **HOT  
STEAM**

 **INVERTER**  
TECHNOLOGY

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Максимальный оборот в минуту      | 1400        |
| LED дисплей                       | +           |
| Энергоснабжение                   | 220V/50Hz   |
| Потребляемая мощность при стирке  | 140W        |
| Потребляемая мощность при отжиге  | 450W        |
| Потребляемая мощность при нагреве | 1800W       |
| Максимальное давление воды        | 1.0MPa      |
| Минимальное давление воды         | 0.03MPa     |
| Габаритные размеры                | 600x850x580 |
| Вес нетто                         | 63kg        |



**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

Стиральная машина автомат  
**WF80L2326G**

Объем:  
**8КГ**



 **ДОЗАГРУЗКА  
БЕЛЬЯ**

 **INVERTER**  
TECHNOLOGY

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Максимальный оборот в минуту      | 1400        |
| LED дисплей                       | +           |
| Энергоснабжение                   | 220V/50Hz   |
| Потребляемая мощность при стирке  | 140W        |
| Потребляемая мощность при отжиге  | 450W        |
| Потребляемая мощность при нагреве | 1800W       |
| Максимальное давление воды        | 1.0MPa      |
| Минимальное давление воды         | 0.03MPa     |
| Габаритные размеры                | 600x850x580 |
| Вес нетто                         | 63kg        |



日本品質


日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

Стиральная машина автомат  
**WF90L4505K**

Объем:  
**9КГ**



 **ДОЗАГРУЗКА  
БЕЛЬЯ**

**INVERTER**  
TECHNOLOGY

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Максимальный оборот в минуту      | 1400        |
| LCD дисплей                       | +           |
| Энергоснабжение                   | 220V/50Hz   |
| Потребляемая мощность при стирке  | 150W        |
| Потребляемая мощность при отжиге  | 470W        |
| Потребляемая мощность при нагреве | 1800W       |
| Максимальное давление воды        | 1.0MPa      |
| Минимальное давление воды         | 0.03MPa     |
| Габаритные размеры                | 596x850x635 |
| Вес нетто                         | 70kg        |




**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

Стиральная машина автомат  
**WF80L2505K**

Объем:  
**8КГ**




 **ДОЗАГРУЗКА  
БЕЛЬЯ**

**INVERTER**  
TECHNOLOGY

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Максимальный оборот в минуту      | 1200        |
| LCD дисплей                       | +           |
| Энергоснабжение                   | 220V/50Hz   |
| Потребляемая мощность при стирке  | 150W        |
| Потребляемая мощность при отжиге  | 470W        |
| Потребляемая мощность при нагреве | 1800W       |
| Максимальное давление воды        | 1.0MPa      |
| Минимальное давление воды         | 0.03MPa     |
| Габаритные размеры                | 596x850x565 |
| Вес нетто                         | 66kg        |




日本品質

日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

Стиральная машина автомат  
**WF70L0505K**

Объем:  
**7кг**



ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Максимальный оборот в минуту      | 1000        |
| LCD дисплей                       | +           |
| Энергоснабжение                   | 220V/50Hz   |
| Потребляемая мощность при стирке  | 140W        |
| Потребляемая мощность при отжиге  | 200W        |
| Потребляемая мощность при нагреве | 1800W       |
| Максимальное давление воды        | 1.0MPa      |
| Минимальное давление воды         | 0.03MPa     |
| Габаритные размеры                | 596x850x505 |
| Вес нетто                         | 60kg        |



**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО


Стиральная машина автомат  
**WF60K025CW/G/S**

Объем:  
**6кг**




ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Максимальный оборот в минуту      | 1000        |
| LCD дисплей                       | +           |
| Энергоснабжение                   | 220V/50Hz   |
| Потребляемая мощность при стирке  | 140W        |
| Потребляемая мощность при отжиге  | 200W        |
| Потребляемая мощность при нагреве | 1800W       |
| Максимальное давление воды        | 1.0MPa      |
| Минимальное давление воды         | 0.03MPa     |
| Габаритные размеры                | 596x850x505 |
| Вес нетто                         | 60kg        |



日本品質

日本品質



日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

# ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ


С НОВЫМ АКТИВАТОРОМ  
ТЕХНОЛОГИЯ СТИРКИ

На 13%

эффективнее



Новая модель  
**8 КГ**



日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

# Японская технология эффективной стирки

Полуавтоматические стиральные машины Shivaki сочетают в себе надёжность и эффективность в уходе за бельем. Их функциональные возможности позволяют легко и быстро стирать различные типы тканей, сохраняя их качество на долгое время.



**ДОЗАГРУЗКА  
БЕЛЬЯ**

Одним из главных преимуществ полуавтоматических стиральных машин Shivaki является функция дозагрузки белья. Благодаря ей, можно добавлять забытые вещи прямо во время стирки.







Стиральная машина полуавтомат  
**TG110FP**

Объем загрузки при стирке:

**11 кг**

Объем загрузки при отжиге:

**6 кг**



**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Максимальное время стирки белья  | 20 мин      |
| Максимальное время отжима белья  | 7 мин       |
| Тип слива                        | насос       |
| Потребляемая мощность при стирке | 420 Вт      |
| Потребляемая мощность при отжиге | 190 Вт      |
| Мощность водяного насоса         | 30 Вт       |
| Габаритные размеры без упаковки  | 965x845x507 |
| Вес без упаковки                 | 26,5 кг     |

**ПРОГРАММЫ И РЕЖИМЫ:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Нормальный          | + |
| Бережный/Деликатный | + |
| Интенсивный         | + |
| Замачивание         | + |


Стиральная машина полуавтомат  
**TG100FP**

Объем загрузки при стирке:

**10 кг**

Объем загрузки при отжиге:

**6 кг**



**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Максимальное время стирки белья  | 15 мин      |
| Максимальное время отжима белья  | 5 мин       |
| Тип слива                        | насос       |
| Потребляемая мощность при стирке | 420 Вт      |
| Потребляемая мощность при отжиге | 190 Вт      |
| Мощность водяного насоса         | 30 Вт       |
| Габаритные размеры без упаковки  | 965x845x507 |
| Вес без упаковки                 | 26,5 кг     |

**ПРОГРАММЫ И РЕЖИМЫ:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Нормальный          | + |
| Бережный/Деликатный | + |
| Интенсивный         | + |

Стиральная машина полуавтомат  
**ТС100Р**

Объем загрузки при стирке:

**10кг**

Объем загрузки при отжиге:

**6кг**



**ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА**



**ДОЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ**



**КАПЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ**



**3 ГОДА ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ**



**РАБОТАЕТ НА ПРЕСНОЙ ВОДЕ**

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Максимальное время стирки белья  | 15 мин      |
| Максимальное время отжима белья  | 5 мин       |
| Тип слива                        | насос       |
| Потребляемая мощность при стирке | 420 Вт      |
| Потребляемая мощность при отжиге | 190 Вт      |
| Мощность водяного насоса         | 30 Вт       |
| Габаритные размеры без упаковки  | 975x845x507 |
| Вес без упаковки                 | 24,5 кг     |

**ПРОГРАММЫ И РЕЖИМЫ:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Нормальный          | + |
| Бережный/Деликатный | + |
| Интенсивный         | + |

Стиральная машина полуавтомат  
**TG90P**

Объем загрузки при стирке:

**9кг**

Объем загрузки при отжиге:

**5кг**



**НЕБЬЮЩЕЕСЯ СТЕКЛО**



**ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА**



**КАПЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ**



**ДОЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ**



**РАБОТАЕТ НА ПРЕСНОЙ ВОДЕ**



**3 ГОДА ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ**

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Максимальное время стирки белья  | 15 мин               |
| Максимальное время отжима белья  | 5 мин                |
| Тип слива                        | насос/принудительный |
| Потребляемая мощность при стирке | 420 Вт               |
| Потребляемая мощность при отжиге | 190 Вт               |
| Мощность водяного насоса         | 30 Вт                |
| Габаритные размеры без упаковки  | 920x825x495          |
| Вес без упаковки                 | 27 кг                |

**ПРОГРАММЫ И РЕЖИМЫ:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Нормальный          | + |
| Бережный/Деликатный | + |
| Интенсивный         | + |

Стиральная машина полуавтомат  
**TT80P**

Объем загрузки при стирке:

**8кг**

Объем загрузки при отжиге:

**5кг**



**ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА**



**3 ГОДА ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ**



**ДОЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ**



**РАБОТАЕТ НА ПРЕСНОЙ ВОДЕ**

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Максимальное время стирки белья  | 15 мин               |
| Максимальное время отжима белья  | 5 мин                |
| Тип слива                        | насос/принудительный |
| Потребляемая мощность при стирке | 420 Вт               |
| Потребляемая мощность при отжиге | 190 Вт               |
| Мощность водяного насоса         | 30 Вт                |
| Габаритные размеры без упаковки  | 915x825x490          |
| Вес без упаковки                 | 24 кг                |

**ПРОГРАММЫ И РЕЖИМЫ:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Нормальный          | + |
| Бережный/Деликатный | + |


Стиральная машина полуавтомат  
**TG80FP**

Объем загрузки при стирке:

**8кг**

Объем загрузки при отжиге:

**3,6кг**



**НЕБЬЮЩЕЕСЯ СТЕКЛО**



**ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА**



**ДОЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ**



**3 ГОДА ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ**



**РАБОТАЕТ НА ПРЕСНОЙ ВОДЕ**

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Максимальное время стирки белья  | 20 мин               |
| Максимальное время отжима белья  | 5 мин                |
| Тип слива                        | насос/принудительный |
| Потребляемая мощность при стирке | 420 Вт               |
| Потребляемая мощность при отжиге | 125 Вт               |
| Мощность водяного насоса         | 30 Вт                |
| Габаритные размеры без упаковки  | 931x773x464          |
| Вес без упаковки                 | 23 кг                |

**ПРОГРАММЫ И РЕЖИМЫ:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Нормальный          | + |
| Бережный/Деликатный | + |

Стиральная машина полуавтомат  
**TG80FMP**

Объем загрузки при стирке:

**8 кг**

Объем загрузки при отжиге:

**3,6 кг**



НЕБЬЮЩЕЕСЯ СТЕКЛО




ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА



ДОЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ



3 ГОДА ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ



РАБОТАЕТ НА ПРЕСНОЙ ВОДЕ

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Максимальное время стирки белья  | 20 мин               |
| Максимальное время отжима белья  | 5 мин                |
| Тип слива                        | насос/принудительный |
| Потребляемая мощность при стирке | 420 Вт               |
| Потребляемая мощность при отжиге | 125 Вт               |
| Мощность водяного насоса         | 30 Вт                |
| Габаритные размеры без упаковки  | 931x773x464          |
| Вес без упаковки                 | 25 кг                |

**ПРОГРАММЫ И РЕЖИМЫ:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Нормальный          | + |
| Бережный/Деликатный | + |

Стиральная машина полуавтомат  
**TT70P**

Объем загрузки при стирке:

**7 кг**

Объем загрузки при отжиге:

**3,6 кг**




ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА



3 ГОДА ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ



ДОЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ



РАБОТАЕТ НА ПРЕСНОЙ ВОДЕ

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Максимальное время стирки белья  | 15 мин               |
| Максимальное время отжима белья  | 5 мин                |
| Тип слива                        | насос/принудительный |
| Потребляемая мощность при стирке | 320 Вт               |
| Потребляемая мощность при отжиге | 125 Вт               |
| Мощность водяного насоса         | 30 Вт                |
| Габаритные размеры без упаковки  | 880x735x435          |
| Вес без упаковки                 | 18,5 кг              |

**ПРОГРАММЫ И РЕЖИМЫ:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Нормальный          | + |
| Бережный/Деликатный | + |

Стиральная машина полуавтомат  
**TG70FP**

Объем загрузки при стирке:

**7 кг**

Объем загрузки при отжиге:

**3,6 кг**



НЕБЬЮЩЕЕСЯ СТЕКЛО




ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА



ДОЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ



3 ГОДА ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ



РАБОТАЕТ НА ПРЕСНОЙ ВОДЕ

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Максимальное время стирки белья  | 15 мин               |
| Максимальное время отжима белья  | 5 мин                |
| Тип слива                        | насос/принудительный |
| Потребляемая мощность при стирке | 320 Вт               |
| Потребляемая мощность при отжиге | 125 Вт               |
| Мощность водяного насоса         | 30 Вт                |
| Габаритные размеры без упаковки  | 910x735x435          |
| Вес без упаковки                 | 21,5 кг              |

**ПРОГРАММЫ И РЕЖИМЫ:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Нормальный          | + |
| Бережный/Деликатный | + |


Стиральная машина полуавтомат  
**TG70P**

Объем загрузки при стирке:

**7 кг**

Объем загрузки при отжиге:

**3,6 кг**



НЕБЬЮЩЕЕСЯ СТЕКЛО




ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА



ДОЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ



3 ГОДА ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ



РАБОТАЕТ НА ПРЕСНОЙ ВОДЕ

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Максимальное время стирки белья  | 15 мин               |
| Максимальное время отжима белья  | 5 мин                |
| Тип слива                        | насос/принудительный |
| Потребляемая мощность при стирке | 320 Вт               |
| Потребляемая мощность при отжиге | 125 Вт               |
| Мощность водяного насоса         | 30 Вт                |
| Габаритные размеры без упаковки  | 905x735x435          |
| Вес без упаковки                 | 21 кг                |

**ПРОГРАММЫ И РЕЖИМЫ:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Нормальный          | + |
| Бережный/Деликатный | + |

Стиральная машина полуавтомат  
**ТС60**

Объем загрузки при стирке:

**6кг**

Объем загрузки при отжиге:

**3,6кг**



**ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА**



**ДОЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ**



**РАБОТАЕТ НА ПРЕСНОЙ ВОДЕ**

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Максимальное время стирки белья  | 15 мин               |
| Максимальное время отжима белья  | 5 мин                |
| Тип слива                        | насос/принудительный |
| Потребляемая мощность при стирке | 320 Вт               |
| Потребляемая мощность при отжиге | 125 Вт               |
| Мощность водяного насоса         | 30 Вт                |
| Габаритные размеры без упаковки  | 850x735x440          |
| Вес без упаковки                 | 18,5 кг              |

**ПРОГРАММЫ И РЕЖИМЫ:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Нормальный          | + |
| Бережный/Деликатный | + |



**3 ГОДА ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ**

Стиральная машина полуавтомат  
**TE60L**

Объем загрузки при стирке:

**6кг**

Объем загрузки при отжиге:

**3,6кг**



**ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА**



**ДОЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ**



**РАБОТАЕТ НА ПРЕСНОЙ ВОДЕ**

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Максимальное время стирки белья  | 15 мин               |
| Максимальное время отжима белья  | 5 мин                |
| Тип слива                        | насос/принудительный |
| Потребляемая мощность при стирке | 320 Вт               |
| Потребляемая мощность при отжиге | 125 Вт               |
| Мощность водяного насоса         | 30 Вт                |
| Габаритные размеры без упаковки  | 850x735x440          |
| Вес без упаковки                 | 18,5 кг              |

**ПРОГРАММЫ И РЕЖИМЫ:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Нормальный          | + |
| Бережный/Деликатный | + |



**3 ГОДА ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ**

Стиральная машина полуавтомат  
**TM65**

Объем загрузки при стирке:

**6кг**

Объем загрузки при отжиге:

**3,6кг**



**ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА**



**3 ГОДА ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ**



**ДОЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ**



**РАБОТАЕТ НА ПРЕСНОЙ ВОДЕ**

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Максимальное время стирки белья  | 15 мин               |
| Максимальное время отжима белья  | 5 мин                |
| Тип слива                        | насос/принудительный |
| Потребляемая мощность при стирке | 320 Вт               |
| Потребляемая мощность при отжиге | 125 Вт               |
| Мощность водяного насоса         | 30 Вт                |
| Габаритные размеры без упаковки  | 850x735x440          |
| Вес без упаковки                 | 18 кг                |

**ПРОГРАММЫ И РЕЖИМЫ:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Нормальный          | + |
| Бережный/Деликатный | + |

Стиральная машина полуавтомат  
**TG50P**

Объем загрузки при стирке:

**5кг**

Объем загрузки при отжиге:

**3,2кг**



**НЕБЬЮЩЕЕСЯ СТЕКЛО**



**ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА**



**ДОЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ**



**3 ГОДА ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ**



**РАБОТАЕТ НА ПРЕСНОЙ ВОДЕ**

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Максимальное время стирки белья  | 15 мин               |
| Максимальное время отжима белья  | 5 мин                |
| Тип слива                        | насос/принудительный |
| Потребляемая мощность при стирке | 250 Вт               |
| Потребляемая мощность при отжиге | 120 Вт               |
| Мощность водяного насоса         | 30 Вт                |
| Габаритные размеры без упаковки  | 805x690x416          |
| Вес без упаковки                 | 18,5 кг              |

**ПРОГРАММЫ И РЕЖИМЫ:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Нормальный          | + |
| Бережный/Деликатный | + |

Стиральная машина полуавтомат  
**SE65**

Объем загрузки при стирке:

**6,5кг**

Объем загрузки при отжиге:

**3,6кг**



ДОЗАГРУЗКА  
БЕЛЬЯ



РАБОТАЕТ НА  
ПРЕСНОЙ ВОДЕ



3 ГОДА  
ПОЛНОЙ  
ГАРАНТИИ

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Максимальное время стирки белья  | 15 мин      |
| Напряжение, В                    | 220         |
| Частота, Гц                      | 50          |
| Потребляемая мощность при стирке | 300 Вт      |
| Мощность водяного насоса         | 30 Вт       |
| Габаритные размеры без упаковки  | 524x445x845 |
| Вес без упаковки                 | 12,5 кг     |
| Максимальная температура воды, С | 50          |
| Уровень шума, дБ                 | 74          |

Стиральная машина полуавтомат  
**TE45P**

Объем загрузки при стирке:

**4,5кг**

Объем загрузки при отжиге:

**3,2кг**



НЕБЬЮЩЕЕСЯ  
СТЕКЛО



ВЫСОКАЯ  
СКОРОСТЬ  
ОТЖИМА



ДОЗАГРУЗКА  
БЕЛЬЯ



3 ГОДА  
ПОЛНОЙ  
ГАРАНТИИ



РАБОТАЕТ НА  
ПРЕСНОЙ ВОДЕ

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Максимальное время стирки белья  | 15 мин               |
| Максимальное время отжима белья  | 5 мин                |
| Тип слива                        | насос/принудительный |
| Потребляемая мощность при стирке | 250 Вт               |
| Потребляемая мощность при отжиге | 120 Вт               |
| Мощность водяного насоса         | 30 Вт                |
| Габаритные размеры без упаковки  | 690x400x805          |
| Вес без упаковки                 | 18,5 кг              |

**ПРОГРАММЫ И РЕЖИМЫ:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Нормальный          | + |
| Бережный/Деликатный | + |

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

# ТЕЛЕВИЗОРЫ

Телевизоры Shivaki - это искусство передачи изображения в каждой детали. С телевизорами Shivaki Вы сможете окунуться в мир японской культуры, насладиться яркими кадрами и проникнуться атмосферой восхитительной страны восходящего солнца.

Google tv  
**4K** ULTRA HD

Японская технология  
отображения цвета



日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



日本品質

**HDR 10**

Ещё более широкий диапазон яркости и цветов обеспечивается благодаря технологии HDR10 за счёт передачи картинки с более высокой контрастностью и цветовой глубиной.



**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

Еще одним преимуществом телевизора Shivaki является наличие операционной системы Android TV. Это значит, что вы можете легко получить доступ к множеству приложений и контента прямо на вашем телевизоре.

androidtv  
**4K** ULTRA  
HD

日本品質





Телевизор

**S75LU7500 2/32GB**

**TV75<sup>190</sup> sm**

androidtv  
**4K<sup>ULTRA</sup>HD**

**HDR 10**  
**WiFi**

**Dolby Vision**  
**Dolby Atmos**

ЭКРАН:

Соотношение сторон: 16:9  
Разрешение экрана: 3840x2160  
Количество цветов: 1.07 млрд  
Частота обновления: 60Hz

SOFT:

OS: android 10  
Google Assistant: +  
PVR: +  
Bluetooth: 5.0

РАЗЪЁМЫ:

AV: mini AV In  
HDMI 2.0: 3 Поддержка 2160p  
USB: USB2.0 x 2  
Ethernet Network: RJ45/WiFi



Телевизор

**S65LU7500 2/16GB**

**TV65<sup>165</sup> sm**

androidtv  
**4K<sup>ULTRA</sup>HD**

**HDR 10**  
**WiFi**

**DOLBY DIGITAL+**  
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

ЭКРАН:

Соотношение сторон: 16:9  
Разрешение экрана: 3840x2160  
Количество цветов: 1.07 млрд  
Частота обновления: 60Hz

SOFT:

OS: android 10  
Google Assistant: +  
PVR: +  
Bluetooth: 5.0

РАЗЪЁМЫ:

AV: mini AV In  
HDMI 2.0: 3 Поддержка 2160p  
USB: USB2.0 x 2  
Ethernet Network: RJ45/WiFi



日本品質



日本品質



Телевизор  
**S55LU7500 2/16GB**

**TV55** <sup>139</sup>sm

androidtv  
**4K** ULTRA HD

**HDR 10**  
WiFi

**DOLBY.**  
**DIGITAL+**  
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

**ЭКРАН:**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Соотношение сторон: | 16:9      |
| Разрешение экрана:  | 3840x2160 |
| Количество цветов:  | 1.07 млрд |
| Частота обновления: | 60Hz      |

**SOFT:**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| OS:               | android 10 |
| Google Assistant: | +          |
| PVR:              | +          |
| Bluetooth:        | 5.0        |

**РАЗЪЁМЫ:**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| AV:               | mini AV In        |
| HDMI 2.0:         | 3 Поддержка 2160p |
| USB:              | USB2.0 x 2        |
| Ethernet Network: | RJ45/WiFi         |



Телевизор  
**S55LU8500 2/16GB**

**TV55** <sup>139</sup>sm

Googletv  
**4K** ULTRA HD

**HDR 10**  
WiFi

**Dolby** Vision  
**Dolby** Atmos

**ЭКРАН:**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Соотношение сторон: | 16:9      |
| Разрешение экрана:  | 3840x2160 |
| Количество цветов:  | 1.07 млрд |
| Частота обновления: | 60Hz      |

**SOFT:**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| OS:               | google tv |
| Google Assistant: | +         |
| PVR:              | +         |
| Bluetooth:        | 5.0       |

**РАЗЪЁМЫ:**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| AV:               | mini AV In        |
| HDMI 2.0:         | 3 Поддержка 2160p |
| USB:              | USB2.0 x 2        |
| Ethernet Network: | RJ45/WiFi         |



日本品質



日本品質



Телевизор  
**S50LU7500 2/16GB**

**TV50** <sup>127</sup>sm

androidtv  
**4K** ULTRA HD

**HDR 10**  
WiFi

**DOLBY.**  
**DIGITAL+**  
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

**ЭКРАН:**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Соотношение сторон: | 16:9      |
| Разрешение экрана:  | 3840x2160 |
| Количество цветов:  | 1.07 млрд |
| Частота обновления: | 60Hz      |

**SOFT:**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| OS:               | android 10 |
| Google Assistant: | +          |
| PVR:              | +          |
| Bluetooth:        | 5.0        |

**РАЗЪЁМЫ:**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| AV:               | mini AV In        |
| HDMI 2.0:         | 3 Поддержка 2160p |
| USB:              | USB2.0 x 2        |
| Ethernet Network: | RJ45/WiFi         |



Телевизор  
**US50H3501 2/16GB**

**TV50** <sup>127</sup>sm

Googletv  
**4K** ULTRA HD

**HDR 10**  
WiFi

**DOLBY.**  
**DIGITAL+**  
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

**ЭКРАН:**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Соотношение сторон: | 16:9      |
| Разрешение экрана:  | 3840x2160 |
| Количество цветов:  | 1.07 млрд |
| Частота обновления: | 60Hz      |

**SOFT:**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| OS:               | google tv |
| Google Assistant: | +         |
| PVR:              | +         |
| Bluetooth:        | 5.0       |

**РАЗЪЁМЫ:**


|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| AV:               | mini AV In        |
| HDMI 2.0:         | 3 Поддержка 1080p |
| USB:              | USB2.0 x 2        |
| Ethernet Network: | RJ45/WiFi         |



日本品質



日本品質



Телевизор  
**US43H3501 2/16GB**

**TV43 109 sm**

Google tv  
**4K HD**

**HDR 10**  
**WiFi**

**DOLBY DIGITAL+**  
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

**ЭКРАН:**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Соотношение сторон: | 16:9      |
| Разрешение экрана:  | 3840x2160 |
| Количество цветов:  | 16.7 млн. |
| Частота обновления: | 60Hz      |

**SOFT:**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| OS:               | google tv |
| Google Assistant: | +         |
| PVR:              | +         |
| Bluetooth:        | 5.0       |

**РАЗЪЁМЫ:**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| AV:               | mini AV In        |
| HDMI 2.0:         | 3 Поддержка 1080p |
| USB:              | USB2.0 x 2        |
| Ethernet Network: | RJ45/WiFi         |



Телевизор  
**US43H3403 1,5/16GB**

**TV43 109 sm**

Google tv  
**FULL HD 1080p**

**HDR 10**  
**WiFi**

**DOLBY DIGITAL+**  
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

**ЭКРАН:**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Соотношение сторон: | 16:9      |
| Разрешение экрана:  | 1920x1080 |
| Количество цветов:  | 16.7 млн. |
| Частота обновления: | 60Hz      |

**SOFT:**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| OS:               | google tv |
| Google Assistant: | +         |
| PVR:              | +         |
| Bluetooth:        | 5.0       |

**РАЗЪЁМЫ:**


|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| AV:               | mini AV In        |
| HDMI 2.0:         | 3 Поддержка 1080p |
| USB:              | USB2.0 x 2        |
| Ethernet Network: | RJ45/WiFi         |



日本品質



日本品質



Телевизор  
**S43KF5500 1,5/16GB**

**TV43<sup>109</sup><sub>sm</sub>**

Google tv  
**FULL HD  
1080p**

**HDR 10**  
**WiFi**

**DOLBY DIGITAL+**  
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

**ЭКРАН:**



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Соотношение сторон: | 16:9      |
| Разрешение экрана:  | 1920x1080 |
| Количество цветов:  | 16.7 млн. |
| Частота обновления: | 60Hz      |

**SOFT:**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| OS:               | google tv |
| Google Assistant: | +         |
| PVR:              | +         |
| Bluetooth:        | 5.0       |

**РАЗЪЁМЫ:**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| AV:               | mini AV In        |
| HDMI 2.0:         | 2 Поддержка 1080p |
| USB:              | USB2.0 x 2        |
| Ethernet Network: | RJ45/WiFi         |



Телевизор  
**US32H3203 2/16GB**

**TV32<sup>81</sup><sub>sm</sub>**

Google tv  
**HD HIGH  
DEFINITION**

**HDR 10**  
**WiFi**

**DOLBY DIGITAL+**  
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

**ЭКРАН:**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Соотношение сторон: | 16:9      |
| Разрешение экрана:  | 1366x768  |
| Количество цветов:  | 16.7 млн. |
| Частота обновления: | 60Hz      |

**SOFT:**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| OS:               | google tv |
| Google Assistant: | +         |
| PVR:              | +         |
| Bluetooth:        | 5.0       |

**РАЗЪЁМЫ:**


|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| AV:               | mini AV In        |
| HDMI 1.4:         | 3 Поддержка 1080p |
| USB:              | USB2.0 x 2        |
| Ethernet Network: | RJ45/WiFi         |



日本品質



日本品質



Телевизор  
**S32KH5500 1,5/16GB**

**TV32<sup>81</sup> sm**

Google tv  
**HD HIGH DEFINITION**

**HDR 10**  
**WiFi**

**DOLBY DIGITAL+**  
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

**ЭКРАН:**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Соотношение сторон: | 16:9      |
| Разрешение экрана:  | 1366x768  |
| Количество цветов:  | 16.7 млн. |
| Частота обновления: | 60Hz      |

**SOFT:**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| OS:               | google tv |
| Google Assistant: | +         |
| PVR:              | +         |
| Bluetooth:        | 5.0       |

**РАЗЪЁМЫ:**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| AV:               | mini AV In        |
| HDMI 2.0:         | 2 Поддержка 1080p |
| USB:              | USB2.0 x 2        |
| Ethernet Network: | RJ45/WiFi         |



Телевизор  
**US32H4103**

**TV32<sup>81</sup> sm**

**LED TV HD HIGH DEFINITION**

**DOLBY DIGITAL+**  
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

**ЭКРАН:**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Соотношение сторон: | 16:9      |
| Разрешение экрана:  | 1366x768  |
| Количество цветов:  | 16.7 млн. |
| Частота обновления: | 60Hz      |

**SOFT:**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| OS:               | led tv |
| Google Assistant: | +      |
| PVR:              | +      |

**РАЗЪЁМЫ:**

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| AV:       | mini AV In        |
| HDMI 1.4: | 2 Поддержка 1080p |
| USB:      | USB2.0 x 2        |



日本品質



日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Телевизор  
**S32KH5000**

**LED TV**  
**HD HIGH**  
DEFINITION

ЭКРАН:

Соотношение сторон: 16:9  
Разрешение экрана: 1366x768  
Количество цветов: 16.7 млн.  
Частота обновления: 60Hz

SOFT:

OS: led tv  
Google Assistant: +  
PVR: +

РАЗЪЁМЫ:

AV: mini AV In  
HDMI 2.0: 2 Поддержка 1080p  
USB: USB2.0

**TV32** <sup>81</sup>cm

**DOLBY.**  
**DIGITAL+**  
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Google tv  
**4K HD** ULTRA

Японская технология  
отображения цвета

日本品質

日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО


## ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

### Японская технология безопасности

Кухонные плиты Shivaki оснащены современными системами газ-контроля. Данная функция автоматически прекращает подачу газа, в случае погасания пламени, снижая тем самым уровень опасности практически до нуля.



**ГАЗ  
КОНТРОЛЬ**





日本品質



Газ плита  
**6302-K**

Объем духовки:  
**65л**



**ПРЕИМУЩЕСТВА:**




|   |               |
|---|---------------|
| Максимальная температура:                   | 300           |
| Количество стекол дверцы духовки:           | 2             |
| Источник питания:                           | 220-230В 50Гц |
| Максимальный расход энергии (газ), кВт:     | 10            |
| Максимальный расход энергии (электро), кВт: | 2,821         |
| Тип управления:                             | механическое  |
| Стандартный противень:                      | +             |
| Габаритные размеры без упаковки, мм:        | 600x600x850   |
| Вес без упаковки, кг:                       | 39            |



日本品質

Газ плита  
**6301-K**

Объем духовки:  
**65л**



**ПРЕИМУЩЕСТВА:**



|   |               |
|---|---------------|
| Максимальная температура:                   | 300           |
| Количество стекол дверцы духовки:           | 2             |
| Источник питания:                           | 220-230В 50Гц |
| Максимальный расход энергии (газ), кВт:     | 10            |
| Максимальный расход энергии (электро), кВт: | 2,815         |
| Тип управления:                             | механическое  |
| Стандартный противень:                      | +             |
| Габаритные размеры без упаковки, мм:        | 600x600x850   |
| Вес без упаковки, кг:                       | 38            |



日本品質

Газ плита  
**6300-K**

Объем духовки:  
**65л**




**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|   |               |
|---|---------------|
| Максимальная температура:                   | 300           |
| Количество стекол дверцы духовки:           | 2             |
| Источник питания:                           | 220-230В 50Гц |
| Максимальный расход энергии (газ), кВт:     | 10            |
| Максимальный расход энергии (электро), кВт: | 2,8           |
| Тип управления:                             | механическое  |
| Стандартный противень:                      | +             |
| Габаритные размеры без упаковки, мм:        | 600x600x850   |
| Вес без упаковки, кг:                       | 38            |

Газ плита  
**6403-E**

Объем духовки:  
**65л**





**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|   |               |
|---|---------------|
| Максимальная температура:                   | 300           |
| Количество стекол дверцы духовки:           | 2             |
| Источник питания:                           | 220-230В 50Гц |
| Максимальный расход энергии (газ), кВт:     | 9,8           |
| Максимальный расход энергии (электро), кВт: | 2,42          |
| Тип управления:                             | механическое  |
| Стандартный противень:                      | +             |
| Габаритные размеры без упаковки, мм:        | 600x600x850   |
| Вес без упаковки, кг:                       | 40            |

Газ плита  
**6402-G**

Объем духовки:  
**65л**





**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|   |               |
|---|---------------|
| Максимальная температура:                   | 250           |
| Количество стекол дверцы духовки:           | 2             |
| Источник питания:                           | 220-230В 50Гц |
| Максимальный расход энергии (газ), кВт:     | 14            |
| Максимальный расход энергии (электро), кВт: | 0,021         |
| Тип управления:                             | механическое  |
| Стандартный противень:                      | +             |
| Габаритные размеры без упаковки, мм:        | 600x600x850   |
| Вес без упаковки, кг:                       | 39            |

Газ плита  
**6401-G**

Объем духовки:  
**65л**



**ПРЕИМУЩЕСТВА:**


|   |               |
|---|---------------|
| Максимальная температура:                   | 250           |
| Количество стекол дверцы духовки:           | 2             |
| Источник питания:                           | 220-230В 50Гц |
| Максимальный расход энергии (газ), кВт:     | 14            |
| Максимальный расход энергии (электро), кВт: | 0,015         |
| Тип управления:                             | механическое  |
| Стандартный противень:                      | +             |
| Габаритные размеры без упаковки, мм:        | 600x600x850   |
| Вес без упаковки, кг:                       | 38            |


**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

Газ плита  
**6400-G**

Объем духовки:  
**65л**

 **ГАЗ  
КОНТРОЛЬ**  
рабочего стола

 **ГАЗ  
КОНТРОЛЬ**  
духового шкафа

 **ЖАРОПРОЧНОЕ  
ЗАКОЛЁННОЕ  
СТЕКЛО**

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|   |               |
|---|---------------|
| Максимальная температура:               | 250           |
| Количество стекол дверцы духовки:       | 2             |
| Источник питания:                       | 220-230В 50Гц |
| Максимальный расход энергии (газ), кВт: | 14            |
| Тип управления:                         | механическое  |
| Стандартный противень:                  | +             |
| Габаритные размеры без упаковки, мм:    | 600x600x850   |
| Вес без упаковки, кг:                   | 38            |



日本品質

100



**ФУНКЦИЯ  
ГРИЛЬ**

Функция гриль позволит насладиться вкусом сочной курицы с аппетитной корочкой.


Газовые плиты Shivaki представляют собой сочетание непревзойдённого японского качества и высокой функциональности. Удобные в эксплуатации, имеющие множество различных функций, кухонные плиты Shivaki помогут вам в приготовлении самых разных блюд.

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

## МИНИ-ПЕЧИ

Японская технология  
вкусного блюда

Мини-печь Shivaki – это надёжное, удобное и малогабаритное устройство для приготовления разнообразных блюд и выпечки.



日本品質


**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

Система конвекции равномерно распределяет тепло по всей камере, обеспечивая быстрое и качественное приготовление блюд.



**FAST  
CONVECTION**

Максимальная температура нагрева мини-печи - 300°C, что позволяет сэкономить время и получить отличный результат. Теперь можно наслаждаться свежей и ароматной выпечкой за считанные минуты.



日本品質







Мини-печь  
**SHIVAKI-7002**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Количество режимов ТЭНов              | 6           |
| Количество квадратных противней       | 2           |
| Количество круглых противней          | 1           |
| Термостат                             | +           |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 645*500*410 |

Объем:  
**70л**

-  Мощность верхнего ТЭН-а
-  Мощность нижнего ТЭН-а
-  Таймер
-  Подсветка



Мини-печь  
**SHIVAKI-MD 4218 L**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Количество режимов ТЭНов              | 6           |
| Количество квадратных противней       | 2           |
| Количество круглых противней          | 1           |
| Мотор гриль                           | +           |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 617*483*321 |

Объем:  
**42л**

-  Мощность верхнего ТЭН-а
-  Мощность нижнего ТЭН-а
-  Мощность ТЭН-а гриль
-  Таймер



日本品質



日本品質







Мини-печь  
**SHIVAKI-MD 4218 RETRO**

Объем:  
**42л**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Количество режимов ТЭНов              | 6           |
| Количество квадратных противней       | 2           |
| Количество круглых противней          | 1           |
| Решетка духовки                       | +           |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 617*483*321 |

-  Мощность верхнего ТЭН-а
-  Мощность нижнего ТЭН-а
-  Мощность ТЭН-а гриль
-  Таймер






Мини-печь  
**SHIVAKI-MD 4218 E**

Объем:  
**42л**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Количество режимов ТЭНов              | 3           |
| Количество квадратных противней       | 1           |
| Количество круглых противней          | 1           |
| Решетка духовки                       | 1           |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 617*483*321 |

-  Мощность верхнего ТЭН-а
-  Мощность нижнего ТЭН-а
-  Таймер



日本品質



日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Мини-печь  
**SHIVAKI-MD 3618 L**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Количество режимов ТЭНов              | 4           |
| Количество квадратных противней       | 2           |
| Количество круглых противней          | 1           |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 557*454*321 |

Объём:

**36л**



- Мощность верхнего ТЭН-а
- Мощность нижнего ТЭН-а
- Таймер
- Конвекция

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Мини-печь  
**SHIVAKI-MD 3618 E**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Количество режимов ТЭНов              | 3           |
| Количество квадратных противней       | 1           |
| Количество круглых противней          | 1           |
| Решетка духовки                       | 1           |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 557*454*321 |

Объём:

**36л**



- Мощность верхнего ТЭН-а
- Мощность нижнего ТЭН-а
- Таймер

日本品質


日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

## ПЫЛЕСОСЫ

# Японская технология уборки

Пылесосы Shivaki отражают японскую философию чистоты, представляя собой гармоничное сочетание эффективности и манёвренности. Благодаря эргономичному дизайну, пылесосы Shivaki легки в использовании и обслуживании. Они обеспечивают мощное всасывание пыли и мелких частиц, делая уборку быстрой и эффективной.



日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

HEPA-фильтр обеспечивает высокую степень очистки, захватывая мельчайшие частицы пыли и аллергенов, которые могут проникнуть обратно в воздух при использовании пылесоса.



日本品質



Пылесос:  
**SVC 2144**

Потребляемая мощность (Вт):  
**1 800**



**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Уровень шума, дБ:           | 70            |
| Длина сетевого шнура, м:    | 5             |
| Длина шланга, м:            | 1,5           |
| Длина трубы, мм:            | 0,85          |
| Мощность всасывания, (аВт): | 410           |
| Источник питания:           | 220 В / 50 Гц |
| Вес без упаковки (кг):      | 7             |

**АКСЕССУАРЫ И НАСАДКИ:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Турбо щетка Maxi Turbo | + |
| Щетка Sofa Brush       | + |
| Щелевая насадка 2 в 1  | + |
| Телескопическая трубка | + |

Пылесос:  
**B 3200**

Потребляемая мощность (Вт):  
**2 000**



**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Уровень шума, дБ:           | 70            |
| Длина сетевого шнура, м:    | 5             |
| Длина шланга, м:            | 1,9           |
| Длина трубы, мм:            | 0,85          |
| Мощность всасывания, (аВт): | 450           |
| Источник питания:           | 220 В / 50 Гц |
| Вес без упаковки (кг):      | 7,1           |

**АКСЕССУАРЫ И НАСАДКИ:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Ручное управление:     | + |
| Турбо щетка Maxi Turbo | + |
| Щетка Sofa Brush       | + |
| Щелевая насадка 2 в 1  | + |
| Телескопическая трубка | + |

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

Пылесос:  
**3000**

Потребляемая мощность (Вт):  
**2 200**



**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ  
КОНТЕЙНЕР 21Л**

**3** ГОДА  
ПОЛНОЙ  
ГАРАНТИИ

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Уровень шума, дБ:           | 80            |
| Длина сетевого шнура, м:    | 10            |
| Длина шланга, м             | 1,9           |
| Длина трубы, мм             | 0,85          |
| Мощность всасывания, (аВт): | 380/400       |
| Источник питания:           | 220 В / 50 Гц |
| Вес без упаковки (кг):      | 5,4           |

**АКСЕССУАРЫ И НАСАДКИ:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Щетка Extra All Floor  | + |
| Щетка Sofa Brush       | + |
| Щелевая насадка 2 в 1  | + |
| Телескопическая трубка | + |
| Высокая маневренность  | + |

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

Пылесос:  
**С 3100**

Потребляемая мощность (Вт):  
**2 000**



**ПЫЛЕСБОРНИК  
КОНТЕЙНЕР 2Л**

**HEPA  
FILTER**

**TURBO  
BRUSH**

**3** ГОДА  
ПОЛНОЙ  
ГАРАНТИИ

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Уровень шума, дБ:           | 78            |
| Длина сетевого шнура, м:    | 5             |
| Длина шланга, м             | 1,9           |
| Длина трубы, мм             | 0,82          |
| Мощность всасывания, (аВт): | 450           |
| Источник питания:           | 220 В / 50 Гц |
| Вес без упаковки (кг):      | 5,1           |

**АКСЕССУАРЫ И НАСАДКИ:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Щетка Extra All Floor  | + |
| Щетка Sofa Brush       | + |
| Щелевая насадка 2 в 1  | + |
| Телескопическая трубка | + |

日本品質

118

日本品質

119

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

Пылесос:  
**VCB 4218 TORNADO**

Потребляемая мощность (Вт):  
**1 800**



 **ПЫЛЕСБОРНИК  
МЕШОК 2,5Л**

 **HEPA  
FILTER**

 **3 ГОДА  
ПОЛНОЙ  
ГАРАНТИИ**

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Уровень шума, дБ:           | 78            |
| Длина сетевого шнура, м:    | 5             |
| Длина шланга, м:            | 1,9           |
| Длина трубы, мм:            | 0,82          |
| Мощность всасывания, (аВт): | 400           |
| Источник питания:           | 220 В / 50 Гц |
| Вес без упаковки (кг):      | 4,1           |

**АКСЕССУАРЫ И НАСАДКИ:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Щетка Extra All Floor  | + |
| Щетка Sofa Brush       | + |
| Щелевая насадка 2 в 1  | + |
| Телескопическая трубка | + |




**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

Пылесос:  
**VCC 3507**

Потребляемая мощность (Вт):  
**1 500**



 **ПЫЛЕСБОРНИК  
КОНТЕЙНЕР 2Л**

 **HEPA  
FILTER**

 **TURBO  
BRUSH**

 **SILENT  
MODE**

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Уровень шума, дБ:           | 78            |
| Длина сетевого шнура, м:    | 5             |
| Длина шланга, м:            | 1,9           |
| Длина трубы, мм:            | 0,85          |
| Мощность всасывания, (аВт): | 300           |
| Источник питания:           | 220 В / 50 Гц |
| Вес без упаковки (кг):      | 4,7           |

**АКСЕССУАРЫ И НАСАДКИ:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Турбо щетка Maxi Turbo | + |
| Щетка Sofa Brush       | + |
| Щелевая насадка 2 в 1  | + |
| Телескопическая трубка | + |



日本品質

120

日本品質

121

Пылесос:  
**VCB 4530**

Потребляемая мощность (Вт):  
**2 000**



**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Уровень шума, дБ:           | 76            |
| Длина сетевого шнура, м:    | 5             |
| Длина шланга, м             | 1,9           |
| Длина трубы, мм             | 0,82          |
| Мощность всасывания, (аВт): | 450           |
| Источник питания:           | 220 В / 50 Гц |
| Вес без упаковки (кг):      | 5,4           |

**АКСЕССУАРЫ И НАСАДКИ:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Щетка Extra All Floor  | + |
| Щетка Sofa Brush       | + |
| Щелевая насадка 2 в 1  | + |
| Телескопическая трубка | + |

Пылесос:  
**VCC 4530**

Потребляемая мощность (Вт):  
**2 000**



**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Уровень шума, дБ:           | 76            |
| Длина сетевого шнура, м:    | 5             |
| Длина шланга, м             | 1,9           |
| Длина трубы, мм             | 0,82          |
| Мощность всасывания, (аВт): | 450           |
| Источник питания:           | 220 В / 50 Гц |
| Вес без упаковки (кг):      | 6,1           |

**АКСЕССУАРЫ И НАСАДКИ:**


|                        |   |
|------------------------|---|
| Щетка Extra All Floor  | + |
| Щетка Sofa Brush       | + |
| Щелевая насадка 2 в 1  | + |
| Телескопическая трубка | + |

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

## МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

Японская технология  
вкусного блюда

Микроволновые печи Shivaki, сочетая в себе высокую функциональность и японское качество обеспечат быстрый разогрев пищи с сохранением всех питательных веществ. Стильный дизайн и простота использования делают микроволновые печи Shivaki незаменимыми помощниками на кухне.



日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Микроволновая печь  
**SHIVAKI-MM20S02**

Объем:  
**20л**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Таймер, мин                           | 99          |
| Тип управления                        | цифровой    |
| Уровень мощности СВЧ,Вт               | 800         |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 258*440*332 |



Разморозка



Блокировка  
доступа детей



Автоменю



**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Микроволновая печь  
**SHIVAKI-MG20S02**

Объем:  
**20л**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Таймер, мин                           | 30           |
| Тип управления                        | механический |
| Уровень мощности СВЧ,Вт               | 700          |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 202*311*301  |



Разморозка



日本品質



日本品質



Микроволновая печь  
**SHIVAKI-MM720C2GT**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Таймер, мин                           | 35           |
| Тип управления                        | механический |
| Уровень мощности СВЧ,Вт               | 100-700      |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 258*360*438  |

Объем:  
**20л**



Разморозка



Микроволновая печь  
**SHIVAKI-AG823AY8**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Таймер, мин                           | 99          |
| Тип управления                        | цифровой    |
| Уровень мощности СВЧ,Вт               | 120-800     |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 292*400*490 |

Объем:  
**23л**



Разморозка



Блокировка  
доступа детей



Автоменю

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Микроволновая печь  
**SHIVAKI-20UX66**

Объем:  
**20л**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Таймер, мин                           | 60          |
| Тип управления                        | цифровой    |
| Уровень мощности СВЧ,Вт               | 120-700     |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 255*335*445 |



Разморозка



Блокировка  
доступа детей



Автоменю

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Микроволновая печь  
**SHIVAKI-20MX74**

Объем:  
**20л**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Таймер, мин                           | 35           |
| Тип управления                        | механический |
| Уровень мощности СВЧ,Вт               | 120-700      |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 260*320*455  |



Разморозка

日本品質

日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Микроволновая печь  
**SHIVAKI-23UX39**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Таймер, мин

60

Тип управления

цифровой

Уровень мощности СВЧ,Вт

140-800

Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм

278\*385\*483

Объем:

**23л**



Разморозка



Блокировка  
доступа детей



Автоменю



**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО




Японская технология  
вкусного блюда

日本品質

日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



日本品質

## ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА

Японская технология  
вкусного блюда

Духовой шкаф Shivaki - это современное решение для приготовления разнообразных блюд с минимумом усилий. Его стильный дизайн и простота управления делают его незаменимым помощником на кухне.



**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



**FAST  
CONVECTION**

Функция конвекции способствует созданию хрустящей корочки на выпечке и мясе.



日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

## СВОЙСТВА WOK-КОНФОРК

Современное технологическое решение, которое обязательно придется по вкусу всем, кто хочет готовить вкусно, быстро и с наименьшими затратами времени и ресурсов.

За счет пламени, равномерно охватывающего все стороны посуды, в ней идеально не только обжаривать пищу, тушить ее, готовить на пару, но и коптить.


Аналогичный принцип работы внедрен и в конфорки WOK: 3 ряда пламени – обеспечат оптимальные условия для приготовления всех видов мяса, рыбы и овощей. Приятный бонус для домохозяек – сократится время приготовления пищи.

## ГАЗ КОНТРОЛЬ

Основное предназначение газ-контроля – гарантировать безопасность в процессе использования варочной поверхности при угасании пламени.


Принцип работы системы основан на автоматической блокировке подачи горючего вещества. Это создает дополнительные удобства для домохозяек, позволяя им не следить за кухонной плитой в режиме «нон-стоп».

Кроме того, газ-контроль надежно ограждает детей от самовольного включения плиты, создавая повышенный уровень безопасности.



日本品質





日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

# ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЯХ

Модельный ряд, сочетающий индивидуальный стиль и эргономичную форму, представлен варочными панелями из нержавеющей стали, закаленного стекла и эмали.

Ретро-исполнение и минималистичный дизайн панелей гармонируют практически с любым интерьером и другой бытовой техникой.

Очевидные преимущества у моделей варочных панелей:

- Они отлично подойдут и для небольших кухонь в качестве отдельной рабочей зоны, в которой можно сочетать комбинированную и газовую панель;


- Поверхности из закаленного стекла и нержавеющей стали выдерживают большие температуры и легко чистятся. Эмалированные поверхности не выцветают под действием прямых солнечных лучей;

- Механическое управление, отличающееся практичностью и повышенной надежностью. Поворотные регуляторы обеспечивают плавный ход для точной регулировки мощности пламени. Комфортный доступ к панели управления. Ручки не нагреваются во время работы прибора;

- Встроенный электрический поджиг дарит дополнительное удобство пользования панелью. Конфорка просто и легко зажигается при повороте ручки. Никаких спичек и зажигалок!

- Элегантные держатели для посуды дополняют эстетический образ панели. Они выполнены из прочного и долговечного чугуна, невосприимчивы к высоким температурам и механическим повреждениям. Шероховатая поверхность держателей обеспечивает дополнительную устойчивость предметам, исключая риск их соскальзывания.

Все газовые варочные панели SHIVAKI обладают эргономичным дизайном, встроенной системой газ-контроля и повышенным комфортом эксплуатации.



**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

# Японская технология вкусного блюда

Встраиваемые микроволновые печи Shivaki - это элегантное решение для современной кухни. Благодаря инновационным решениям в области приготовления пищи, микроволновые печи Shivaki обеспечат быстрое и равномерное приготовление блюд.



日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО


Вытяжки Shivaki - обеспечат чистым и свежим воздухом вашу кухню, превратив её в настоящий японский сад. Благодаря различным технологическим характеристикам, современному дизайну и широкому выбору палитры цветов вытяжки Shivaki легко интегрируется в любой кухонный интерьер.

## BAFFLE фильтр

BAFFLE фильтр в вытяжке задерживает даже самые маленькие частицы жира, обеспечивая эффективное очищение воздуха. Это значительно снижает риск накопления жира на стенах, мебели и других предметах на кухне.

## Высокая производительность

Благодаря высокой производительности вытяжки Shivaki быстро и эффективно справится с любыми запахами и парами, которые могут возникнуть при приготовлении пищи.



日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

# ДУХОВЫЕ ШКАФЫ






**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



## Встраиваемый духовой шкаф **SHIVAKI-S6715**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Объем духовки, л                  | 67              |
| Тип управления                    | сенсорное       |
| Количество стекол дверцы духовки  | 3               |
| Габариты без упаковки (ВхШхГ), мм | 600 x 600 x 550 |

-  Система конвекции
-  Количество программ приготовления
-  Сенсорное управление

日本品質

日本品質



**Встраиваемый духовой шкаф**  
**SHIVAKI-S6703**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Объем духовки, л                  | 67              |
| Тип управления                    | механическое    |
| Количество стекол дверцы духовки  | 3               |
| Габариты без упаковки (ВхШхГ), мм | 600 x 600 x 550 |



Система конвекции  
Количество программ приготовления



**Встраиваемый духовой шкаф**  
**SHIVAKI-S6701**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Объем духовки, л                  | 67              |
| Тип управления                    | механическое    |
| Количество стекол дверцы духовки  | 2               |
| Габариты без упаковки (ВхШхГ), мм | 600 x 600 x 550 |



Система конвекции  
Количество программ приготовления




**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

# ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ






**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



## Встраиваемая варочная панель **SHIVAKI-G22-190**

Тип встраиваемой поверхности  
Рабочий стол (кол-во конфорок)  
Решетка рабочего стола  
Габариты без упаковки (ВхШхГ), мм

Газовая  
5 газ  
Чугун  
48 x 860 x 500

-  Электроподжиг
-  Функция газ контроль
-  WOK горелка

日本品質

日本品質



**Встраиваемая варочная панель**  
**SHIVAKI-G22-260**

Тип встраиваемой поверхности  
Рабочий стол (кол-во конфорок)  
Решетка рабочего стола  
Габариты без упаковки (ВхШхГ), мм

Газовая  
4 Газ  
Чугун  
48 x 580 x 500

- Электроподжиг
- 🔥 Функция газ контроль
- 🍲 WOK горелка



**Встраиваемая варочная панель**  
**SHIVAKI-S64-1030**

Тип встраиваемой поверхности  
Рабочий стол (кол-во конфорок)  
Решетка рабочего стола  
Габариты без упаковки (ВхШхГ), мм

Газовая  
4 Газ  
Чугун  
48 x 590 x 520

- Электроподжиг
- 🔥 Функция газ контроль
- 🍲 WOK горелка



**Встраиваемая варочная панель**  
**SHIVAKI-S63-0030**

Тип встраиваемой поверхности  
Рабочий стол (кол-во конфорок)  
Решетка рабочего стола  
Габариты без упаковки (ВхШхГ), мм

Комбинированная  
3 Газ+1 Электр  
Чугун  
48 x 590 x 520



Электроподжиг



Функция  
газ контроль



**Встраиваемая варочная панель**  
**SHIVAKI-S64-0020**

Тип встраиваемой поверхности  
Рабочий стол (кол-во конфорок)  
Решетка рабочего стола  
Габариты без упаковки (ВхШхГ), мм


Газовая  
4 Газ  
Чугун  
48 x 590 x 520



Электроподжиг






Функция  
газ контроль




**Встраиваемая варочная панель**  
**SHIVAKI-S64-1720**

Тип встраиваемой поверхности  
Рабочий стол (кол-во конфорок)  
Решетка рабочего стола  
Габариты без упаковки (ВхШхГ), мм

Газовая  
4 Газ  
Чугун  
48 x 590 x 520




-  Электроподжиг
-  Функция газ контроль
-  WOK горелка



**Встраиваемая варочная панель**  
**SHIVAKI-S64-1730**

Тип встраиваемой поверхности  
Рабочий стол (кол-во конфорок)  
Решетка рабочего стола  
Габариты без упаковки (ВхШхГ), мм

Газовая  
4 Газ  
Чугун  
48 x 590 x 520

-  Электроподжиг
-  Функция газ контроль
-  WOK горелка

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



**Встраиваемая варочная панель**  
**SHIVAKI-S63-0060**

Тип встраиваемой поверхности

Рабочий стол (кол-во конфорок)

Решетка рабочего стола

Габариты без упаковки (ВхШхГ), мм

Комбинированная

3 Газ+1 Электр

Чугун

48 x 590 x 520



Электроподжиг



Функция  
газ контроль

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

**МИКРОВОЛНОВЫЕ**  
**ПЕЧИ**



日本品質

日本品質



**Встраиваемая микроволновка**  
**SHIVAKI-TG925B7K**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Объем, л                              | 25          |
| Тип управления                        | цифровой    |
| Уровень мощности СВЧ, Вт              | 900         |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 388x401x595 |



Функция  
Grill



Разморозка



Блокировка  
доступа детей



**Встраиваемая микроволновка**  
**SHIVAKI-AG925BVW**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Объем, л                              | 25          |
| Тип управления                        | цифровой    |
| Уровень мощности СВЧ, Вт              | 900         |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 388x400x595 |



Функция  
Grill



Разморозка



Блокировка  
доступа детей

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

## КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ



日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



日本品質

### Кухонная вытяжка **SHIVAKI-1190 RAPIDO TOUCH**

Тип фильтра  
Производительность, м<sup>3</sup>/час  
Мощность мотора, Вт  
Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм

BAFFLE фильтр  
900  
210  
635 x 900 x 500



Низкий уровень  
шума



Высокая  
производительность



Сенсорное  
управление



### Кухонная вытяжка **SHIVAKI-1275**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Тип фильтра                           | BAFFLE фильтр   |
| Производительность, м³/час            | 700             |
| Мощность мотора, Вт                   | 150             |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 635 x 750 x 500 |



- Низкий уровень шума
- Высокая производительность
- Сенсорное управление



### Кухонная вытяжка **SHIVAKI-G360 TOUCH**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Тип фильтра                           | Алюминиевый фильтр |
| Производительность, м³/час            | 700                |
| Мощность мотора, Вт                   | 150                |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 670 x 600 x 450    |




- Низкий уровень шума
- Высокая производительность
- Сенсорное управление



日本品質



日本品質



Кухонная вытяжка  
**SHIVAKI-1460 T SHAPE**

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Тип фильтра                           | Алюминиевый /<br>BAFFLE фильтр |
| Производительность, м³/час            | 900                            |
| Мощность мотора, Вт                   | 210                            |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 635x600x500                    |



- Низкий уровень шума
- Высокая производительность



Кухонная вытяжка  
**SHIVAKI-0660 RAINBOW TOUCH**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Тип фильтра                           | BAFFLE фильтр   |
| Производительность, м³/час            | 900             |
| Мощность мотора, Вт                   | 210             |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 560 x 600 x 500 |



- Низкий уровень шума
- Высокая производительность
- Сенсорное управление

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Кухонная вытяжка  
**SHIVAKI-6260 FLAT GLASS**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Тип фильтра                           | BAFFLE фильтр   |
| Производительность, м³/час            | 700             |
| Мощность мотора, Вт                   | 150             |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 530 x 600 x 500 |



Низкий уровень  
шума



Высокая  
производительность

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Кухонная вытяжка  
**SHIVAKI-1160 RAPIDO**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Тип фильтра                           | Алюминиевый |
| Производительность, м³/час            | 700         |
| Мощность мотора, Вт                   | 150         |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 635x600x500 |



Низкий уровень  
шума



Высокая  
производительность



Кухонная вытяжка  
**SHIVAKI-0960L PUNTO**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Тип фильтра                           | Алюминиевый |
| Производительность, м³/час            | 500         |
| Мощность мотора, Вт                   | 100         |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 155x600x500 |



Низкий уровень  
шума



Кухонная вытяжка  
**SHIVAKI-0960 BAFFLE**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Тип фильтра                           | BAFFLE фильтр |
| Производительность, м³/час            | 400           |
| Мощность мотора, Вт                   | 110           |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 155x600x500   |



Низкий уровень  
шума




Сенсорное  
управление

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО

## МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

Японская технология  
вкусного блюда

Микроволновые печи Shivaki, сочетая в себе высокую функциональность и японское качество обеспечат быстрый разогрев пищи с сохранением всех питательных веществ. Стильный дизайн и простота использования делают микроволновые печи Shivaki незаменимыми помощниками на кухне.



日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Микроволновая печь  
**SHIVAKI-MM20S02**

Объем:  
**20л**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Таймер, мин                           | 99          |
| Тип управления                        | цифровой    |
| Уровень мощности СВЧ,Вт               | 800         |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 258*440*332 |



Разморозка



Блокировка  
доступа детей



Автоменю



**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Микроволновая печь  
**SHIVAKI-MG20S02**

Объем:  
**20л**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Таймер, мин                           | 30           |
| Тип управления                        | механический |
| Уровень мощности СВЧ,Вт               | 700          |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 202*311*301  |



Разморозка



日本品質



日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Микроволновая печь  
**SHIVAKI-MM720C2GT**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Таймер, мин                           | 35           |
| Тип управления                        | механический |
| Уровень мощности СВЧ,Вт               | 100-700      |
| Габариты без упаковки (В х Ш х Г), мм | 258*360*438  |

Объем:

**20л**



Разморозка

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Микроволновая печь  
**SHIVAKI-AG823AY8**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Таймер, мин                           | 99          |
| Тип управления                        | цифровой    |
| Уровень мощности СВЧ,Вт               | 120-800     |
| Габариты без упаковки (В х Ш х Г), мм | 292*400*490 |

Объем:

**23л**



Разморозка



Блокировка  
доступа детей



Автоменю

日本品質

日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Микроволновая печь  
**SHIVAKI-20UX66**

Объем:  
**20л**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Таймер, мин                           | 60          |
| Тип управления                        | цифровой    |
| Уровень мощности СВЧ,Вт               | 120-700     |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 255*335*445 |



Разморозка



Блокировка  
доступа детей



Автоменю

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Микроволновая печь  
**SHIVAKI-20MX74**

Объем:  
**20л**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Таймер, мин                           | 35           |
| Тип управления                        | механический |
| Уровень мощности СВЧ,Вт               | 120-700      |
| Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм | 260*320*455  |



Разморозка



日本品質



日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Микроволновая печь  
**SHIVAKI-23UX39**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Таймер, мин

60

Тип управления

цифровой

Уровень мощности СВЧ, Вт

140-800

Габариты без упаковки (В x Ш x Г), мм

278\*385\*483



Разморозка



Блокировка  
доступа детей



Автоменю

Объем:

**23л**



**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



Японская технология  
вкусного блюда

日本品質

日本品質

**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



**SHIVAKI** ЯПОНСКОЕ  
КАЧЕСТВО



日本品質

日本品質

# СОДЕРЖАНИЕ

## Холодильники



|  |    |
|--|----|
| Двухкамерный холодильник<br>SHIV455NODD/NIDD ..... | 10 |
| Двухкамерный холодильник<br>SHIV430NODD/NIDD ..... | 11 |
| Двухкамерный холодильник<br>SHIV395NHDD .....      | 12 |
| Двухкамерный холодильник<br>SHIV360NHDD .....      | 13 |
| Двухкамерный холодильник<br>SHIV345DD .....        | 14 |
| Двухкамерный холодильник<br>SHIV341DD .....        | 15 |
| Двухкамерный холодильник<br>SHIV316DD .....        | 16 |

|   |    |
|---|----|
| Двухкамерный холодильник<br>SHIV276DD ..... | 17 |
| Однокамерный холодильник<br>SHIV293SD ..... | 18 |
| Однокамерный холодильник<br>SHIV228SD ..... | 19 |
| Однокамерный холодильник<br>SHIV137SD ..... | 20 |

## Кондиционеры

|   |    |
|---|----|
| Кондиционер<br>SAKURA SIQ2A12BE .....     | 26 |
| Кондиционер<br>BREEZE SIH1W12BE .....     | 27 |
| Кондиционер<br>SENSEI SHVSIJ2AW09BE ..... | 28 |
| Кондиционер<br>SENSEI SHVSIJ2AW12BE ..... | 29 |
| Кондиционер<br>SENSEI SHVSIJ2AW18BE ..... | 30 |
| Кондиционер<br>SENSEI SHVSIJ2AW24BE ..... | 31 |
| Кондиционер<br>SENDO SHVSIJ2AW09BE .....  | 32 |
| Кондиционер<br>SENDO SHVSIJ2AW12BE .....  | 33 |

|  |    |
|--|----|
| Кондиционер<br>ELEGANT SHVSIM4BW12BE ..... | 34 |
| Кондиционер<br>ELEGANT SIGAW09HE .....     | 35 |
| Кондиционер<br>ELEGANT SHVSIM5AW12HE ..... | 36 |
| Кондиционер<br>ELEGANT SHVSIM5AW18HE ..... | 37 |
| Кондиционер<br>BREEZE SHVSIH1AW09HE .....  | 38 |
| Кондиционер<br>BREEZE SHVSIH1AW12HE .....  | 39 |
| Кондиционер<br>BREEZE SHVSIH1AW18HE .....  | 40 |



**Автоматические стиральные машины**

|   |    |
|---|----|
| Стиральная машина автомат<br>WF80L2346G .....     | 46 |
| Стиральная машина автомат<br>WF80L2326G .....     | 47 |
| Стиральная машина автомат<br>WF90L4505K .....     | 48 |
| Стиральная машина автомат<br>WF80L2505K .....     | 49 |
| Стиральная машина автомат<br>WF70L0505K .....     | 50 |
| Стиральная машина автомат<br>WF60K025CW/G/S ..... | 51 |

**Полуавтоматические стиральные машины**

|  |    |
|--|----|
| Стиральная машина полуавтомат<br>TG110FP ..... | 56 |
| Стиральная машина полуавтомат<br>TG100FP ..... | 57 |
| Стиральная машина полуавтомат<br>TC100P .....  | 58 |
| Стиральная машина полуавтомат<br>TG90P .....   | 59 |
| Стиральная машина полуавтомат<br>TT80P .....   | 60 |
| Стиральная машина полуавтомат<br>TG80FP .....  | 61 |
| Стиральная машина полуавтомат<br>TG80FMP ..... | 62 |
| Стиральная машина полуавтомат<br>TT70P .....   | 63 |
| Стиральная машина полуавтомат<br>TG70FP .....  | 64 |

|  |    |
|--|----|
| Стиральная машина полуавтомат<br>TG70P ..... | 65 |
| Стиральная машина полуавтомат<br>TC60 .....  | 66 |
| Стиральная машина полуавтомат<br>TE60L ..... | 67 |
| Стиральная машина полуавтомат<br>TM65 .....  | 68 |
| Стиральная машина полуавтомат<br>TG50P ..... | 69 |
| Стиральная машина полуавтомат<br>SE65 .....  | 70 |
| Стиральная машина полуавтомат<br>TE45P ..... | 71 |

## Телевизоры

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Телевизор<br>S75LU7500 2/32GB .....   | 78 |
| Телевизор<br>S65LU7500 2/16GB .....   | 79 |
| Телевизор<br>S55LU7500 2/16GB .....   | 80 |
| Телевизор<br>S55LU8500 2/16GB .....   | 81 |
| Телевизор<br>S50LU7500 2/16GB .....   | 82 |
| Телевизор<br>US50H3501 2/16GB .....   | 83 |
| Телевизор<br>US43H3501 2/16GB .....   | 84 |
| Телевизор<br>US43H3403 1,5/16GB ..... | 85 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Телевизор<br>S43KF5500 1,5/16GB ..... | 86 |
| Телевизор<br>US32H3203 2/16GB .....   | 87 |
| Телевизор<br>S32KH5500 1,5/16GB ..... | 88 |
| Телевизор<br>US32H4103 .....          | 89 |
| Телевизор<br>S32KH5000 .....          | 90 |

## Газовые плиты

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Газ плита<br>6302-K ..... | 94  |
| Газ плита<br>6301-K ..... | 95  |
| Газ плита<br>6300-K ..... | 96  |
| Газ плита<br>6403-E ..... | 97  |
| Газ плита<br>6402-G ..... | 98  |
| Газ плита<br>6401-G ..... | 99  |
| Газ плита<br>6400-G ..... | 100 |

### Мини-печи

|  |     |
|--|-----|
| Мини-печь<br>SHIVAKI-7002 .....          | 106 |
| Мини-печь<br>SHIVAKI-MD 4218 L .....     | 107 |
| Мини-печь<br>SHIVAKI-MD 4218 RETRO ..... | 108 |
| Мини-печь<br>SHIVAKI-MD 4218 E .....     | 109 |
| Мини-печь<br>SHIVAKI-MD 3618 L .....     | 110 |
| Мини-печь<br>SHIVAKI-MD 3618 E .....     | 111 |

### Пылесосы

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Пылесос:<br>SVC 2144 .....         | 116 |
| Пылесос:<br>B 3200 .....           | 117 |
| Пылесос:<br>3000 .....             | 118 |
| Пылесос:<br>C 3100 .....           | 119 |
| Пылесос:<br>VCB 4218 TORNADO ..... | 120 |
| Пылесос:<br>VCC 3507 .....         | 121 |
| Пылесос:<br>VCB 4530 .....         | 122 |
| Пылесос:<br>VCC 4530 .....         | 123 |

## Микроволновые печи

|   |     |
|---|-----|
| Микроволновая печь<br>SHIVAKI-MM20S02 .....   | 126 |
| Микроволновая печь<br>SHIVAKI-MG20S02 .....   | 127 |
| Микроволновая печь<br>SHIVAKI-MM720C2GT ..... | 128 |
| Микроволновая печь<br>SHIVAKI-AG823AY8 .....  | 129 |
| Микроволновая печь<br>SHIVAKI-20UX66 .....    | 130 |
| Микроволновая печь<br>SHIVAKI-20MX74 .....    | 131 |
| Микроволновая печь<br>SHIVAKI-23UX39 .....    | 132 |

## ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА

### Духовые шкафы


|  |     |
|--|-----|
| Встраиваемый духовой шкаф<br>SHIVAKI-S6715 ..... | 147 |
| Встраиваемый духовой шкаф<br>SHIVAKI-S6703 ..... | 148 |
| Встраиваемый духовой шкаф<br>SHIVAKI-S6701 ..... | 149 |

## Варочные панели

|  |     |
|--|-----|
| Встраиваемая варочная панель<br>SHIVAKI-G22-190 .....  | 151 |
| Встраиваемая варочная панель<br>SHIVAKI-G22-260 .....  | 152 |
| Встраиваемая варочная панель<br>SHIVAKI-S64-1030 ..... | 153 |
| Встраиваемая варочная панель<br>SHIVAKI-S63-0030 ..... | 154 |
| Встраиваемая варочная панель<br>SHIVAKI-S64-0020 ..... | 155 |
| Встраиваемая варочная панель<br>SHIVAKI-S64-1720 ..... | 156 |
| Встраиваемая варочная панель<br>SHIVAKI-S64-1730 ..... | 157 |
| Встраиваемая варочная панель<br>SHIVAKI-S63-0060 ..... | 158 |

## Микроволновые печи

|  |     |
|--|-----|
| Встраиваемая микроволновка<br>SHIVAKI-TG925B7K ..... | 160 |
| Встраиваемая микроволновка<br>SHIVAKI-AG925BVW ..... | 161 |



## Кухонные вытяжки

|  |     |
|--|-----|
| Кухонная вытяжка<br>SHIVAKI-1190 RAPIDO TOUCH .....  | 163 |
| Кухонная вытяжка<br>SHIVAKI-1275 .....               | 164 |
| Кухонная вытяжка<br>SHIVAKI-G360 TOUCH .....         | 165 |
| Кухонная вытяжка<br>SHIVAKI-1460 T SHAPE .....       | 166 |
| Кухонная вытяжка<br>SHIVAKI-0660 RAINBOW TOUCH ..... | 167 |
| Кухонная вытяжка<br>SHIVAKI-6260 FLAT GLASS .....    | 168 |
| Кухонная вытяжка<br>SHIVAKI-1160 RAPIDO .....        | 169 |
| Кухонная вытяжка<br>SHIVAKI-0960L PUNTO .....        | 170 |
| Кухонная вытяжка<br>SHIVAKI-0960 BAFFLE .....        | 171 |